



LEGENDE PLAN		LEGENDE PAILLASSE	
PP	Passerelle		Paillassage verre trempé réutilisé
EM	Entrée Matière		Paillassage verre trempé neuf
SD	Sortie Déchet		Paillassage résine réutilisée
Existant			Paillassage résine neuve
Projet			

Nombre de pièce	
Hauteur du Plafond	Nature du Plafond
Revêtement de Sol	Revêtement des murs

Abréviations	Désignations
SOL: SE SSAD SS	Sol Existant Revêtement Sol Plastique Souple Revêtement Sol PVC avec remontée en plinthe
PLAFOND: PE DFMC PSTL DPP LE	Plafond Existant Faux-Plafond en dalle de Fibre Minérale Compacte 60 x 60 Faux-Plafond en dalle de Plâtre Lessivable 60 x 60 Faux-Plafond en dalle de Plâtre Faux-Plafond type labo étanche
MUR: ME PA RP PL PP	Mur Existant Peinture Acrylique lessivable Revêtement Mural Plastique Souple Panneau Laboratoire Protection PVC Hauteur 90cm
NOTA 1 : Toutes les portes pleines (indiquées PP sur plans) devront être PF 1/2h	
NOTA 2 : Les hauteurs d'atées notées sur les plans sont les hauteurs du plancher fini sous le dormant des menuiseries extérieures.	

LEGENDE MURS	
PLAN	COUPE
	MUR_CLOISON 70mm
	MUR_CLOISON 100mm
	MUR_CLOISON_PHONIQUE 100mm
	MUR_CLOISON_LABORATOIRE 66mm
	MUR_BETON 200mm
	MUR_BETON_18_PLATRE 13_PANNEAU_LABORATOIRE 40mm
	MUR_ITI_ENDUIT 2_BETON 18_ISOLANT 10_PLATRE 13



Hérault
Montpellier

Maître d'ouvrage :
Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier
191 Avenue du Dr Guy Gaston Giraud 34296 Montpellier Cedex 5

Architecte :
Atelier d'Architecture Patrice Genet
849, rue Favre de Saint-Castor - 34080 Montpellier
Tél : 04 67 47 35 01 - E-mail : atelier@genet-architecte.com

BET TCE :
EGE
6 rue du Mos de bonnel - 34080 Laverune
Tél : 04 99 52 81 40
Mail : nicolas.eg@ege.fr

BET Acoustique :
Fonds Escorial
3 rue Laboral - 34000 Montpellier
Tél : 04 99 23 06 61
Mail : contact@fonds-escorial.fr

COORDONNATEUR SPS :
ARAVE
800 Rue de la Sarriette - 34130 Saint-Aunès
Tél : 06 18 27 26 73
Mail : philippe.roman@arave.com

COORDONNATEUR SSI :
BET TCM
2 rue Patrice Lumumba - 34070 Montpellier
Tél : 04 67 07 31 11
Mail : contact@bet-tcm.fr

Contrôleur technique :
QUALICONSULT
1025 Rue Henri Becquerel Bâtiment 18 - 34000 Montpellier
Tél : 06 77 05 87 37
Mail : caroline.jaffet@qualiconsult.fr

Nom du projet :
**Restructuration du Bâtiment 19
CHU de Montpellier Hôpital Saint Eloi**

Titre du document		Échelle	
A101 - Plan R+1 projet		1:50	
Projet	2413	Émetteur	AAPG
Phase	DCE	Type	PG
Identificateur	A101	Index	01