



LEGENDE PLAN	
PP	Passerelle
EM	Entrée Matériau
SD	Sortie Déchet
Existant	—
Projet	—

Numéro de pièce	
Hauteur du Plafond	Nature du Plafond
Revêtement de Sol	Revêtement des murs

Abréviations	Désignations
SOL:	Sol Existant
SE	Revêtement Sol Plastique Souple
SSAD	Revêtement Sol PVC avec remontée en plinthe
SS	
PLAFOND:	Plafond Existant
PE	Faux-Plafond en dalle de Fibre Minérale Compacte 60 x 60
DFMC	Faux-Plafond en dalle de Plâtre Lessivable 60 x 60
PSTL	Faux-Plafond en dalle de Plâtre
DPP	Faux-Plafond type labo étanche
LE	
MUR:	Mur Existant
ME	Peinture Acrylique lessivable
PA	Revêtement Mural Plastique Souple
RP	Panneau Laboratoire
PL	Protection PVC Hauteur 90cm
PP	
NOTA 1 : Toutes les portes pleines (indiquées PP sur plans) devront être PF 1/2h	
NOTA 2 : Les hauteurs d'allèges notées sur les plans sont les hauteurs de plancher fini sous le dormant des menuiseries extérieures.	

LEGENDE MURS	
PLAN	COUPE
	MUR_CLOISON 70mm
	MUR_CLOISON 100mm
	MUR_CLOISON_PHONIQUE 100mm
	MUR_CLOISON_LABORATOIRE 66mm
	MUR_BETON 200mm
	MUR_BETON 18_PLATRE 13_PANNEAU LABORATOIRE 40mm
	MUR_ITI_ENDUIT 2_BETON 18_ISOLANT 10_PLATRE 13

AA

PC

Patrice Genet

Dossier

DCE

Hérault

Montpellier

Maitre d'ouvrage :

Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier
191 Avenue du Dr Guy Gaston Giraud 34296 Montpellier Cedex 5

Architecte :

Atelier d'Architecture Patrice Genet
849, rue Favre de Saint-Castor - 34080 Montpellier
Tél : 04 67 47 35 01 - E-mail : atelier@genet-architecte.com

BET TCE :

EGE
6 rue du Mos de bonnel - 34880 Laverune
Tél : 04 99 52 81 40
Mail : nicolas.genet@ege.fr

BET Acoustique :

Projet Escalade
3 rue Labordet - 34000 Montpellier
Tél : 04 99 23 06 61
Mail : contact@projet-escalade.fr

CORDONNATEUR SPS :

APAVE
800 Rue de la Sarriette - 34130 Saint-Aunès
Tél : 06 18 27 26 73
Mail : philippe.roman@apave.com

COORDONNATEUR SSI :

ISTEM
2 rue Patrice Lumumba - 34070 Montpellier
Tél : 04 67 07 31 11
Mail : congoledoc@istem.fr

Contrôleur technique :

QUALICONSULT
1025 Rue Henri Becquerel Bâtiment 18 - 34000 Montpellier
Tél : 06 77 05 87 37
Mail : caroline.jaffet@qualiconsult.fr

Nom du projet : Restructuration du Bâtiment 19						
CHU de Montpellier Hôpital Saint Eloi						
Titre du document				Édité par		Échelle
A102 - Plan R+2 Projet				HC		1:50
Projet				Contrôlé par		Date
2413	AAPG	DCE	PG	A102		13/06/2025
Identifié par				Index		