

Le représentant du pouvoir adjudicateur

candidats inscrits aux différents registres de la consultation

Madame, Monsieur,

Au titre de la consultation portant sur l'entretien des dépendances vertes - fauchage d'automne - du District de Saint-Étienne publiée sur la PLACE le 09/07/2025 sous la référence « **dirce-xly-cgr-25-dv-dse** » deux questions ont été posées.

Vous trouverez, ci-après, les questions posées suivies des réponses apportées par le RPA :

1) Question : « *Bonjour, Dans le CCATP, vous faites référence au RC pour des indications sur le mémoire technique. Je ne vois pas le RC dans les pièces. Merci* »

Réponse du RPA : Ce document est accessible en téléchargement à partir de la consultation, cependant, il n'est pas présent dans le dossier de consultation des entreprises (DCE). Le document est intitulé « *0_RC_DV_mapa_DSE_200625_V1.pdf* ».

2) Question : « *Bonjour, Avez vous des plans, avec les limites géographiques pour ce marché ? Merci* »

Réponse du RPA : Toute demande d'informations complémentaires ne se trouvant pas dans le DCE peut-être demandée au chef de district de Saint-Étienne.

Ses coordonnées sont les suivantes :

Pascal MARTIN-MICIELLOT

Tel. : 04.77.29.21.71

Courriel : pascal.martin-michelot@developpement-durable.gouv.fr

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.