

Dossier de consultation n° 2025052301144TVH

Depuis le 1er juillet 2012, vous devez **transmettre à chacun des exploitants de réseaux les éléments de votre dossier.**

1 - A chacun des exploitants disposant d'une adresse électronique et identifiés par le pictogramme "D – XML", il vous faudra envoyer un courrier électronique auquel est joint :

- le fichier XML intitulé « AAAAMMJJ00000C_description.xml » (nota : envoyer le même fichier XML à chacun de ces exploitants)

2 - A chacun des exploitants disposant d'une adresse électronique et identifiés par le pictogramme "D - XML-PDF", il vous faudra envoyer un courrier électronique auquel est joint :

- le fichier XML intitulé « AAAAMMJJ00000C_description.xml » (nota : envoyer le même fichier XML à chacun de ces exploitants)
- le fichier du plan d'emprise des travaux prévus intitulé « AAAAMMJJ00000C_emprise.pdf » (nota : envoyer le même plan d'emprise à chacun de ces exploitants)
- le fichier PDF du formulaire de déclaration CERFA 14434*03 (DT/DICT) ou 14523*03 (Avis de travaux urgents) personnalisé au nom de l'exploitant concerné

3 - A chacun des autres exploitants de cette liste, il vous faudra envoyer par courrier les pièces suivantes :

- le plan d'emprise des travaux prévus que vous aurez imprimé au préalable intitulé « AAAAMMJJ00000C_emprise.pdf » (nota : envoyer le même plan d'emprise à chacun de ces exploitants)
- le formulaire de déclaration CERFA 14434*03 (DT/DICT) ou 14523*03 (Avis de travaux urgents) personnalisé au nom de l'exploitant concerné, que vous aurez imprimé au préalable

Nota : Les modes d'envois dématérialisés mentionnés aux 1 et 2 ne sont pas obligatoires mais très fortement recommandés, l'envoi par courrier mentionné au 3 étant à réserver si possible aux seuls exploitants n'ayant pas fourni d'adresse électronique. Les envois dématérialisés permettent des réponses accélérées de la part des exploitants concernés (9 jours contre 15 jours pour la DT et la DT-DICT conjointe, et 7 jours contre 9 jours pour la DICT à compter du 1er avril 2015).

Le présent document n'est pas à adresser aux exploitants de réseaux.

Informations sur le responsable du projet :

Raison sociale : **DREAL NORMANDIE**
N° SIRET :

Responsable du projet : **LAUREC Théo**
Complément d'adresse :
Adresse : **02 rue Saint-Sever**
Lieu-dit / BP :
Ville : **76032 ROUEN**
Tél : **0278262303** Fax :
Courriel : **theo.laurec@developpement-durable.gouv.fr**

Informations sur le dossier :

Localisation du chantier :	27000 Évreux	Code INSEE :27229
Nature de la consultation :	DT	
Date de la consultation :	23 mai 2025	
N° consultation du téléservice :	2025052301144TVH	
Date prévue pour le commencement des travaux :	01/11/2025	

Informations sur la localisation du chantier :



Communes concernées par le chantier :

27000 Évreux

(code INSEE 27229) (Commune principale)

Légende :

Système géodésique : **RGF 93**
EPSG : **EPSG:4171**
Echelle : **1 / 3767**
Surface : **37764 m²**

Couches affichées :
- **Photographies aériennes: Géoportail Numérique 2009**
- **Carte: 2012**
- **Réseaux routiers: 2011**

Coordonnées géoréférencées de l'emprise du chantier (wgs84 - format gml) :

Emprise au format GML :

```
<gml:MultiSurface srsName="EPSG:4171">
  <gml:surfaceMember>
    <gml:Polygon>
      <gml:exterior>
        <gml:LinearRing>
          <gml:posList srsDimension="2">1.106729 49.022139 1.106515 49.02137
1.106695 49.020764 1.10665 49.020461 1.106537 49.019855 1.108847
49.019619 1.109118 49.020617 1.108644 49.021282 1.107551 49.021873
1.107303 49.021991 1.106729 49.022139</gml:posList>
        </gml:LinearRing>
      </gml:exterior>
    </gml:Polygon>
  </gml:surfaceMember>
</gml:MultiSurface>
```

Vous trouverez ci-dessous les coordonnées du ou des polygones de votre chantier sous le format Latitude/Longitude. Les coordonnées sont affichées selon les règles suivantes :

- Le premier polygone est celui qui a le point le plus à gauche sur le plan
- Les autres polygones sont ensuite affichés dans le sens des aiguilles d'une montre

Emprise du chantier :

Polygone 1		
Sommets	Latitude	Longitude
Coordonnées sommet 1	49.022138870866655	1.106728776728788
Coordonnées sommet 2	49.02137037040086	1.1065146794018588
Coordonnées sommet 3	49.02076442897436	1.1066949718876937
Coordonnées sommet 4	49.02046145549465	1.106649898766235
Coordonnées sommet 5	49.01985550300215	1.1065372159625875
Coordonnées sommet 6	49.019619031735544	1.1088472134373517
Coordonnées sommet 7	49.02061663726343	1.1091176521661048
Coordonnées sommet 8	49.02128169650658	1.108644384390787
Coordonnées sommet 9	49.02187285281756	1.1075513611954113
Coordonnées sommet 10	49.02199108323715	1.1073034590273876
Coordonnées sommet 11	49.022138870866655	1.106728776728788

Liste des exploitants concernés par l'emprise du chantier :

Vous trouverez ci-dessous, **conformément à l'arrêté du 22 décembre 2010 modifié**, la liste des exploitants de réseaux enregistrés à ce jour sur le téléservice des réseaux sur la base des informations établies et fournies par les exploitants. Cette liste est donc établie sous la seule responsabilité des exploitants de réseaux, l'INERIS ne peut donc pas être responsable au titre de l'utilisation de ces données, notamment en cas d'erreur ou d'omission. Vous serez informé par courriel de toute modification de cette liste par les exploitants et sous leur responsabilité pendant les trois premiers mois suivants votre consultation du téléservice.

Numéro de CERFA	Société
1	VILLE D EVREUX

Ouvrage de type : Canalisations d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés

Catégorie d'ouvrage : Sensible

Positionnement : Aérien et souterrain

Société :	VILLE D EVREUX	Contact :
Agence :	DIRECTION GENERALE DES SERVICES	Tél. : 0232315334 Fax :
Complément :	Chez sogelink	Tél. endommagement : 0232319113
Adresse postale :	TSA 70011	
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence : 0232315334
Code postal Commune :	69134 DARDILLY CEDEX	Fax urgence :
Pays :	FRANCE	
Site internet :		
Courriel :	ville-evreux@demat.sogelink.fr	
Courriel urgence :	dgst@epn-agglo.fr	
Consigne :		

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.

Ouvrage de type : Canalisations de produits chimiques liquides ou gazeux

Catégorie d'ouvrage : Sensible

Positionnement : Aérien et souterrain

Société :	VILLE D EVREUX	Contact :
Agence :	DIRECTION GENERALE DES SERVICES	Tél. : 0232315334 Fax :
Complément :	Chez sogelink	Tél. endommagement : 0232319113
Adresse postale :	TSA 70011	
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence : 0232315334
Code postal Commune :	69134 DARDILLY CEDEX	Fax urgence :
Pays :	FRANCE	
Site internet :		
Courriel :	ville-evreux@demat.sogelink.fr	
Courriel urgence :	dgst@epn-agglo.fr	
Consigne :		

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.



Ouvrage de type : Canalisations de gaz combustibles

Catégorie d'ouvrage : Sensible

Positionnement : Aérien et souterrain

Société :	VILLE D EVREUX	Contact :	
Agence :	DIRECTION GENERALE DES SERVICES	Tél. :	0232315334 Fax :
Complément :	Chez sogelink	Tél. endommagement :	0232319113
Adresse postale :	TSA 70011		
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence :	0232315334
Code postal Commune :	69134 DARDILLY CEDEX	Fax urgence :	
Pays :	FRANCE		
Site internet :			
Courriel :	ville-evreux@demat.sogelink.fr		
Courriel urgence :	dgst@epn-agglo.fr		
Consigne :			

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.



Ouvrage de type : Réseaux de chaleur ou de froid

Catégorie d'ouvrage : Sensible

Positionnement : Aérien et souterrain

Société :	VILLE D EVREUX	Contact :	
Agence :	DIRECTION GENERALE DES SERVICES	Tél. :	0232315334 Fax :
Complément :	Chez sogelink	Tél. endommagement :	0232319113
Adresse postale :	TSA 70011		
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence :	0232315334
Code postal Commune :	69134 DARDILLY CEDEX	Fax urgence :	
Pays :	FRANCE		

Site internet :

Courriel :ville-evreux@demat.sogelink.fr

Courriel urgence :dgst@epn-agglo.fr

Consigne :

L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.

D

Ouvrage de type : Lignes électriques et éclairage public hors très basse tension

Catégorie d'ouvrage : Sensible

Positionnement : Aérien et souterrain

Société :	VILLE D EVREUX	Contact :
Agence :	DIRECTION GENERALE DES SERVICES	Tél. :0232315334Fax :
Complément :	Chez sogelink	Tél. endommagement :0232319113
Adresse postale :	TSA 70011	
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence :0232315334
Code postal Commune :	69134 DARDILLY CEDEX	Fax urgence :
Pays :	FRANCE	
Site internet :		
Courriel :	ville-evreux@demat.sogelink.fr	
Courriel urgence :	dgst@epn-agglo.fr	
Consigne :		
<div>L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation.</div>		D

Ouvrage de type : Communications électroniques et lignes électriques/éclairage TBT

Catégorie d'ouvrage : Non sensible forcé sensible

Positionnement : Aérien et souterrain

Société :	VILLE D EVREUX	Contact :
Agence :	DIRECTION GENERALE DES SERVICES	Tél. :0232315334Fax :
Complément :	Chez sogelink	Tél. endommagement :0232319113

Adresse postale :	TSA 70011	Tél. urgence :	0232315334
Lieu-dit / BP :		Fax urgence :	
Code postal Commune :	69134 DARDILLY CEDEX		
Pays :	FRANCE		
Site internet :			
Courriel :	ville-evreux@demat.sogelink.fr		
Courriel urgence :	dgst@epn-agglo.fr		
Consigne :	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation. </div>		

Ouvrage de type : Canalisations d'eau potable

Catégorie d'ouvrage : Non sensible

Positionnement : Aérien et souterrain

Société :	VILLE D EVREUX	Contact :	
Agence :	DIRECTION GENERALE DES SERVICES	Tél. :	0232315334 Fax :
Complément :	Chez sogelink	Tél. endommagement :	0232319113
Adresse postale :	TSA 70011		
Lieu-dit / BP :		Tél. urgence :	0232315334
Code postal Commune :	69134 DARDILLY CEDEX	Fax urgence :	
Pays :	FRANCE		
Site internet :			
Courriel :	ville-evreux@demat.sogelink.fr		
Courriel urgence :	dgst@epn-agglo.fr		
Consigne :	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> L'exploitant est en capacité de répondre de façon dématérialisée à votre demande, à condition de recevoir au format électronique le fichier XML et PDF de votre dossier de consultation. </div>		

Un seul formulaire DT ou DICT vous est envoyé si les coordonnées des contacts de l'exploitant sont strictement identiques.

Exploitant(s) ayant enregistré(s) un réseau en arrêt définitif d'exploitation :

Il n'y a aucun réseau en arrêt définitif d'exploitation enregistré sur le téléservice.