



Photographie de la façade sur cour d l'hôtel de Cassini, avant 1948, s.n. Source : Médiathèque du patrimoine et de la photographie, ref APWH0149481

32, RUE DE BABYLONE A PARIS - HÔTEL DE CASSINI

Restauration de l’aile sur rue, de la cour d’honneur, des cours anglaises, du perron et de la terrasse du jardin

PRO-DCE

B.3 - TABLEAU DES MENUISERIES EXTÉRIEURES

Eugène Architectes du Patrimoine - Charlotte Hubert Architecte en Chef des Monuments Historiques, architecte mandataire
Equilibre Structures, BET structure
OGI, BET VRD
Gt2i,
BET Fluides
VPEAS, économistes de la construction

Juin 2025

PARIS - HÔTEL DE CASSINI
32, RUE DE BABYLONE
RESTAURATION DE L'AILE SUR RUE, COUR ET COUR ANGLAISES
PLANNING PREVISIONNEL - PRO-DCE - Juin 2025
Eugène Architectes du Patrimoine
VPEAS / OGI / Equilibre Structure

- Généralités :**
- *Etude stratigraphique à réaliser en atelier sur les portes cochères et menuiseries existante pour identifier la couleur d'origine,
 - *Réfection des rejingots pour mise aux normes,
 - *Pour les menuiseires neuves, les profils et moulurations existants seront restitués à l l'identique
 - *L'ensemble des quincailleries récentes seront remplacées par des modèles à l'identique des quincailleries "anciennes". Les quincailleries dites anciennes seront toutes déposées, restaurées en atelier puis reposées.

- Travaux d'accompagnement :**
- *Les travaux de repose des doublages en interface avec les menuiseries devront être pris en charge par le lot cloisons - doublages

TABLEAU DES MENUISERIES EXTERIEURES									
FACADE	TYPE	TYPOLOGIE	N°-NOMENCLATE	LOCALISATION	DESCRIPTION PROJET ET FINITIONS	COMPLEXES VERRIERS	QUINCAILLERIE/TYPE DE FERMETURE	DISPOSITIONS PARTICULIERES	TRAVAUX ANNEXES
F : Fenêtre / P : Porte / PF : Porte-fenêtre									
	P	1	MO0	RDC RUE	Restitution du portail d'accès en chêne de Classe A suivant les dispositions et moulurations d'origine. Mise en peinture, suivant sondages stratigraphiques réalisés sur la porte cochère principale	/	. Restauration de la crémone existante . Remplacement des éléments de quincailleries contemporains par des modèles à l'identique des quincailleries "anciennes" - Ajout de poignées de tirage sur les deux vantaux sur le modèle des quincailleries "anciennes"	Intégration du contrôle d'accès	LOT N°1 : . Reprise des ébrasements, compris accompagnement pour intégration contrôle d'accès LOT N°4 : . Fabrication et pose d'une barre de condamnation repliable en acier galvanisé
	F	2a	MA01	RDC RUE	Menuiserie neuve en bois de chêne massif présentant 3 grands carreaux par vantail,surmontés d'une traverse et d'une imposte vitrée en arc surbaissée à 2 carreaux, petits bois rapportés en bois avec intercalaires fictifs type warm edge noirs. Finition peinte RAL à définir	Verre étiré 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Remplacement de la crémone contemporaine par une crémone modèle à l'identique des quincailleries "anciennes"	. Parois vitrée BR6 à deux vantaux à cadre métallique coulissants, dissimulés derrrière doublage intérieur	LOT N°4 : Restauration de la grille de défense
	F	2a	MA02	RDC RUE	Menuiserie neuve en bois de chêne massif présentant 3 grands carreaux par vantail,surmontés d'une traverse et d'une imposte vitrée en arc surbaissée à 2 carreaux, petits bois rapportés en bois avec intercalaires fictifs type warm edge noirs. Finition peinte RAL à définir	Verre étiré 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Remplacement de la crémone contemporaine par une crémone modèle à l'identique des quincailleries "anciennes"	. Parois vitrée BR6 à deux vantaux à cadre métallique coulissants, dissimulés derrrière doublage intérieur	LOT N°4 : Restauration de la grille de défense
	F	2a	MA03	RDC RUE	Menuiserie neuve en bois de chêne massif présentant 3 grands carreaux par vantail,surmontés d'une traverse et d'une imposte vitrée en arc surbaissée à 2 carreaux, petits bois rapportés en bois avec intercalaires fictifs type warm edge noirs. Finition peinte RAL à définir	Verre étiré 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Remplacement de la crémone contemporaine par une crémone modèle à l'identique des quincailleries "anciennes"	. Parois vitrée BR6 à deux vantaux à cadre métallique coulissants, dissimulés derrrière doublage intérieur	LOT N°4 : Restauration de la grille de défense
	F	1	MO4	RDC RUE	Restitution du portail d'accès en chêne de Classe A avec déplacement de la traverse pour restitution des dispositions et moulurations d'origine , compris portier piéton et imposte fixe, Mise en peinture, suivant sondages stratigraphiques réalisés	/	. Restauration de la crémone existante . Remplacement des éléments de quincailleries contemporains par des modèles à l'identique des quincailleries "anciennes" . Ajout de poignées de tirage sur les deux vantaux sur le modèle des quincailleries "anciennes"	Intégration du contrôle d'accès existant	LOT N°1 : . Création de nouveaux empochements pour déplacement traverse et reprise des anciens . Reprise des ébrasements, compris accompagnement pour intégration contrôle d'accès LOT N°2 : . Mise en oeuvre de couvertines en plomb pour protection des éléments saillants en bois
	F	2a	MA05	RDC RUE	Menuiserie neuve en bois de chêne massif présentant 3 grands carreaux par vantail,surmontés d'une traverse et d'une imposte vitrée en arc surbaissée à 2 carreaux, petits bois rapportés en bois avec intercalaires fictifs type warm edge noirs. Finition peinte RAL à définir	Verre étiré 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Restauration de la crémone existante		LOT N°4 : Restauration de la grille de défense
	F	2a	MA06	RDC RUE	Menuiserie neuve en bois de chêne massif présentant 3 grands carreaux par vantail,surmontés d'une traverse et d'une imposte vitrée en arc surbaissée à 2 carreaux, petits bois rapportés en bois avec intercalaires fictifs type warm edge noirs. Finition peinte RAL à définir	Verre étiré 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm Finition dépolie face intérieure	. Restauration de la crémone existante	. Finition dépolie en face intérieure	LOT N°4 : Restauration de la grille de défense

TABLEAU DES MENUISERIES EXTERIEURES									
FACADE	TYPE	TYPLOGIE	N°-NOMENCLATE	LOCALISATION	DESCRIPTION PROJET ET FINITIONS	COMPLEXES VERRIERS	QUINCAILLERIE/TYPE DE FERMETURE	DISPOSITIONS PARTICULIERES	TRAVAUX ANNEXES
F : Fenêtre / P : Porte / PF : Porte-fenêtre									
AILE SUR RUE	F	2a	MA07	RDC RUE	Menuiserie neuve en bois de chêne massif présentant 3 grands carreaux par vantail,surmontés d'une traverse et d'une imposte vitrée en arc surbaissée à 2 carreaux, petits bois rapportés en bois avec intercalaires fictifs type warm edge noirs. Finition peinte, RAL à définir	Verre étiré 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Restauration de la crémone existante		LOT N°4 : Restauration de la grille de défense
	F	2a	MA08	RDC COUR	Menuiserie neuve en bois de chêne massif présentant 3 grands carreaux par vantail,surmontés d'une traverse et d'une imposte vitrée en arc surbaissée à 2 carreaux, petits bois rapportés en bois avec intercalaires fictifs type warm edge noirs. Finition peinte, RAL à définir	Verre étiré 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Mise en oeuvre de crémone modèle à l'identique des quincailleries "anciennes"		LOT N°1 : Ouverture de la baie comblée
	P	3	MA09	RDC COUR	Comblement de la baie	/	/		LOT N°1 : Comblement de la baie
	PF	2b	MA10	RDC COUR	Porte-fenêtre neuve en bois de chêne massif présentant 3 grands carreaux par vantail, surmontés d'une traverse et d'une imposte vitrée en arc surbaissé à 2 carreaux, petits bois rapportés en bois avec intercalaires fictifs type warm edge noirs. Finition peinte, RAL à définir	Verre étire 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Mise en oeuvre de crémone et quincaillerie sur les modèles à l'identique des quincailleries "anciennes" . Intégration du contrôle d'accès sur badges	. Intégration du contrôle d'accès sur badges	LOT N°1 : Abaissement de l'allège
	F	2a	MA11	RDC COUR	Menuiserie neuve en bois de chêne massif présentant 3 grands carreaux par vantail,surmontés d'une traverse et d'une imposte vitrée en arc surbaissée à 2 carreaux, petits bois rapportés en bois avec intercalaires fictifs type warm edge noirs. Finition peinte, RAL à définir	Verre étiré 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Restauration de la crémone existante		
	PF	2c	MA12	RDC COUR	Porte-fenêtre neuve à table moulurée en bois de chêne massif présentant 3 grands carreaux par vantail, surmontés d'une traverse et d'une imposte vitrée en arc surbaissé à 2 carreaux, petits bois rapportés en bois avec intercalaires fictifs type warm edge noirs. Finition peinte, RAL à définir	Verre étiré 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Remplacement des éléments de quincailleries contemporains par des modèles à l'identique des quincailleries "anciennes" . Type serrure à définir par la Moa	. Menuiserie sur paroi courbe	
	F	4	MA13	RDC COUR	Menuiserie fixe en angle neuve en bois de chêne massif . Finition peinte, RAL à définir	Verre étiré 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm		. Menuiserie fixe en angle	
	PF	2c	MA14	RDC COUR	Porte-fenêtre neuve à table moulurée en bois de chêne massif présentant 3 grands carreaux par vantail, surmontés d'une traverse et d'une imposte vitrée en arc surbaissé à 2 carreaux, petits bois rapportés en bois avec intercalaires fictifs type warm edge noirs. Finition peinte, RAL à définir	Verre étiré 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Remplacement des éléments de quincailleries contemporains par des modèles à l'identique des quincailleries "anciennes" . Type serrure à définir par la Moa	. Menuiserie sur paroi courbe	
	PF	2b	MA15	RDC COUR	Porte-fenêtre neuve à table moulurée en bois de chêne massif présentant 3 grands carreaux par vantail, surmontés d'une traverse et d'une imposte vitrée en arc surbaissé à 2 carreaux, petits bois rapportés en bois avec intercalaires fictifs type warm edge noirs. Finition peinte, RAL à définir	Verre étiré 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Remplacement des éléments de quincailleries contemporains par des modèles à l'identique des quincailleries "anciennes" . Type serrure à définir par la Moa		
	F	2a	MA16	RDC COUR	Menuiserie neuve en bois de chêne massif présentant 3 grands carreaux par vantail,surmontés d'une traverse et d'une imposte vitrée en arc surbaissée à 2 carreaux, petits bois rapportés en bois avec intercalaires fictifs type warm edge noirs. Finition peinte, RAL à définir	Verre étiré 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm Finition dépolie en face intérieure	. Restauration de la crémone existante	. Finition dépolie en face intérieure	
	P	3	MA17	RDC COUR	Comblement de la baie	/	/		LOT N°1 :Comblement de la baie
	PF	2b	MA18	RDC COUR	Porte-fenêtre neuve à table moulurée en bois de chêne massif présentant 3 grands carreaux par vantail, surmontés d'une traverse et d'une imposte vitrée en arc surbaissé à 2 carreaux, petits bois rapportés en bois avec intercalaires fictifs type warm edge noirs. Finition peinte, RAL à définir	Verre étire 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Remplacement des éléments de quincailleries contemporains par des modèles à l'identique des quincailleries "anciennes" . Type serrure à définir par la Moa		
P	3	MA19	RDC COUR	Remplacement par une porte en chêne pleine à table moulurée. Finition peinte, RAL à définir	/	. Remplacement des éléments de quincailleries contemporains par des modèles à l'identique des quincailleries "anciennes" . Type serrure à définir par la Moa			

TABLEAU DES MENUISERIES EXTERIEURES									
FACADE	TYPE	TYPLOGIE	N°-NOMENCLATE	LOCALISATION	DESCRIPTION PROJET ET FINITIONS	COMPLEXES VERRIERS	QUINCAILLERIE/TYPE DE FERMETURE	DISPOSITIONS PARTICULIERES	TRAVAUX ANNEXES
F : Fenêtre / P : Porte / PF : Porte-fenêtre									
COUR ANGLAISE PRINCIPALE	P	4b	MC01	R-1 COUR	Porte neuve en bois de chêne massif à table moulurée, présentant 2 grands carreaux . Finition peinte, RAL à définir	Verre étire 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Remplacement des éléments de quincailleries contemporains par des modèles à l'identique des quincailleries "anciennes" . Type serrure à définir par la Moa		LOT N°1 : Reprise de la faience des ébrasements dito existant
	P	4a	MC02	R-1 COUR	Porte neuve en bois de chêne massif à table moulurée, présentant 2 grands carreaux, surmontée d'une traverse et d'une imposte vitrée . Finition peinte, RAL à définir	Verre étire 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Remplacement des éléments de quincailleries contemporains par des modèles à l'identique des quincailleries "anciennes" . Type serrure à définir par la Moa		LOT N°1 : . Comblement partiel de la baie . Reprise de la faience des ébrasements dito existant
	P	4a	MC03	R-1 COUR	Porte neuve en bois de chêne massif à table moulurée, présentant 2 grands carreaux, surmontée d'une traverse et d'une imposte vitrée . Finition peinte, RAL à définir	Verre étire 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Remplacement des éléments de quincailleries contemporains par des modèles à l'identique des quincailleries "anciennes" . Type serrure à définir par la Moa		LOT N°1 : Reprise de la faience des ébrasements dito existant
	P	4a	MC04	R-1 COUR	Porte neuve en bois de chêne massif à table moulurée, présentant 2 grands carreaux, surmontée d'une traverse et d'une imposte vitrée . Finition peinte, RAL à définir	Verre étire 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Remplacement des éléments de quincailleries contemporains par des modèles à l'identique des quincailleries "anciennes" . Type serrure à définir par la Moa		LOT N°1 : Reprise de la faience des ébrasements dito existant
	P	4a	MC05	R-1 COUR	Porte neuve en bois de chêne massif à table moulurée, présentant 2 grands carreaux, surmontée d'une traverse et d'une imposte vitrée . Finition peinte, RAL à définir	Verre étire 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Remplacement des éléments de quincailleries contemporains par des modèles à l'identique des quincailleries "anciennes" . Type serrure à définir par la Moa		LOT N°1 : Reprise de la faience des ébrasements dito existant
	F	5a	MC06	R-1 COUR	Menuiserie neuve en bois de chêne massif à un vantail présentant 4 petits carreaux, en arc surbaissée, petits bois rapportés en bois avec intercalaires fictifs type warm edge noirs. Finition peinte, RAL à définir	Verre étire 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Restauration de la crémone existante		LOT N°1 : Reprise de la faience des ébrasements dito existant
	P	5b	MC07	R-1 COUR	Porte neuve en bois de chêne massif à table moulurée présentant 4 petits carreaux, en arc surbaissée , petits bois rapportés en bois avec intercalaires fictifs type warm edge noirs. Finition peinte, RAL à définir	Verre étire 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Remplacement des éléments de quincailleries contemporains par des modèles à l'identique des quincailleries "anciennes" . Type serrure à définir par la Moa		LOT N°1 : Reprise de la faience des ébrasements dito existant
	F	5a	MC08	R-1 COUR	Menuiserie neuve en bois de chêne massif à un vantail présentant 4 petits carreaux, en arc surbaissée, petits bois rapportés en bois avec intercalaires fictifs type warm edge noirs. Finition peinte, RAL à définir	Verre étire 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Restauration de la crémone existante		LOT N°1 : Reprise de la faience des ébrasements dito existant
	P	4b	MC09	R-1 COUR	Porte neuve en bois de chêne massif à table moulurée, présentant 2 grands carreaux . Finition peinte, RAL à définir	Verre étire 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Remplacement des éléments de quincailleries contemporains par des modèles à l'identique des quincailleries "anciennes" . Type serrure à définir par la Moa		LOT N°1 : Reprise de la faience des ébrasements dito existant
COUR ANGLAISE EST	P	4c	MC10	R-1 COUR	. Porte neuve en bois de chêne massif à table moulurée, présentant 2 grands carreaux, surmontée d'une traverse et d'une imposte vitrée . Finition peinte, RAL à définir . Restauration de la traverse et de l'imposte vitrée avec 2 grands carreaux, approfondissement des feuillures pour insertion d'un nouveau complexe verrier. Remise en peinture (RAL à définir).	Verre étire 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Remplacement des éléments de quincailleries contemporains par des modèles à l'identique des quincailleries "anciennes" . Type serrure à définir par la Moa		LOT N°1 : . Comblement partiel de la baie . Reprise de la faience des ébrasements dito existant
	P	4c	MC11	R-1 COUR	. Porte neuve en bois de chêne massif à table moulurée, présentant 2 grands carreaux, surmontée d'une traverse et d'une imposte vitrée . Finition peinte, RAL à définir . Restauration de la traverse et de l'imposte vitrée avec 2 grands carreaux, approfondissement des feuillures pour insertion d'un nouveau complexe verrier. Remise en peinture (RAL à définir).	Verre étire 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Remplacement des éléments de quincailleries contemporains par des modèles à l'identique des quincailleries "anciennes" . Type serrure à définir par la Moa		. Comblement partiel de la baie . Reprise de la faience des ébrasements dito existant
.	PF	6	MJ01	R-1 JARDIN	Porte-fenêtre neuve à table moulurée en bois de chêne massif présentant 1 grand carreaux par vantail, encadrée de deux vantaux fixes à table moulurée et 1 grand carreau, et surmontée d'une traverse et d'une imposte vitrée ouvrante. Finition peinte, RAL à définir	Verre étire 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Remplacement des éléments de quincailleries contemporains par des modèles à l'identique des quincailleries "anciennes" . Type serrure à définir par la Moa		LOT N°1 : . Démolition des allèges . Réfection des ébrasement extéreiurs, parement dito existant

TABLEAU DES MENUISERIES EXTERIEURES									
FACADE	TYPE	TYPLOGIE	N°-NOMENCLATE	LOCALISATION	DESCRIPTION PROJET ET FINITIONS	COMPLEXES VERRIERS	QUINCAILLERIE/TYPE DE FERMETURE	DISPOSITIONS PARTICULIERES	TRAVAUX ANNEXES
F : Fenêtre / P : Porte / PF : Porte-fenêtre									
COUR ANGLAISE SUR JARDIN EST	PF	6	MJ02	R-1 JARDIN	Porte-fenêtre neuve à table moulurée en bois de chêne massif présentant 1 grand carreaux par vantail, encadrée de deux vantaux fixes à table moulurée et 1 grand carreau, et surmontée d'une traverse et d'une imposte vitrée ouvrante. Finition peinte, RAL à définir	Verre étire 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Remplacement des éléments de quincailleries contemporains par des modèles à l'identique des quincailleries "anciennes" . Type serrure à définir par la Moa	. Ouverture à soufflet de l'imposte	LOT N°1 : . Démolition des allèges . Réfection des ébrasement extérieurs, parement dito existant
	PF	6	MJ03	R-1 JARDIN	Porte-fenêtre neuve à table moulurée en bois de chêne massif présentant 1 grand carreaux par vantail, encadrée de deux vantaux fixes à table moulurée et 1 grand carreau, et surmontée d'une traverse et d'une imposte vitrée ouvrante. Finition peinte, RAL à définir	Verre étire 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Remplacement des éléments de quincailleries contemporains par des modèles à l'identique des quincailleries "anciennes" . Type serrure à définir par la Moa	. Ouverture à soufflet de l'imposte	LOT N°1 : . Démolition des allèges . Réfection des ébrasement extérieurs, parement dito existant
	PF	6	MJ04	R-1 JARDIN	Porte-fenêtre neuve à table moulurée en bois de chêne massif présentant 1 grand carreaux par vantail, encadrée de deux vantaux fixes à table moulurée et 1 grand carreau, et surmontée d'une traverse et d'une imposte vitrée ouvrante. Finition peinte, RAL à définir	Verre étire 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Remplacement des éléments de quincailleries contemporains par des modèles à l'identique des quincailleries "anciennes" . Type serrure à définir par la Moa	. Ouverture à soufflet de l'imposte	LOT N°1 : . Démolition des allèges . Réfection des ébrasement extérieurs, parement dito existant
	PF	6	MJ05	R-1 JARDIN	Porte-fenêtre neuve à table moulurée en bois de chêne massif présentant 1 grand carreaux par vantail, encadrée de deux vantaux fixes à table moulurée et 1 grand carreau, et surmontée d'une traverse et d'une imposte vitrée ouvrante. Finition peinte, RAL à définir	Verre étire 4mm + Krypton 4 mm + Verre float 4mm	. Remplacement des éléments de quincailleries contemporains par des modèles à l'identique des quincailleries "anciennes" . Type serrure à définir par la Moa	. Ouverture à soufflet de l'imposte	LOT N°1 : . Démolition des allèges . Réfection des ébrasement extérieurs, parement dito existant
COUR ANGLAISE SUR JARDIN OUEST	PF	7	MJ06	R-1 JARDIN	. Révision de la porte-fenêtre à table moulurée en bois de chêne massif présentant 1 grand carreaux par vantail, encadrée de deux vantaux fixes à table moulurée et 1 grand carreau, et surmontée d'une traverse et d'une imposte vitrée en arc peiln cintre. . Remise en peinture, RAL à définir	/	. Révision de la quincaillerie		
	PF	7	MJ07	R-1 JARDIN	. Révision de la porte-fenêtre à table moulurée en bois de chêne massif présentant 1 grand carreaux par vantail, encadrée de deux vantaux fixes à table moulurée et 1 grand carreau, et surmontée d'une traverse et d'une imposte vitrée en arc peiln cintre. . Remise en peinture, RAL à définir	/	. Révision de la quincaillerie		
	PF	7	MJ08	R-1 JARDIN	. Révision de la porte-fenêtre à table moulurée en bois de chêne massif présentant 1 grand carreaux par vantail, encadrée de deux vantaux fixes à table moulurée et 1 grand carreau, et surmontée d'une traverse et d'une imposte vitrée en arc peiln cintre. . Remise en peinture, RAL à définir	/	. Révision de la quincaillerie		
	PF	7	MJ09	R-1 JARDIN	. Révision de la porte-fenêtre à table moulurée en bois de chêne massif présentant 1 grand carreaux par vantail, encadrée de deux vantaux fixes à table moulurée et 1 grand carreau, et surmontée d'une traverse et d'une imposte vitrée en arc peiln cintre. . Remise en peinture, RAL à définir	/	. Révision de la quincaillerie		