

LISTE DES OPTIONS
LIST OF OPTIONS
C - BATTERIE EAU CHAUDE
C - HOT WATER COIL
D - GROUPE DE CONDENSATION
D - THERMINAL CONDENSING UNIT
E - BATTERIE ELECTRIQUE
E - ELECTRIQUE HEATER
F - BATTERIE FROIDE
F - HOT WATER BATTERY
FC - FREE COOLING
H - HUMIDIFICATEUR
H- HUMIDIFIER
I - THERMOSTAT INCENDIE
I - FIRE DETECTION
L - PASSERELLE BACNET
L - BACNET GATEWAY
M - BATTERIE ELECTRIQUE MODULANTE (TRIAC)
M - ELECTRIC HEATER (TRIAC)
N - CHANGE OVER
N - CHANGE OVER
P - POMPE RELEVAGE
P - LIFTING PUMP
R - SERVOMOTEUR REGISTRE
R - DAMPER ACTUATOR
S - SONDE HUMIDITE
S - HUMIDITY SENSOR
T - SONDE DE TEMPERATURE SOUFFLAGE
T -AIR DISCHARGE TEMPERATURE SENSOR
U - CONTRÔLE TEMPERATURE ET HYGROMETRIE EN AMBIANCE
U - CONTROL TEMPERATURE AND HUMIDITY IN AMBIANCE
V - CONTRÔLE TEMPERATURE EN AMBIANCE
V - CONTROL TEMPERATURE AMBIANCE
W - SECONDE DETECTION FUITE D'EAU
W -SECOND WATER LEAK
X - CONTACT EXTERIEUR BATTERIE CHAUDE OU ELECTRIQUE
X - EXTERNAL CONTACT HOT OR ELECTRICAL HEATER

# SCHEMA ELECTRIQUE ELECTRICAL DIAGRAM



CJE-AGP	21/10/2019	02	Sonde HUBA + Passerelle BACNET + Ajout contact Ext Batterie
FBE	09/10/2017	01	Modifs bornes Q1
FBE	04/07/2017	00	Création
DESS	DATE	IND	MODIFICATION
N° OMT : 45260		CREATEUR : FBE CREATED BY :	
		DATE : 04/07/2017 DATE :	

APPAREIL OU UNITE : TYPE OF UNIT :    EXPAIR2 DXA38&48-CW59 µAIRCONNECT 2			
TENSION : SUPPLY :    TRI 400V + N + T			
REFERENCE : REFERENCE :			
DESIGNATION : DESIGNATION :			
LEGENDE : LEGEND :	NUMERO DE SCHEMA DIAGRAM NUMBER  7527197	INDICE INDEX  02	FOLIO FOLIO  1 / 13

PUISSANCES ET INTENSITES POWER AND INTENSITY			
MODELE MODEL		CW59 - DXA38&48	
GROUPE MOTO-VENTILATEUR FAN MOTOR ASSEMBLY		TYPE TYPE	3 X DDMP 10/10
		PUISSANCE POWER	3,087 KW
		INTENSITE CURRENT	13,14A
BATTERIE ELECTRIQUE ELECTRIC HEATER  OPTION E ou M OPTION E OR M	ETAGE 1 STEP 1	ELEMENTS ELEMENT	3 x 4KW
		PUISSANCE POWER	12 KW
		INTENSITE CURRENT	17,3 A
	ETAGE 2 STEP 2	ELEMENTS ELEMENT	3 x 4 KW
		PUISSANCE POWER	12 KW
		INTENSITE CURRENT	17.3 A
POMPE DE RELEVAGE LIFTING PUMP		PUISSANCE POWER	21W
		INTENSITE CURRENT	0,1A
HUMIDIFICATEUR HUMIDIFIER  OPTION H OPTION H		TYPE TYPE	KUE T2 COW21
		PUISSANCE POWER	6 KW
		INTENSITE CURRENT	8,7 A
CALIBRE DE L'INTERRUPTEUR SECTIONNEUR GENERAL MAIN SWITCH ISOLATOR CALIBER			
	INTENSITE (MAXI) CURRENT (MAX VALUE)	CALIBRE(A) CALIBER(A)	
SANS OPTION WITHOUT OPTION	14,14A	16A	OT16F3 7227246
BATTERIE ELECTRIQUE OPTION E ouM ELECTRIC HEATER OPTION E or M	48,74A	63A	OT63F3 7252808
HUMIDIFICATEUR OPTION H HUMIDIFIER OPTION H	22,84A	25A	OT25F3 7252803
HUMIDIFICATEUR + BATTERIE ELECTRIQUE + POMPE DE RELEVAGE OPTION H+E+P ou H+M+P HUMIDIFIER + ELECTRIC HEATER + LIFTING PUMP OPTION H+E+P or H+M+P	57,44A	63A	OT63F3 7252808

DESIGNATION :  
DESIGNATION :



PUISSANCE  
POWER

NUMERO DE SCHEMA  
DIAGRAM NUMBER



7527197



INDICE  
INDEX

02



FOLIO  
FOLIO


2/13








ARM







µAIR CONNECT 2





14	12	↗	11	7-8
24	22	↗	21	..
34	32	↗	31	..
44	42	↗	41	..

14	12	↗	11	6-3
24	22	↗	21	6-15
34	32	↗	31	..
44	42	↗	41	..

ARM

HUMIDIFICATEUR  
HUMIDIFIER  
OPTION H



ARM

DESIGNATION :  
DESIGNATION :



HUMIDIFICATEUR OPTION H  
HUMIDIFIER OPTION H

NUMERO DE SCHEMA  
DIAGRAM NUMBER

7527197


INDICE  
INDEX

02

FOLIO  
FOLIO

8/13





ARM

DESIGNATION:  
DESIGNATION:



FREE COOLING ET T°C/H% AMBIANTE  
FREE COOLING AND T°C/H% AMBIENTE

NUMERO DE SCHEMA  
DIAGRAM NUMBER


7527197

INDICE  
INDEX

02

FOLIO  
FOLIO

9 / 13



ARM

DESIGNATION :  
DESIGNATION :



CHANGE OVER/PASSERELLE BACNET  
CHANGE OVER/ GATEWAY BACNET

NUMBER OF SCHEMA  
DIAGRAM NUMBER


7527197

INDICE  
INDEX

02

FOLIO  
FOLIO

10 / 13



ARM

DESIGNATION :  
DESIGNATION :



BORNIER : X1  
TERMINAL : X1

NUMERO DE SCHEMA  
DIAGRAM NUMBER




7527197

INDICE  
INDEX

02

FOLIO  
FOLIO

11/13



ARM

DESIGNATION :  
DESIGNATION :



BORNIER : X1; X2 et X3  
TERMINAL : X1; X2 and X3

NUMERO DE SCHEMA  
DIAGRAM NUMBER


7527197

INDICE  
INDEX

02

FOLIO  
FOLIO

12 / 13



ARM

DESIGNATION :  
DESIGNATION :



BORNIER : X4  
TERMINAL :X4

NUMERO DE SCHEMA  
DIAGRAM NUMBER

7527197

INDICE  
INDEX

02

FOLIO  
FOLIO

13 / 13