

Piscine Bougainville

rue Edouard Crémieux 13003 Marseille

DCE

MAITRISE D'OUVRAGE

Euroméditerranée

79 boulevard de Dunkerque - 13232 Marseille Cedex 02
04 91 14 45 00
cecile.elbaz@euromediterranee.fr

BUREAU DE CONTROLE

DEKRA

Sébastien Perrachia
06 03 23 41 99
sebastien.perrachia@dekra.com

COORDONNATEUR SPS

QUALICONSLT

Gilles Trech
06 74 67 39 19
gilles.trech@qualiconsult.fr

ARCHITECTE MANDATAIRE

RAUM

1 rue de Colmar - 44000 Nantes
02 85 37 06 31
contact@raum.fr

ARCHITECTE ASSOCIÉ

EGR

7, rue d'Italie - 13006 Marseille
09 83 29 22 45
contact@atelieregr.com

ÉCONOMIE

BMF

250 Route de Charavines, Le Rivier D'Apprieu - 38140 Apprieu
04 76 65 19 34
jerome.guillem@bmf-conseil.fr

STRUCTURE

LAMOUREUX & RICCIOTTI INGÉNIERIE

20 place Isidore Brun - 83150 Bandol
04 94 94 80 12
guillaume.lamoureux@ring.fr

FLUIDES SSI BD STD ACV

INEX

275, boulevard Marcel Paul, bâtiment F - 44800 Saint-Herblain
02 40 89 63 10
arnaud.soyer@inex.fr

ACOUSTIQUE

LASA

97 Traverse de la Gouffonne - 13009 Marseille
04 91 55 66 31
ossakowsky@lasa.fr

VRD

CERRETTI

Chemin du Tonneau, Les Gorguettes - 13720 La Bouilladisse
04 42 18 08 20
accueil@cerretti.fr

PAYSAGE

SARAH TEN DAM

30 boulevard G. Clemenceau - 13600 La Ciotat
06 61 71 35 37
sarah.tendam@wanadoo.fr

POLLUTION SITE

ERG Environnement

14 Draille des Tribales, bâtiment E - 13127 Vitrolles
04 95 06 90 66
a-pighiera@erg-sa.fr



Repérages - Portes

ALTITUDE RDC : 9.90 NGF

ECHELLE : FORMAT : A3

DATE : Juin 2025

2018

Tableau de portes - Lot menuiseries intérieures											
ID	L x H	Condamnation	Contrôle d'accès	Fin. Huisserie	Fin. Vantaux	Quincaillerie	Equipement(s)	Paumelles	Aff. ac. Rw+Ctr	IS	R. feu
Sous-sol											
iP0-01	154×210	Cylindre méc.; Bouton moleté	Non	HCIE	VCIE	Béquille	FP en applique	en applique	-	Non	EI30
iP0-02	160×210	Cylindre méc.; Bouton moleté	Non	HCIE	VCIE	Béquille	FP en applique	en applique	-	Non	EI30
iP0-03	100×210	Cylindre méc.; Bouton moleté	Non	HCIE	VCIE	Béquille	FP en applique	en applique	-	Non	E30
iP0-04	100×210	Cylindre méc.; Bouton moleté	Non	HCIE	VCIE	Béquille	FP en applique	en applique	-	Non	E30
iP0-05	154×210	Cylindre méc.; Bouton moleté	Non	HCIE	VCIE	Béquille	FP en applique	en applique	≥40dB	Non	EI30
iP0-06	100×210	Cylindre méc.; Bouton moleté	Non	HCIE	VCIE	Béquille	FP en applique	en applique	-	Non	E30
iP0-07	160×210	Cylindre méc.; Bouton moleté	Non	HCIE	VCIE	Béquille	FP en applique	en applique	-	Non	E30

7

Rez-de-jardin											
iP1-01	94×210		Non	Bois à peindre ou vernir	Stratifié	Béquille; Barre anti-panique	FP en applique	en applique	-	Oui	E30
iP1-02	94×210	Cylindre méc.; Bouton moleté	Non	HCIE	VCIE	Béquille		en applique	≥30dB	Non	E30
iP1-03	94×210	Cylindre méc.; Bouton moleté	Non	HCIE	VCIE	Béquille		en applique	≥30dB	Non	E30
iP1-04	154×210	Cylindre méc.; Bouton moleté	Non	HCIE	VCIE	Béquille		en applique	-	Non	E30
iP1-05	94×210	Cylindre méc.; Bouton moleté	Non	Bois à peindre ou vernir	A peindre	Béquille	FP en applique	en applique	-	Non	EI30
iP1-06	94×210	Cylindre méc.; Bouton moleté	Non	Bois à peindre ou vernir	A peindre	Béquille	FP en applique	en applique	-	Non	EI30
iP1-07	154×210	Cylindre méc.; Bouton moleté	Non	Bois à peindre ou vernir	A peindre	Béquille	FP en applique	en applique	-	Non	EI60
iP1-08	154×210		Non	Bois à peindre ou vernir	Stratifié	Béquille; Barre anti-panique	FP en applique	en applique	-	Oui	E30
iP1-09	94×210	Cylindre méc.; Bouton moleté	Non	HCIE	VCIE + grille basse	Béquille	FP en applique	en applique	-	Non	EI30
iP1-10	94×210	Cylindre méc.; Bouton moleté	Non	HCIE	VCIE + grille basse	Béquille	FP en applique	en applique	-	Non	EI30
iP1-11	94×210	Cylindre méc.; Bouton moleté	Badge	HCIE	VCIE	Béquille	FP en applique	en applique	-	Non	EI30
iP1-12	94×210	Cylindre méc.; Bouton moleté	Non	HCIE	VCIE	Béquille	FP en applique	Charnière inv.	≥30dB	Non	E30
iP1-13	94×210	Verrou RV	Non	Bois à peindre ou vernir	Stratifié	Béquille		en applique	-	Non	E30
iP1-14	94×210	Verrou RV	Non	Bois à peindre ou vernir	Stratifié	Béquille; Barre de tirage PMR	FP en applique	en applique	-	Non	E30
iP1-15	94×210	Cylindre méc.; Bouton moleté	Non	HCIE	VCIE + grille basse	Béquille	FP en applique	en applique	-	Non	EI30
iP1-16	69×210	Cylindre méc.; Bouton moleté	Non	HCIE	VCIE	Béquille		en applique	≥40dB	Non	E30

16


Rez-de-chaussée											
iP2-01	94×210		Non	Bois à peindre ou vernir	Stratifié	Béquille	FP en applique	en applique	≥30dB	Oui	E30
iP2-02	145×210	Cylindre méc.; Verrou RV	Non	Bois à peindre ou vernir	OF stratifié / Fixe vitré	Béquille		en applique	≥30dB	Non	E30
iP2-03	145×210	Cylindre méc.; Verrou RV	Non	Bois à peindre ou vernir	OF stratifié / Fixe vitré	Béquille		en applique	≥30dB	Non	E30
iP2-04	145×210	Cylindre méc.; Verrou RV	Non	Bois à peindre ou vernir	OF stratifié / Fixe vitré	Béquille		en applique	≥30dB	Non	E30
iP2-05	94×210	Cylindre méc.	Non	Bois à peindre ou vernir	Stratifié	Béquille		en applique	≥40dB	Non	E30
iP2-06	94×210	Cylindre méc.; Bouton moleté	Badge+clavier	Bois à peindre ou vernir	Stratifié	Béquille		en applique	≥30dB	Non	E30
iP2-07	94×210	Cylindre méc.; Bouton moleté	Badge	Bois à peindre ou vernir	Stratifié	Béquille	FP en applique	en applique	≥30dB	Oui	E30
iP2-08	94×210	Verrou RV	Non	Bois à peindre ou vernir	Stratifié	Béquille		en applique	≥30dB	Non	E30
iP2-09	94×210	Cylindre méc.; Bouton moleté	Badge	Bois à peindre ou vernir	Stratifié	Béquille		en applique	≥30dB	Non	E30
iP2-10	94×210	Verrou RV	Non	Bois à peindre ou vernir	Stratifié	Béquille; Barre de tirage PMR	FP en applique	en applique	≥30dB	Non	E30
iP2-11	94×210	Cylindre méc.; Bouton moleté	Non	Bois à peindre ou vernir	Stratifié	Béquille		en applique	≥30dB	Non	E30
iP2-12	94×210	Cylindre méc.; Bouton moleté	Non	Bois à peindre ou vernir	Stratifié	Béquille		en applique	≥30dB	Non	E30
iP2-13	94×210	Cylindre méc.; Bouton moleté	Non	Bois à peindre ou vernir	Stratifié	Béquille	FP en applique	en applique	-	Non	E30
iP2-14	94×210	Cylindre méc.; Bouton moleté	Non	Bois à peindre ou vernir	Stratifié	Béquille	FP en applique	en applique	-	Non	E30
iP2-15	90×210	Cylindre méc.; Bouton moleté	Non	Bois à peindre ou vernir	Stratifié	Béquille		en applique	≥30dB	Non	E30

15

38

Configurations de poses des portes et chassis fixes intérieurs

Les éléments en rouge sont à réaliser dans le cadre des travaux de pose des portes ou châssis



Notas :
⁽¹⁾ Les dimensions indiquées dans les étiquettes comprennent les dormants.
Les largeurs de passage doivent permettre de respecter les réglementations de sécurité incendie et accessibilité handicapé.

⁽²⁾ Les portes équipées de 2 vantaux doivent présenter une cote de vantail principal de 93cm min.

ID	IP0-05
Lot	06 / MINT
Largeur	1,54
Hauteur	2,10
Condammation	Cylindre méc.; Bouton moleté
Contrôle d'accès	Non
Fin. Huisserie	HCIE
Fin. Vantaux	VCIE
Quincaillerie	Béquille
Paumelles	en applique
Equipement(s)	FP en applique
Aff. ac. Rw+Ctr	≥40dB
Issue secours	Non
R. feu	EI30

ID	IP0-06
Lot	06 / MINT
Largeur	1,00
Hauteur	2,10
Condammation	Cylindre méc.; Bouton moleté
Contrôle d'accès	Non
Fin. Huisserie	HCIE
Fin. Vantaux	VCIE
Quincaillerie	Béquille
Paumelles	en applique
Equipement(s)	FP en applique
Aff. ac. Rw+Ctr	-
Issue secours	Non
R. feu	E30


ID	IP0-07
Lot	06 / MINT
Largeur	1,80
Hauteur	2,10
Condammation	Cylindre méc.; Bouton moleté
Contrôle d'accès	Non
Fin. Huisserie	HCIE
Fin. Vantaux	VCIE
Quincaillerie	Béquille
Paumelles	en applique
Equipement(s)	FP en applique
Aff. ac. Rw+Ctr	-
Issue secours	Non
R. feu	E30


ID	IP0-04
Lot	06 / MINT
Largeur	1,00
Hauteur	2,10
Condammation	Cylindre méc.; Bouton moleté
Contrôle d'accès	Non
Fin. Huisserie	HCIE
Fin. Vantaux	VCIE
Quincaillerie	Béquille
Paumelles	en applique
Equipement(s)	FP en applique
Aff. ac. Rw+Ctr	-
Issue secours	Non
R. feu	E30

ID	IP0-03
Lot	06 / MINT
Largeur	1,00
Hauteur	2,10
Condammation	Cylindre méc.; Bouton moleté
Contrôle d'accès	Non
Fin. Huisserie	HCIE
Fin. Vantaux	VCIE
Quincaillerie	Béquille
Paumelles	en applique
Equipement(s)	FP en applique
Aff. ac. Rw+Ctr	-
Issue secours	Non
R. feu	E30

ID	IP0-02
Lot	06 / MINT
Largeur	1,60
Hauteur	2,10
Condammation	Cylindre méc.; Bouton moleté
Contrôle d'accès	Non
Fin. Huisserie	HCIE
Fin. Vantaux	VCIE
Quincaillerie	Béquille
Paumelles	en applique
Equipement(s)	FP en applique
Aff. ac. Rw+Ctr	-
Issue secours	Non
R. feu	EI30

ID	IP0-01
Lot	06 / MINT
Largeur	1,54
Hauteur	2,10
Condammation	Cylindre méc.; Bouton moleté
Contrôle d'accès	Non
Fin. Huisserie	HCIE
Fin. Vantaux	VCIE
Quincaillerie	Béquille
Paumelles	en applique
Equipement(s)	FP en applique
Aff. ac. Rw+Ctr	-
Issue secours	Non
R. feu	EI30





ID	iP2-07
Lot	06 / MINT
Largeur	0.94
Hauteur	2.10
Condamnation	Cylindre méc.; Bouton moleté
Contrôle d'accès	Badge
Fin. Huisserie	Bois à peindre ou vernir
Fin. Vantaux	Stratifié
Quincaillerie	Béquille
Paumelles	en applique
Equipement(s)	FP en applique
Aff. ac. Rw+Ctr	≥30dB
Issue secours	Oui
R. feu	E30

ID	iP2-06
Lot	06 / MINT
Largeur	0.94
Hauteur	2.10
Condamnation	Cylindre méc.; Bouton moleté
Contrôle d'accès	Badge+clavier
Fin. Huisserie	Bois à peindre ou vernir
Fin. Vantaux	Stratifié
Quincaillerie	Béquille
Paumelles	en applique
Equipement(s)	FP en applique
Aff. ac. Rw+Ctr	≥30dB
Issue secours	Non
R. feu	E30

ID	iP2-04
Lot	06 / MINT
Largeur	1.45
Hauteur	2.10
Condamnation	Cylindre méc.; Verrou RV
Contrôle d'accès	Non
Fin. Huisserie	Bois à peindre ou vernir
Fin. Vantaux	OF stratifié / Fixe vitré
Quincaillerie	Béquille
Paumelles	en applique
Equipement(s)	FP en applique
Aff. ac. Rw+Ctr	≥30dB
Issue secours	Non
R. feu	E30

ID	iP2-10
Lot	06 / MINT
Largeur	0.94
Hauteur	2.10
Condamnation	Verrou RV
Contrôle d'accès	Non
Fin. Huisserie	Bois à peindre ou vernir
Fin. Vantaux	Stratifié
Quincaillerie	Béquille; Barre de tirage
Paumelles	en applique
Equipement(s)	FP en applique
Aff. ac. Rw+Ctr	≥30dB
Issue secours	Non
R. feu	E30

ID	iP2-08
Lot	06 / MINT
Largeur	0.94
Hauteur	2.10
Condamnation	Verrou RV
Contrôle d'accès	Non
Fin. Huisserie	Bois à peindre ou vernir
Fin. Vantaux	Stratifié
Quincaillerie	Béquille
Paumelles	en applique
Equipement(s)	FP en applique
Aff. ac. Rw+Ctr	≥30dB
Issue secours	Non
R. feu	E30

ID	iP2-09
Lot	06 / MINT
Largeur	0.94
Hauteur	2.10
Condamnation	Cylindre méc.; Bouton moleté
Contrôle d'accès	Badge
Fin. Huisserie	Bois à peindre ou vernir
Fin. Vantaux	Stratifié
Quincaillerie	Béquille
Paumelles	en applique
Equipement(s)	FP en applique
Aff. ac. Rw+Ctr	≥30dB
Issue secours	Non
R. feu	E30

ID	iP2-11
Lot	06 / MINT
Largeur	0.94
Hauteur	2.10
Condamnation	Cylindre méc.; Bouton moleté
Contrôle d'accès	Non
Fin. Huisserie	Bois à peindre ou vernir
Fin. Vantaux	Stratifié
Quincaillerie	Béquille
Paumelles	en applique
Equipement(s)	FP en applique
Aff. ac. Rw+Ctr	≥30dB
Issue secours	Non
R. feu	E30

ID	iP2-12
Lot	06 / MINT
Largeur	0.94
Hauteur	2.10
Condamnation	Cylindre méc.; Bouton moleté
Contrôle d'accès	Non
Fin. Huisserie	Bois à peindre ou vernir
Fin. Vantaux	Stratifié
Quincaillerie	Béquille
Paumelles	en applique
Equipement(s)	FP en applique
Aff. ac. Rw+Ctr	≥30dB
Issue secours	Non
R. feu	E30

ID	iP2-13
Lot	06 / MINT
Largeur	0.94
Hauteur	2.10
Condamnation	Cylindre méc.; Bouton moleté
Contrôle d'accès	Non
Fin. Huisserie	Bois à peindre ou vernir
Fin. Vantaux	Stratifié
Quincaillerie	Béquille
Paumelles	en applique
Equipement(s)	FP en applique
Aff. ac. Rw+Ctr	Non
Issue secours	Non
R. feu	E30

ID	iP2-14
Lot	06 / MINT
Largeur	0.94
Hauteur	2.10
Condamnation	Cylindre méc.; Bouton moleté
Contrôle d'accès	Non
Fin. Huisserie	Bois à peindre ou vernir
Fin. Vantaux	Stratifié
Quincaillerie	Béquille
Paumelles	en applique
Equipement(s)	FP en applique
Aff. ac. Rw+Ctr	-
Issue secours	Non
R. feu	E30

ID	iP2-05
Lot	06 / MINT
Largeur	0.94
Hauteur	2.10
Condamnation	Cylindre méc.
Contrôle d'accès	Non
Fin. Huisserie	Bois à peindre ou vernir
Fin. Vantaux	Stratifié
Quincaillerie	Béquille
Paumelles	en applique
Equipement(s)	FP en applique
Aff. ac. Rw+Ctr	≥40dB
Issue secours	Non
R. feu	E30

ID	iP2-03
Lot	06 / MINT
Largeur	1.45
Hauteur	2.10
Condamnation	Cylindre méc.; Verrou RV
Contrôle d'accès	Non
Fin. Huisserie	Bois à peindre ou vernir
Fin. Vantaux	OF stratifié / Fixe vitré
Quincaillerie	Béquille
Paumelles	en applique
Equipement(s)	FP en applique
Aff. ac. Rw+Ctr	≥30dB
Issue secours	Non
R. feu	E30

ID	iP2-02
Lot	06 / MINT
Largeur	1.45
Hauteur	2.10
Condamnation	Cylindre méc.; Verrou RV
Contrôle d'accès	Non
Fin. Huisserie	Bois à peindre ou vernir
Fin. Vantaux	OF stratifié / Fixe vitré
Quincaillerie	Béquille
Paumelles	en applique
Equipement(s)	FP en applique
Aff. ac. Rw+Ctr	≥30dB
Issue secours	Non
R. feu	E30

ID	iP2-01
Lot	06 / MINT
Largeur	0.94
Hauteur	2.10
Condamnation	Cylindre méc.
Contrôle d'accès	Non
Fin. Huisserie	Bois à peindre ou vernir
Fin. Vantaux	Stratifié
Quincaillerie	Béquille
Paumelles	en applique
Equipement(s)	FP en applique
Aff. ac. Rw+Ctr	≥30dB
Issue secours	Oui
R. feu	E30

ID	iP2-15
Lot	06 / MINT
Largeur	0.90
Hauteur	2.10
Condamnation	Cylindre méc.; Bouton moleté
Contrôle d'accès	Non
Fin. Huisserie	Bois à peindre ou vernir
Fin. Vantaux	Stratifié
Quincaillerie	Béquille
Paumelles	en applique
Equipement(s)	FP en applique
Aff. ac. Rw+Ctr	≥30dB
Issue secours	Non
R. feu	E30