

IUT NFC

ECOCAMPUS Réhabilitation du bloc B du bâtiment F

19 Avenue du Maréchal Juin 90000 BELFORT

Maître d'Ouvrage

**UNIVERSITÉ
MARIE & LOUIS
PASTEUR**

1 rue Claude Goudimel
25000 BESANCON
Tel. 03 81 66 66 66

Maître d'Œuvre

drlw

32 rue Victor Schoelcher BP 2137
68060 MULHOUSE CEDEX
Tel. 03 89 60 01 01 - Fax 03 89 60 01 02
drw@drw-archi.com

Bureau d'étude Structure



6 rue Armand Bloch
25200 MONTBELIARD
Tél. 03 81 98 31 83
Matthieu.Collin@sa-cetec.fr

Bureau d'étude Fluides



11 rue du lieutenant Bidaux
90700 CHATENOIS LES FORGES
Tél. 03 84 29 71 71
contact@enebat.com

Bureau de contrôle

**ALPES
CONTRÔLES**

2 rue Jean Michel Haussman
68000 COLMAR
Tel. 03 67 30 06 21
scusenier@alpes-contrôles.fr

Coordinateur SPS

**ALPES
CONTRÔLES**

17E rue Alain Savary
25000 BESANCON

Acousticien



dB.SILENCE

Avec vous, du bruit au silence
19 rue Jacobi Netter
67200 STRASBOURG
Tel. 03 88 78 95 00
boyer.sophie@dbsilence.fr

Bureau d'étude SSI



1 av de la Gare TGV
90400 MEROUX MOVAL
Tél. 06 80 66 32 41
contact@jhrconseil.fr

D.P.G.F.

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire

LOT 06 BARDAGE

en date du 11/06/2025
version 02
affaire n° 2465

Code	Désignation	Qu.	U.	Px U.	Px tot.
1	GENERALITES				0,00
2	DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES				0,00
2.1	Bardage aluminium anodisé				0,00
2.1.1	Bardage en profilé aluminium anodisé sur mur béton, compris isolation thermique en laine de verre, profil pyramidal, pose verticale <u>Localisation</u> <i>Façade amphithéâtre sous la casquette</i>	390,00	m²	0,00	0,00
2.1.2	Bardage en profilé aluminium anodisé sur structure métallique, sans isolation, profil pyramidal, pose verticale <u>Localisation</u> <i>Habillage de la casquette périphérique</i>	196,00	m²	0,00	0,00
2.1.3	Sujétion pour mise en oeuvre d'une isolation laine de verre en complément dans plénum de la casquette, compris sujétion de maintien de l'isolant <u>Localisation</u> <i>Dans la hauteur du plénum de la casquette périphérique</i>	118,00	m²	0,00	0,00
2.1.4	Sujétion d'habillage rapporté sur porte IS 2V (0.90+0.50) x ht 2.10 m, bardage en profilé aluminium anodisé profil pyramidal, pose verticale <u>Localisation</u> <i>IS amphi</i>	2	ens	0,00	0,00
2.1.5	Accessoires				0,00
2.1.5.1	Profil de départ de bardage aluminim anodisé	188,00	ml	0,00	0,00
2.1.5.2	Profil d'angle sortant aluminium anodisé <u>Localisation</u> <i>angle sortant façade et casquette</i>	25,00	ml	0,00	0,00
2.1.5.3	Habillage des ébrasements de menuiseries extérieures en aluminium anodisé	11,00	ml	0,00	0,00
2.2	PSE : Bardage inox				0,00
2.2.1	PSE : Bardage en profilé acier inoxydable sur mur béton, compris isolation thermique en laine de verre, profil pyramidal, pose verticale <u>Localisation</u> <i>Façade amphithéâtre sous la casquette</i>	390,00	m²	0,00	0,00
2.2.2	PSE : Bardage en profilé acier inoxydable sur structure métallique, sans isolation, profil pyramidal, pose verticale <u>Localisation</u> <i>Habillage de la casquette périphérique</i>	196,00	m²	0,00	0,00
2.2.3	PSE : Sujétion pour mise en oeuvre d'une isolation laine de verre en complément dans plénum de la casquette, compris sujétion de maintien de l'isolant <u>Localisation</u> <i>Dans la hauteur du plénum de la casquette périphérique</i>	118,00	m²	0,00	0,00
2.2.4	PSE : Sujétion d'habillage rapporté sur porte IS 2V (0.90+0.50) x ht 2.10 m, bardage en profilé acier inoxydable profil pyramidal, pose verticale <u>Localisation</u> <i>IS amphi</i>	2	ens	0,00	0,00
2.2.5	PSE : Accessoires				0,00
2.2.5.1	PSE : Profil de départ de bardage en inox	188,00	ml	0,00	0,00
2.2.5.2	PSE : Profil d'angle sortant inox	25,00	ml	0,00	0,00
2.2.5.3	PSE : Habillage des ébrasements de menuiseries extérieures en inox	11,00	ml	0,00	0,00
2.3	Divers				0,00
2.3.1	Couverture sèche en bac acier laqué <u>Localisation</u>	4,00	m²	0,00	0,00

	Casquette IS Sud Est				
2.3.2	Bande de rive en alu laquée <u>Localisation</u> <i>Casquette IS Sud Est</i>	6,00	ml	0,00	0,00
2.3.3	Cheneau encastrée en acier laqué, compris voligeage complémentaire section ~20x20 cm <u>Localisation</u> <i>Casquette IS Sud Est</i>	4,00	ml	0,00	0,00
2.3.4	Bande soline en alu laquée <u>Localisation</u> <i>Casquette IS Sud Est</i>	4,00	ml	0,00	0,00
2.3.5	Plafond fixe extérieur en lames aluminium anodisé <u>Localisation</u> <i>en sous face de débord de casquette amphi et en sous face de la casquette IS façade Sud Est</i>	75,00	m²	0,00	0,00

Total

Montant HT	0,00
TVA 20% :	0,00
Montant TTC	0,00

Le client

A..... , le

L'entreprise soussignée

A..... , le