## Légende Luminaires

| | |
|---|---|
| | Type L01 : Dalle LED |
| | Type L02 : Downlight LED |
| | Type L03 : Dalle LED étanche |
| | Type L04 : Plafonnier LED étanche |
| | Type L05 : Spot encastré LED |
| | Type L06 : Reglette suspendu LED |
| | Type L07 : Luminaire suspendu circulaire LED |
| | Type L08 : Luminaire rectangulaire encastré LED |
| | Type L09 : Reglette LED etanche basse température |
| | Type L10 : Applique décorative LED murale |
| | Type L11 : Projecteur LED |
| | Type L12 : Ruban LED |

## Légende Installations Electrique

| | |
|---|---|
| | Prise de courant 2x16A + T encastré |
| | Prise de courant 2x16A + T encastré étanche |
| | Prise de courant 2x20A + T encastré étanche |
| | Prise de courant 3p+N+T encastré étanche |
| PTT | Poste de travail type PT : 3 PCN 10/16A+T + 2 RJ45 |
| PTG | Poste de travail type PG : 4 PCO 10/16A+T + 2 PCN 10/16A+T + 3 RJ45 |
| PTR | Poste de travail type PR : 1 PCN 10/16A+T + 2 RJ45 |
| PVM | Point video type A mural : 1 PCN 10/16A+T + 1 RJ45 + 1HDMI |
| PVP | Point video type B en plafond : 2 PCN 10/16A+T + 1 RJ45 + 1HDMI |
| | Attente électrique |
| | Coup de poing arrêt d'urgence |
| FORCE | Arrêt d'urgence force cuisine |

## Légende Commande Eclairage

| | |
|---|---|
| | Interrupteur simple allumage encastré |
| | Bouton poussoir encastré |
| | Interrupteur simple allumage encastré étanche |
| | Interrupteur va et vient encastré étanche |
| | Bouton poussoir encastré étanche |
| | Détecteur de présence en plafond |
| | Détecteur de présence mural |
| TABEL | Tableau d'allumage |

## Légende Eclairage de sécurité

| | |
|---|---|
| | Bloc autonome d'éclairage de sécurité mural |
| | Bloc autonome d'éclairage de sécurité plafond |
| | Bloc autonome d'éclairage d'ambiance |
| | Bloc autonome d'éclairage de sécurité étanche |
| | Bloc autonome portable d'intervention |

## Légende Chemins de câbles

| | |
|---|---|
| | Chemin de câbles courants forts |
| | Chemin de câbles courants faibles |

## Légende Téléphonie/Informatique

| | |
|---|---|
| | Prise RJ45 |
| | Prise RJ45 pour borne Wifi |
| TV FM | Prise TV/FM |

## Légende SSI

| | |
|---|---|
| | Avertisseur sonore |
| | Flash lumineux |
| | Déclencheur manuel |
| | Détecteur de fumée |
| | Détecteur Thermovélocimétrique |
| | Tableau de report et d'exploitation |
| | Asservissement porte coupe feu |
| | Asservissement issue de secours |
| | Renvoi de position de sécurité des clapets coupe feu |
| | Interrupteur PCF |

## Légende Sonorisation

| | |
|---|---|
| | Haut parleur encastré en plafond |
| | Projecteur de son mural |
| | Micro |
| | Boitier de connexion USB et Bluetooth |

## Légende CA/AI

| | |
|---|---|
| | Lecteur de badge |
| | Contact électromagnétique |
| | Bouton poussoir sortie |
| | BBG Vert |
| | Clavier activation/désactivation anti-intrusion |
| | Detecteur anti-intrusion |
| | Sirene anti-intrusion |

15

REMISE A NIVEAU DU MESS -
12e REGIMENT DE
CUIRASSIERS (45)

PLAN BET


**Maître d'Ouvrage :**
**ESID RENNES**
Service Etudes Infrastructure
Quartier Margueritte - BP 14
35998 RENNES CEDEX 9
pierre.germez@intradef.gouv.fr

**AMO HQE :**
**S2E-IC**
49 avenue Georges
Clemenceau
25000 BESANCON
cedric.manach@s2e-ic.fr

**Bureau de contrôle :**
**BUREAU VERITAS EXPLOITATION**
Agence Centre Val de Loire
Parc de la Bergeonnerie
37100 TOURS
[illegible]@bureauveritas.com
yoann.husse@bureauveritas.com

**CSPS:**
**BUREAU VERITAS EXPLOITATION**
Agence Centre Val de Loire
Parc de la Bergeonnerie
37100 TOURS
[illegible]@bureauveritas.com

**Groupement de Maîtrise d'Oeuvre :**

**Architectes DPLG :**
**ARS Architectes Urbanistes**
6, rue Lamoricière
44000 NANTES
Tél. : 02 40 20 25 25
ars@architectes-sallard.com

**BET TCE :**
**EGIS**
Agence Blaise Pascal
CS 24202 37042 TOURS CEDEX
Tél. : 02 47 31 04 80
fabrice.philipponneau@egis-group.com

**BET Cuisine collective :**
**ATEC**
1 bis Grande Rue
78240 CHAMBOURCY
Tél. : 01 39 65 18 79
atec.mg@wanadoo.fr

**BET Acoustique :**
**GANTHA**
Parc Technopôle Chasseigne
86000 POITIERS
Tél. : 05 49 46 24 01
g.lebot@gantha.com


| MODIFICATIONS | DCE |
|---|---|
| | |

| | | |
|---|---|---|
| ELECTRICITE<br>VIDE SANITAIRE | Echelle : 1:100<br>Date : MAI 2025 | EL - 02 |