


<b>Référence(s)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Entretien des locaux dans les établissements de santé et établissements médico-sociaux, recommandations de bonnes pratiques, CPIAS NA, nov.2017</li> <li>➤ Guide d'entretien des locaux en établissement médico-social, recommandations, CPIAS BFC, 2019</li> </ul>
<b>Objectif(s)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Garantir la conformité de la composition du chariot de ménage</li> <li>➤ Informer sur les modalités pratiques de son utilisation</li> </ul>
<b>Fonction(s) concernée(s)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ASH (Agent des services hospitaliers)</li> <li>➤ Tout professionnel utilisant le dispositif de manière exceptionnelle lors d'un incident, etc.</li> </ul>
<b>Recommandation(s)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Nettoyer avant de désinfecter toute surface.</li> <li>➤ Commencer par les surfaces les moins contaminées</li> <li>➤ Aller du plus propre vers le plus sale et du haut vers le bas</li> <li>➤ Utiliser une lavette et un mop par local et ne pas les replonger dans la solution détergente désinfectante</li> <li>➤ Ne pas sécher ni rincer pour respecter le temps de contact du produit (sauf pour les chromes)</li> <li>➤ Nettoyer toute surface sale chaque fois que nécessaire.</li> <li>➤ Respecter les dilutions des produits si dilution manuelle. Etre vigilant sur le bon fonctionnement de la centrale de dilution si</li> <li>➤ Respecter les recommandations issues des fiches de données sécurité fabricant pour les dilutions etc.</li> <li>➤ En cas rupture matériel(s) : déclarer événement par FSEI + alerter coordinatrice soins du secteur</li> </ul>
<b>Modalité(s) pratique(s)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Aucun effet personnel ne doit être déposé sur le chariot (bouteille d'eau, clefs...)</li> <li>➤ Le chariot doit être organisé et approvisionné en fonction des besoins et des techniques retenues dans l'établissement</li> <li>➤ Les étages supérieurs sont réservés au matériel propre. L'étage inférieur est réservé au matériel souillé.</li> </ul>

### Composition du chariot :

Quantité	Matériels	Produits	Pratiques – usages
1		Recharge solution hydro-alcoolique SHA	Recharger les supports muraux spécifiques
1 lot		Recharge papier toilettes	
2		Recharge papiers essuie mains	
2		Recharge savon liquide	
1		Détergent désinfectant sanitaire	Utiliser avec les lavettes pour nettoyer et désinfecter les lavabos et les WC
1 boîte	Gants UU		
1	Balai trapèze		
	Balai rasant		
2	Filets		Utiliser pour le stockage des lavettes, chiffons et bandeaux sales
2	Petits seaux	Produits d'entretien	Stocker le matériel spécifique
		Rouleaux de sacs poubelles	
		Solution détergente désinfectante sols et surfaces	Utiliser avec les lavettes pour nettoyer et désinfecter les surfaces hautes
1	Bac de trempage	Solution détergente désinfectante sols et surfaces 3L/20 rasants	Utiliser avec les bandeaux pour nettoyer les sols.
1	Balayette		Utiliser pour le ramassage des débris qui n'ont pas été enlevés avec la gaze
	Pelle poussière		
	Panneau sol glissant		Mettre systématiquement le panneau de signalisation sol glissant lorsque le sol est humide
	Brosse radiateurs		Dépoussiérer les radiateurs
Autant que nécessaire	Lavettes		Utiliser pour le nettoyage et désinfecter les surfaces
	Gazes		Utiliser pour le balayage humide des sols avec balai trapèze
	Bandeau		Utiliser pour le lavage des sols avec balai rasant

## Descriptif chariot :





### Entretien du chariot et des accessoires :

Entretien avec une lavette et du dD.

Pour la méthode vapeur, procéder avec la même chronologie.

Entretien quotidien	Entretien hebdomadaire
Réaliser une hygiène des mains, mettre des gants à UU	
Eliminer le sac poubelle Vider les seaux et les bacs Eliminer les consommables selon le circuit dédié	Vider le chariot de tout son contenu Remplir un seau avec du dD et immerger la semelle des balais Brosser et rincer à l'eau
Nettoyer de haut en bas	
Nettoyer avec une lavette imprégnée de dD : <ul style="list-style-type: none"> <li>✕ Les poignées et barres du chariot</li> <li>✕ Les bacs et seaux (intérieur et extérieur)</li> <li>✕ Les poignées des tiroirs</li> <li>✕ Les plateaux</li> <li>✕ L'extérieur de flacons de produits</li> <li>✕ Le manche des balais</li> </ul> Laisser sécher	Nettoyer avec une lavette imprégnée de dD : <ul style="list-style-type: none"> <li>✕ Les poignées et barres du chariot</li> <li>✕ Les bacs et seaux (intérieur et extérieur)</li> <li>✕ Les poignées des tiroirs</li> <li>✕ Les plateaux (y compris les dessous)</li> <li>✕ L'extérieur de flacons de produits</li> <li>✕ Le manche des balais</li> </ul> Roues du chariot : éliminer les salissures puis broser. Laisser sécher
Les flacons, et autres contenants réutilisables doivent être vidés selon les données du fabricant) et doivent être nettoyés et désinfectés avant tout nouveau remplissage.	
Eliminer les gants, réaliser une hygiène des mains	
Réapprovisionner le chariot	Recomposer et réapprovisionner le chariot
Stocker le chariot dans le local ménage propre, fermé à clef, procéder à la traçabilité	

### Lieu(x) entreposage :

Zone dite propre : stockage des produits et des matériels

Zone dite sale : entretien des matériels

Zone administrative : traçabilité, commandes

### Traçabilité :

En fin de poste, l'agent doit procéder à la traçabilité de l'entretien des locaux et du matériel.