

Relevé de Sinistralité Circonstancié CROUS VERSAILLES - 4099864 R (01/01/2021-12/05/2025)									
n° de sociétaire	Sociétaire	Ref. Sinistre	Date Sinistre	Statut	Lieu du Sinistre	Typologie	Dépenses Dossier	Montant Franchise	Circonstances
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 25 0498831 P	05/05/2025	en cours	90 BOULOGNE BILLANCOURT	Dégât des eaux	700,00 €	- €	DDE // Pas de répétitivité // 211 RUE DU VIEUX PONT DE SEVRES // 92100 BOULOGNE B. // PM LOC // IMM LOC // + 10ans // Usage habitation chez PM Usage PRO chez tiers // SDF OUI // Congé NON // Meublé NON // Origine des dommages chez PM par débordement d'appareil à effet d'eau // PM responsable (étudiant occupant ?) // Dommages chez PM NON chez T.
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 25 0373458 J	25/03/2025	en cours	92 ANTONY	Dégât des eaux	1 200,00 €	500,00 €	DDE // RESIDENCE PIERRE SOULAGES RUE LA FONTAINE 92160 ANTONY // Pas de répétitivité // Soc loc - Imm loc ou copro ? // Imm de + de 10 ans ? // Local d'habitation ou pro ? // Meublé ? - Prévus ? // RDF ? - SDF ? // Origine - fissuration sur radiateur - Dégâts ?
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 25 0239184 K	11/02/2025	clos	91 EVRY	Autres dommages accidentels - Autres - Lié à l'activité A et C	- €	1 500,00 €	AU 1 IMPASSE DE LA PREDECELLE - RESIDENCE LES AUNETTES - 91000 EVRY. Une personne a endommagé le portail avec son véhicule au moment de rentrer dans la résidence
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 24 1262749 R	17/12/2024	clos	78 VERSAILLES	Autres dommages accidentels - Autres - Lié à l'activité A et C	- €	- €	DB REC ? // Résidence Jean Zay avenue général de Gaulle // Une résidente a endommagé le moteur du portail du cou
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 24 1140289 D	04/11/2024	clos	91 GIF SUR YVETTE	Autres dommages accidentels - Autres - Lié à l'activité A et C	- €	1 500,00 €	DB// 13 bis Rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette // VAM a endommagé le portail du local de notre sociétaire (PM loue les locaux).
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 24 1078271 H	22/10/2024	en cours	92 ANTONY	Dégât des eaux	9 600,00 €	500,00 €	DDE - RESIDENCE LOUISE BOURGEOISE - 3 rue de l'Annupama, 92160 ANTONY. PM LOCAITAIRE. Rupture de la canalisation d'eau chaude au dernier étage de la résidence. L'eau a inondé l'ensemble des étages.
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 24 1050869 N	10/10/2024	en cours	91 BURES SUR YVETTE	Evt climatique / Cat Nat - Inondation / Coulée de boue	100 000,00 €	1 140,00 €	VENTS FORTS ET PLUIES DU 7 au 14/10/2024 / RESIDENCES DES RIVES DE L'YVETTE // INONDATIONS SUR LES BATIMENTS 231 ET 232 VOIE DE LA FACULTE. 91440 BURES SUR YVETTE // L'inventaire des dégâts est en cours / PM demande nettoyage en urgence.
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 24 1051019 K	10/10/2024	en cours	91 BURES SUR YVETTE	Evt climatique / Cat Nat - Inondation / Coulée de boue	90 000,00 €	1 140,00 €	VENTS FORTS ET PLUIES DU 7 au 14/10/2024 / RESIDENCE DE L'ILE // INONDATIONS AU 14 RUE DOCTEUR COLLE 91440 BURES SUR YVETTE // L'inventaire des dégâts est en cours / PM demande nettoyage en urgence.
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 24 1054968 N	03/10/2024	clos	91 GIF SUR YVETTE	Dégât des eaux	- €	500,00 €	DDE // RESIDENCE GEORGES SAND 16 RUE ANDRE BLANC LAPIERRE 91190 GIF SUR YVETTE - CROUS locataire // Origine non réparée infiltration terrasse // Dommages couloir Bat E + Studio E506
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 24 0925200 N	04/09/2024	clos	78 VERSAILLES	Autres dommages accidentels - Autres - Lié à l'activité A et C	1 425,60 €	1 500,00 €	Lors d'une marche arrière, le conducteur du camion a tapé le mur du SOC et l'a endommagé. 145 BIS BD DE LA REINE BP 563 78000 VERSAILLES PM PROPRIETAIRE
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 24 0867804 H	14/08/2024	clos	95 CERGY	Dégât des eaux	- €	500,00 €	DDE loc ? Gérant 9 Square de l'échiquier 95800 CERGY - Origine logement 3ème appartement A303 (canalisation réparée par professionnel (VEDLIA) - Dommages : Logt A303 meublé (3ème) ? Logt A210 meublé (2ème) => dom. mobiliers (meublé) : oui - embellissements ? Logt A202 (2ème) : dom. mobiliers oui - embellissements ?
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 24 0732276 T	10/07/2024	en cours	92 NANTERRE	Incendie / Explosion	80 250,00 €	1 500,00 €	RESIDENCE NANTERRE - 8 avenue de l'Université - Igt B209 à NANTERRE - Soc. propriétaire loue à étudiante le logement : étudiante à branché plaque avec de l'encens et cela a pris feu. Logement entièrement brûlé, suie dans le couloir. Intervention des pompiers qui a également généré des dommages de moulles à l'étage inférieur + prote bureau
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 24 1050181 B	28/06/2024	clos	91 ORSAY	Dégât des eaux	- €	500,00 €	DDE - Résidence Eileen GRAY Logement 14 au 2 rue Sophie GERMAIN 91400 ORSAY - PM locataire - Usage habitation - RDF/SDF ? - Origine : bac à douche - Dommages : infiltrations sous carrelage
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 24 0675983 M	20/06/2024	clos	91 EVRY	Autres dommages accidentels - Autres - Lié à l'activité A et C	- €	1 500,00 €	CHOC VTAM. Un véhicule tiers a endommagé le portail coulissant de la résidence Les Aunettes située 1 Impasse de la Prédecelle 91000 EVRY.
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 24 0684952 K	06/06/2024	clos	91 PALAISEAU	Dégât des eaux	- €	500,00 €	DDE / RESTAURANT AUGUSTE ESCOFFIER 22 COURS PIERRE VASSEUR 91120 PALAISEAU // PM locataire d'un imm en copro de - 10 ans / Origine fuite canalisation commune d'évacuation accessible / SDF OUI / USAGE PRO / Dommages plafond isolant + chambre positive + produits finis.
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 24 0425229 N	29/03/2024	clos	91 ORSAY	Dégât des eaux	- €	500,00 €	DDE - 2 rue Sophie GERMAIN 91400 ORSAY - Logement N 210 au bâtiment 4 - PM locataire - Usage habitation - RDF/SDF en cours - Origine : 1 fuite sur une tuyaux ESC dans la gaine technique au niveau de la chambre 4.210D - Dommages : dans la chambre 4.210D et dans celle du dessous
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 24 0351245 N	14/03/2024	clos	91 BURES SUR YVETTE	Dégât des eaux	- €	500,00 €	DDE AU 14 RUE DU DOCTEUR COLLE - LOGT E203 - 91140 BURES SUR YVETTE - PM locaire de l'ensemble - Les étudiants sont assurés personnellement local d'habitation - fuite + infiltrations toiture non réparée -dommages appartements E320-E205-E312-E215-E314-E208-E321-E213-2210-E305-E128.
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 24 0312946 N	18/02/2024	clos	78 VERSAILLES	Dégât des eaux	2 230,00 €	500,00 €	DDE // refusement des eaux usées par le siphon évacuation de la douche de la studio d'une étudiante (RDC) Résidence Jacqueline de Romilly - 52 B Avenue Villeneuve de l'Etang - 78000 VERSAILLES - Dommages chez étudiante. CROUS a fait le nécessaire pour déboucher les canalisations
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 24 0252780 R	13/02/2024	clos	91 EVRY	Autres dommages accidentels - Autres - Lié à l'activité A et C	- €	5 000,00 €	A la Résidence Flora Tristan 1 rue Jules Vallès 91000 EVRY, Deux individus ont brisé la porte vitrée d'accès à un des bâtiments de la résidence au moyen d'un haltere.
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 24 0202306 B	28/01/2024	clos	92 BOULOGNE BILLANCOURT	Dégât des eaux	6 010,08 €	500,00 €	DDE au sein de la Résidence S. WEIL (5 Place J FRANTZ 92100 BOULOGNE B.) - Soc loc en copro + 10 ans (locaux mixtes?) - Origine: Rupture canalisation commune au 6ème étage (SDF ok frais du CROUS) - Dommages: embûts d'origine et locaux
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 24 0112063 D	02/01/2024	clos	91 EVRY	Dégât des eaux	2 370,88 €	500,00 €	DDE - 1 IMPASSE DE LA PREDECELLE 91000 EVRY // PM loc immeuble loc / SDF : oui / Origine : flexible du robinet qui se dessoude / Dommages : un frigo + sol et murs / gestion DC / CADDE : oui
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 24 0111186 D	24/12/2023	clos	91 BURES SUR YVETTE	Autres dommages accidentels - Autres - Lié à l'activité A et C	- €	1 500,00 €	Sur le Site de la résidence universitaire de l'île 14, rue du Docteur COLLE 91440 BURES - Suite à un appel d'urgence suite à une inquiète pour la locataire du logement N 3302, les pompiers sont intervenus dans le logement. Comme la locataire ne répondait pas aux pompiers, ces derniers ont fracturé la porte du logement pour lever le doute.
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 23 1316593 H	15/12/2023	clos	91 BURES SUR YVETTE	Evt climatique / Cat Nat - Inondation / Coulée de boue	- €	1 140,00 €	Inondation // Les Rives de l'Yvette Bâtiment 233, rue Pierre de Coubertin 91440 Bures sur Yvette // Suite aux pluies et au niveau très haut de la rivière l'Yvette, les fossés des 2 ascenseurs du bâtiment 233 ont été inondés d'eau de pluie de plus de 30 centimètres. 4 ascenseurs hors service
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 23 1182706 P	15/11/2023	clos	91 GIF SUR YVETTE	Dégât des eaux	- €	500,00 €	DDE - 13 bis Rue Joliot Curie - 91190 Gif-sur-Yvette -CROUS Propriétaire - infiltrations d'eau au plafond au niveau de l'entrée du restaurant Le lieu de vie
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 23 1165859 D	10/11/2023	clos	91 PALAISEAU	Dégât des eaux	186,00 €	500,00 €	DDE - RESTAURANT EXPERIMENTAL 7-9 boulevard Thomas GOBERT 91120 PALAISEAU -PM locataire en copro- usages pro - Origine? Dommages : mur du bureau
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 23 1159613 R	05/11/2023	clos	78 BUC	Autres dommages accidentels - Autres - Lié à l'activité A et C	- €	150,00 €	Lieu 1562 rue louis bleriot 78530 buc : assuré vu dans le M commun Intervention des pompiers à la résidence : constatation de dégradation partielle au niveau d'une des fenêtre avec bris de glace La locataire MME SHAKHIR a pris attache avec son assurance pour la prise en charge
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 23 1137680 K	02/11/2023	clos	91 EVRY	Incendie / Explosion	1 963,29 €	- €	Incendie - Résidence Crous Flora Tristan 1 Rue Jules Vallès 91000 EVRY - Log de fonction : Bat 1 Etage 3. Le feu s'est déclaré vers 21h alors que l'agent préparait son dîner. En posant dans une casserole d'huile très chaude un aliment imbibé d'eau, le feu s'est immédiatement. Dégâts: la cuisinière et le réfrigérateur HS + murs
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 23 1081888 T	25/10/2023	clos	91 PALAISEAU	Dégât des eaux	1 365,24 €	500,00 €	DDE // 22 COURS PIERRE VASSEUR 91120 PALAISEAU // Proprio // Usage pro // Copro // - 10ans // RDF OK // SDF OK // Cause provenant de la résidence du dessus par fuite sur canalisation d'évacuation // Dommages : - Peintures poteau et plafond - Dalle acoustique faux plafond - Plinthes - Plafond en mélaminé
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 23 1156621 H	18/10/2023	clos	91 BURES SUR YVETTE	Dégât des eaux	356,63 €	500,00 €	DDE AU 14 RUE DU DOCTEUR COLLE - LOGT E203 - 91140 BURES SUR YVETTE //DOMMAGES INFÉRIEURS A LA FRANCHISE / REC CONTRE ASSURANCE DE L'ETUDIANT //Pas de répétitivité// logement pour étudiant meublé //cause locative : débordement du lavabo de la SdB //dommages PM : tache noire sur la sd de la SdB
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 23 0782981 R	24/07/2023	clos	91 EVRY	Vol - Vol avec effraction ou avec acte de violence	- €	- €	VOL au Crous d'Evry - 4 allée Jean Rostand - Un trousseau de clés donnant accès aux résidences universitaires, un téléphone portable professionnel ainsi que la clé du véhicule professionnel ont été volés. Ces objets se trouvant dans le tiroir du bureau à l'intérieur du local au niveau La vitre du bureau a été cassée.
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 23 0720372 H	08/07/2023	clos	92 FONTENAY AUX ROSES	Incendie / Explosion	- €	- €	Suite à un dysfonctionnement d'un des bloc d'éclairage, un départ d'incendie d'origine électrique s'est déclaré dans la loge de la résidence universitaire Saints-Sauveurs (15 rue des Saints-Sauveurs, 92260 FONTENAY-AUX-ROSES). Seul dommage: plafond de la loge. Le Crous est propriétaire de la résidence St Sauveurs.
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 23 0695861 K	02/07/2023	clos	78 GUYANCOURT	Autres dommages accidentels - Autres - Lié à l'activité A et C	- €	1 500,00 €	DB vandalisme - 1 BD D'ALEMBERT 78280 GUYANCOURT // PM loc immeuble loc / Circonstances : l'agent de sécurité lors de sa ronde constate des dommages sur un vitrage / Dommages : une vitre brisée / tiers non identifié
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 23 0711478 T	30/06/2023	clos	92 FONTENAY AUX ROSES	Incendie / Explosion	7 382,20 €	- €	EMEUTES - Quatre voitures ont été incendiées dans la rue, en face de la résidence universitaire (15 rue des Saints-Sauveurs, 92260 FONTENAY-AUX-ROSES). Le logement de fonction de l'agent a subi des dommages: vitres, volets, façades. Le Crous est propriétaire.
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 23 0470136 M	25/04/2023	clos	91 BURES SUR YVETTE	Incendie / Explosion	9 207,29 €	- €	Incendie dans le logement 3225 de la résidence des Rives de l'Yvette - 233, rue Pierre de Coubertin - 91440 Bures sur Yvette. Une casserole, d'huile a été laissée sur la plaque de cuisson et s'est enflammée. Dommages importants dans le studio de l'étudiant.
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 23 0362948 H	23/03/2023	clos	91 EVRY	Autres dommages accidentels - Autres - Lié à l'activité A et C	- €	1 500,00 €	Un étudiant a perdu sa clé qui permet d'ouvrir plusieurs bâtiments. La perte a su lieu il y a 48h, la clé n'est toujours pas retrouvée - PM locataire - Résidence Marguerite YOURCEAUX - 15 rue André Lalande - 91000 EVRY.
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 23 0319037 M	08/03/2023	clos	92 CHATENAY MALABRY	Autres dommages accidentels - Autres - Lié à l'activité A et C	48,60 €	1 500,00 €	RESIDENCE UNIVERSITAIRE V. FAYOT - 75 RUE V. FAYOT - 92200 CHATENAY -Une vitre du hall cassée (simple vitrage - photos en PJ). Mme NDAYZERA, étudiante, explique avoir tapé dedans au moment où quelqu'un lui a fait peur en frappant à la vitre.
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 23 0219853 K	03/02/2023	clos	91 PALAISEAU	Autres dommages accidentels - Autres - Lié à l'activité A et C	- €	150,00 €	DB REC / un tiers a jeté un pavé sur une fenêtre // tiers identifié / 20 cours Pierre VASSEUR 91190 PALAISEAU // L ou P a volé.
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 23 0354557 H	31/01/2023	clos	95 NEUVILLE SUR OISE	Dégât des eaux	- €	150,00 €	DDE - RESIDENCE JOUOT CURIE - Apt 237 - PM locataire dans immeuble locatif - RDF ou SDF non - Origine réservoir WC cassé - Dommages : ? - L'occupant du logement a une assurance RC locative
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 23 0864521 K	25/01/2023	clos	78 VERSAILLES	Autres dommages accidentels - Autres - Lié à l'activité A et C	1 000,00 €	1 500,00 €	/ deux tablettes ont été commandées par le CROUS, une seule repue
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 23 0182023 D	23/01/2023	clos	92 CHATENAY MALABRY	Dégât des eaux	58,56 €	500,00 €	DDE - Résidence Vincent Fayot 75 rue vincent fayot 92290 CHATENAY MALABRY chambre A026 // PM loc immeuble loc + 10 ans / Fuite sur un tuyau d'eau chaude / SDF : oui / Dommages : mur + contenu du frigo / IRSI : oui

4099864R	CROUS VERSAILLES	M 23 0136290 A	11/01/2023	clos	91 BURES SUR YVETTE	Déglât des eaux	-	€	150,00 €	DDE Résidence de l'île - 14 RUE DU DOCTEUR COLLE - 91440 BURES SUR YVETTES. PM LOCATAIRE. Fuite d'eau dans deux logements (4113 et 1101) suite à l'usure des joints d'étanchéité. Dommages : murs de la douche endommagé.
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 22 1096752 B	15/10/2022	clos	78 VERSAILLES	Déglât des eaux	-	€	150,00 €	DDE chambre 1.11 Résidence Universitaire Jacqueline de Romilly (52 bis av Villeneuve l'Eclang 78300 VERSAILLES). PM prop. Origine: bords d'évacuation douche défectueux. Dommages: revêtement de sol de la chambre + électroménager de l'étudiante - RSI applicable - AG: SURAVENIR
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 22 0904517 A	22/08/2022	clos	91 GIF SUR YVETTE	Autres dommages accidentels - Autres - Lié à l'activité A et C	-	€	1 500,00 €	DB // cafétéria du restaurant "Le Lieu de Vie" au 13 bis rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette // baie vitrée fendue // cause inconnue
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 22 0849603 R	08/08/2022	clos	91 COURCOURONNES	Déglât des eaux	5 708,00 €		500,00 €	DDE // résidence Flora Tristan 1 rue Jules Valles // dysfonctionnement de la chasse d'eau dans un logement étudiant occupé qui entraîne une fuite importante dans le logement, à l'étage et aux étages plus bas. L'eau s'est répandue dans les gaines électriques entraînant une panne générale dans le bâtiment.
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 22 0773319 H	17/07/2022	clos	91 GIF SUR YVETTE	Autres dommages accidentels - Autres - Lié à l'activité A et C	-	€	1 500,00 €	DB - Lieu de Vie - 13bis rue Joliot Curie GIF SUR YVETTE - vitrage extérieur (baie vitrée) se fend petit à petit
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 22 1117419 H	06/06/2022	clos	91 GIF SUR YVETTE	Déglât des eaux	-	€	- €	DDE - Résidence George SAND 16 Rue André Blanc Lapiere 91190 GIF SUR YVETTE // PM loc immeuble loc / Bailleur : BATIGERE / Fuite sur raccord dans une gaine technique / Dommages : ??? / RSI : ?
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 22 0450038 J	20/04/2022	clos	95 CERGY	Autres dommages accidentels - Autres - Lié à l'activité A et C	872,00 €		1 500,00 €	DB-1 allée de l'université - 92000 NANTERRE - PM propriétaire - Un camion de livraison non identifié a endommagé le muret du CROUS
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 22 0406677 H	29/03/2022	clos	92 NANTERRE	Déglât des eaux	-	€	- €	DDE au 8 allée de l'université 92000 Nanterre - PM propriétaire de l'immeuble de logement - fuite de canalisation commune à l'immeuble supprimée par l'PM - pas de dommages chez PM mais uniquement dans logement de fonction d'un agent du Crous (M BEN AHMED ALY ASSIATA également Soc MAIF voir dossier M220384468H)
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 22 0220129 A	07/02/2022	clos	91 COURCOURONNES	Autres dommages accidentels - Autres - Lié à l'activité A et C	-	€	- €	DB / Effraction de la porte et de la serrure du logement étudiant 20.7 de la RES FLORA TRISTAN 1 RUE JULES VALLES 91000 EVRY
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 22 0172157 M	24/01/2022	clos	92 FONTENAY AUX ROSES	Incendie / Explosion	-	€	- €	INCENDIE dans chambre résidente au niveau de la cuisine. Chambre 128 - Résidence Saints Sauveurs - 15 rue Saints Sauveurs 92280 FONTENAY AUX ROSES. Intervention des pompiers et résidente relogée.
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 22 0507289 A	15/01/2022	clos	92 NANTERRE	Autres dommages accidentels - Autres - Lié à l'activité A et C	749,72 €		1 500,00 €	Vandalisme 200 avenue de la République à NANTERRE à la cafétéria l'Encas / bris de vitre (pietre retrouvée à proximité)
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 21 1193003 H	06/11/2021	clos	91 PALAISEAU	Déglât des eaux	1 955,14 €		150,00 €	DDE - 22 COURS PIERRE VASSEUR - RESTAURANT AUGUSTE ESCOFFIER - PALAISEAU - Pm a constaté un DDE causant des dommages dans une chambre étudiante louée (dommages sur embellissements)
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 21 0983340 A	01/10/2021	clos	91 COURCOURONNES	Autres dommages accidentels - Autres - Lié à l'activité A et C	317,16 €		7 500,00 €	Dossier avec recours sur dommages inférieurs à la franchise / Portail coulissant de la résidence Le Dragueur endommagé par un véhicule appartenant à un étudiant
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 21 0943483 D	27/09/2021	clos	91 PALAISEAU	Déglât des eaux	-	€	- €	DDE 22 Cours Pierre Vasseur 91120 Palaiseau DDE sur bandeau lumineux LED de la salle de restauration/ le dde provient d'un débordement de machine à laver d'un étudiant situé à l'étage supérieur appartenant à la société ARPEJ domicilié au 24/26 (résidence non gérée par le Crous: tiers)
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 24 0224555 D	14/08/2021	clos	95 CERGY	Vol - Vol avec effraction ou avec acte de violence	-	€	- €	DDE / Résidence George SAND 16 Rue André Blanc Lapiere 91190 GIF SUR YVETTE // SOC LOCATAIRE GESTIONNAIRE
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 21 0742888 M	26/07/2021	clos	92 NANTERRE	Autres dommages accidentels - Autres - Lié à l'activité A et C	-	€	- €	DB (franchise 1500? vu fiche mp) en X433 de dialla.cisse@crous-versailles.fr -vitre cassée suite à choc avec un appareil de musculation prêt franchise
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 21 0661373 M	02/07/2021	clos	91 ORSAY	Vol - Vol avec effraction ou avec acte de violence	18 507,18 €		- €	Restau U LES CEDRES // Bat 406 rue Claude Bernard 91400 ORSAY // Vol avec effraction // Bop de dommages immobiliers portes et fenêtres // Ont vidés des extincteurs dans toutes les pièces // Vol coffre fort avec qlq centaines d'€ à l'intérieur + chq vacances + clés d'autres structure.
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 21 0640766 J	22/06/2021	clos	92 NANTERRE	Autres dommages accidentels - Autres - Lié à l'activité A et C	-	€	750,00 €	IDENTIFIANT D'ATTENTE 2021 / DB - INONDATIONS SUITE A GROSSES INTEMPERES ; Eau est entrée par la cour intérieure. Plinthes et bandes anti-dérivantes de quelques marches d'escaliers endommagés VU MARCHE FRANCHISE DDE - 750 ? SUR TABLEAU a priori CROUS Propriétaire.
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 21 0841061 B	20/05/2021	clos	92 ANTONY	Autres dommages accidentels - Autres - Lié à l'activité A et C	423,00 €		7 500,00 €	Dommages inférieurs à franchise! Résidence Jean Zay à ANTONY. Une résidente utilisait un appareil à cire pour épilation ; la cire a commencé à brûler et est tombée au sol, dégageant de la fumée et provoquant le déclenchement de l'alarme. Intervention des pompiers. Dommages au sol.
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 21 0563779 P	02/05/2021	clos	91 LES ULIS	Incendie / Explosion	264,12 €		- €	Incendie Résidence Le Bosquet - Cause et dommages inconnus
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 21 0269107 J	15/02/2021	clos	91 ORSAY	Autres dommages accidentels - Autres - Lié à l'activité A et C	-	€	1 500,00 €	Ctrl Gie Fait - X432 - DB acquies FR 1500 ? // Résidence les Jardins de Flemming (21 rue Maginot 91400 Orsay) - la barrière d'accès au parking de la résidence a été cassée probablement par un véhicule (tiers non identifié).
4099864R	CROUS VERSAILLES	M 21 0421451 M	02/02/2021	clos	91 GIF SUR YVETTE	Déglât des eaux	3 541,08 €		750,00 €	DDE/ résidence George SAND situé au 16 rue André Blanc Lapiere 91190 GIF SUR YVETTE /DDE suite à l'arrêt de la pompe de relevage suite à un dysfonctionnement ( panne?) / dommages au niveau de l'ascenseur/ DB ok - fchse DDE de 750?