



BÂTIMENT STENDHAL  
Projet SMART CAMPUS  
Humanités et Langues

RÉHABILITATION DU BÂTIMENT STENDHAL -  
Domaine Universitaire

1180 Avenue centrale - 38610 Gières

PIÈCES GRAPHIQUES

EXE

CARNET DE SERRURERIE

CD\_03

Niveau ± 0.00 = 214.27 NGF

Date : 15/11/2023

Échelle :

Ind. :

| IND. | DATE | AUTEUR | LISTE DES MODIFICATIONS |
|------|------|--------|-------------------------|
|      |      |        |                         |
|      |      |        |                         |
|      |      |        |                         |
|      |      |        |                         |

MAITRISE D'OUVRAGE

MAITRE D'OUVRAGE: **UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES**  
DGD PAT - Direction de la programmation et des projets immobiliers CS  
40700 - 38058 GRENOBLE cedex 9

CHARGÉE D'OPÉRATIONS : Véronique GONZALEZ  
Chargée d'opérations immobilières - Direction de la Programmation et des Projets Immobiliers  
Mail : veronique.gonzalez@univ-grenoble-alpes.fr

MAITRISE D'OEUVRE

Chabal Architectes

Architecte : **Chabal Architectes**  
M. CHABAL / Mme CARRON / Mme THIÉBAUT  
8 Rue Charles Testoud - 38000 Grenoble  
Tel : 04 76 47 00 76  
Mail : chabal-architectes@chabal.fr

Économiste :  
**PE2C** - M. RENAUD  
415C, Rue Paul Bert - 38140 IZEAUX  
Tel : 04 76 37 48 86  
Mail : philippe@pe2c.fr

BET Structure :  
**SORAETEC** - M. DUMAS  
Le Rayon Vert - 2 Rue de la Viscose - 38130 ECHIROLLES  
Tel : 04 76 49 09 17  
Mail : theo.dumas@soraetec.com

BET Fluides, Thermique :  
**CET** - M. COLLIAT / M. GAUDE  
47 Chemin de la Taillat - BP117 - 38243 MEYLAN  
Tel : 04 76 90 62 18 - Fax : 04 76 90 54 71  
Mail : v.colliat@be-cet.fr - r.gaude@be-cet.fr

BET HQE : **CANOPÉE** - M. BEAUGEARD / M. JALLIFFIER-TALMAT  
47 Chemin de la Taillat - BP117 - 38240 MEYLAN CEDEX  
Tel : 04 76 89 08 95 - Fax : 04 76 90 54 71  
Mail : a.beaugeard@be-canopee.fr - s.maurel@be-canopee.fr - l.jallifiertalmat@be-canopee.fr

BET VRD et Paysage :  
**H2MPC** - M. DE MONTAL  
Lieu Dit le Mollard - 38700 LE SAPPEY EN CHARTREUSE  
Tel : 09 81 32 46 89  
Mail : h2mpc@orange.fr

BET Acoustique :  
**EAI** - M. DUBOIS  
22 Rue Ludovic BONIN - Bât K - 69200 VÉNISSIEUX  
Tel : 04 72 89 71 10 - Fax : 04 72 89 71 19  
Mail : tech@eai-acoustique.fr



ASSISTANTS MAITRISE D'OUVRAGE

CONTRÔLEUR TECHNIQUE :  
**BUREAU VERITAS** - M. SIBUE  
Inovallée - 405 rue Lavoisier - 38334 ST ISMIER  
Tel : 06 88 21 68 92  
Mail : pierre.sibue@bureauveritas.com

COORDONNATEUR SPS :  
**APAVE** - M. ALEXANDRE  
16 Avenue de Grugliasco - 38139 ECHIROLLES  
Tel : 06 26 49 28 79  
Mail : francisco.alexandre@apave.com

OPC :  
**PROMAN** - M. DAVID  
27 Allée Albert Sylvestre - 73000 CHAMBÉRY  
Tel : 04 79 75 98 50  
Mail : david@proman.fr

BET AMIANTE :  
**MINOS GROUP** - M. OUERGHI  
3 Rue des Pins - 38100 GRENOBLE  
Tel : 04 76 26 40 14 - Fax : 04 76 27 16 58  
Mail : m.ouerghi@minos-group.com

| CD TABLEAU DES TYPES DE PORTES EXTÉRIEURES - ACIER    |   |
|---|---|
| Type  | PM_01   |
| Quantité  | 1   |
| Dimensions réservation (à confirmer par l'entreprise) | 1,01×2,10   |
| Dimensions libre (cm)                                 | 0,90×2,03   |
| Nombre UP   | 1UP   |
| Vue plan 1/50e  |  |
| Vue élévation 1/50e                                   |  |
| Type d'ouvrant  | OF  |
| Nature des Huisseries                                 | HM  |
| Nature des Vantaux                                    | PM  |
| Nature des Parements                                  | PLQ   |
| Classification feu                                    | EI  |
| Résistance au feu                                     | 30  |
| Coefficient de transmission thermique (W/m²K)         | Uw < 1.6  |
| Classe d'absorption acoustique                        | Ra,tr > 30 dB   |
| Type Serrure / Verrouillage                           | CO; BM  |
| Quincaillerie / Équipements                           | BR; FP; RO  |
| Vitrage   | <Non défini>  |
| Divers  | <Non défini>  |

| CD TABLEAU DES PORTES EXTÉRIEURES ACIER |       |                            |                     |                  |                       |           |                         |                |                       |                    |                      |                    |                   |   |                                     |                             |                             |              |              |              |
|---|-------|----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ID de l'élément                         | Type  | Nom d'étage d'implantation | Numéro de zone liée | Nom de zone liée | Dimensions libre (cm) | Nombre UP | Pose dans               | Type d'ouvrant | Nature des Huisseries | Nature des Vantaux | Nature des Parements | Classification feu | Résistance au feu | Coefficient de transmission thermique (W/m²K) | Classe d'absorption acoustique (dB) | Type Serrure / Verrouillage | Quincaillerie / Équipements | Vitrage      | Occultation  | Divers       |
| PAC_G003.a                              | PM_01 | NIV00_REZ-DE-CHAUSSEE      |                     |                  | 0,90×2,03             | 1UP       | MI_BÉTON_ENDUIT15_STR22 | OF             | HM                    | PM                 | PLQ                  | EI                 | 30                | Uw < 1.6                                      | ---                                 | CO; BM                      | BR; FP; RO                  | <Non défini> | <Non défini> | <Non défini> |



MO : **UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES**  
DGD PAT - Direction de la programmation et des projets immobiliers CS 40700 - 38058 GRENOBLE cedex 9  
Tel : 33 (0)4 76 51 47 07  
Mail : dgdpat@univ-grenoble-alpes.fr  
MOE : **Chabal Architectes**  
8 Rue Charles Testoud - 38000 Grenoble  
Tel : 04 76 47 00 76  
Mail : chabal-architectes@chabal.fr

RÉHABILITATION DU BÂTIMENT STENDHAL -  
Domaine universitaire - GIÈRES


Titre :  
**TABLEAUX DE SERRURERIE**

Dossier :  
**EXE**


Date :  
15/11/2023

N° Plan :  
CD\_03.01


Echelle :  
Indice :




Garde-corps à réaliser conformément à la norme NFP 01.012 - 01.013




1:100 ESCALIER G Esc.01



1:100 ESCALIER G Esc.02




1:100 ESCALIER D Esc.01




1:20 GARDE-CORPS ESCALIERS F ET G


Garde-corps à réaliser conformément à la norme NFP 01.012 - 01.013




1:20 GDCa GARDE-CORPS FIXÉ À L'ANGLAISE



1:100 ESCALIER K1 Esc.01




Garde-corps à réaliser conformément à la norme NFP 01.012 - 01.013




1:20 GDCb GARDE-CORPS FIXÉ À LA FRANCAISE

MAIN COURANTE  
Inox brossé Ø 42 mm  
continue, fixée sur écuyer  
Lot Menuiseries extérieures



1:20

MAIN COURANTE  
Inox brossé Ø 42 mm  
continue, fixée sur écuyer  
Lot Menuiseries extérieures



MAIN COURANTE



MO : **UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES**  
DGD PAT - Direction de la programmation et  
des projets immobiliers CS 40700 - 38058  
GRENOBLE cedex 9  
Tel : 33 (0)4 76 51 47 07  
Mail : dgdpat@univ-grenoble-alpes.fr  
MOE : **Chabal Architectes**  
8 Rue Charles Testoud - 38000 Grenoble  
Tel : 04 76 47 00 76  
Mail : chabal-architectes@chabal.fr

RÉHABILITATION DU BÂTIMENT STENDHAL -  
Domaine universitaire - GIÈRES

Titre :  
**ESCALIER PROJET**

Dossier :

**EXE**

Date :

15/11/2023

N° Plan :

CD\_03.03

Échelle :

1:20, 1:100

Indice :