



## MARCHE DE SERVICES N° MAPA - 2025-09

### FOURNITURE, FABRICATION, MONTAGE ET DEMONTAGE DU DISPOSITIF SCENOGRAPHIQUE : EXPOSITION « QUARTIERS DE DEMAIN »

#### Lot n°2 : Eclairage, installation et réglages

#### Annexe 3 à l'acte d'engagement – Mémoire technique

Afin de permettre l'analyse de la valeur technique de l'offre, les candidats doivent rédiger un mémoire technique (annexe 3 à l'acte d'engagement).

La valeur technique est notée sur 50 points et permet d'apprécier l'offre technique aux vues des thèmes développés dans le mémoire technique avec les sous – critères développés ci-après.

Le mémoire technique doit être cohérent, et rédigé en fonction des spécificités du marché.

Le mémoire doit comporter les 3 sous-critères suivants :

- **Sous critère (1) - noté sur 10 points :**

Les références du candidat pour des prestations similaires au lot

- **Sous critère (2) - noté sur 30 points :**

Le mémoire technique au regard du CCTP (détaillant notamment les moyens humains (leurs expériences et leurs qualifications) et matériels, et la méthodologie et l'analyse au regard des besoins du lot 01, les moyens et les modalités de mise en œuvre, la gestion du chantier, la présentation technique de la variante.

- **Sous critère (3) - noté sur 10 points :**

Le délai d'exécution au regard du calendrier prévisionnel du lot

Les modalités d'appréciation de chaque sous-critère est prévue à l'article 5.2.2.2, du règlement de la consultation.