



Fenêtres,
portes d'entrée
& volets



Vérandas
& Pergolas



Portails
& portes de garage



Stores extérieurs
& intérieurs



Volets roulants



Automatisme,
Alarmes & Domotique

CONTRAT DE VENTE ET PRESTATIONS

L'attention du client est attirée sur le fait que le présent devis, signé entre les parties, vaut contrat au sens des dispositions de l'article L221-9 du Code de la consommation.

Devis n° DPGGRI00537a

Date : 06/04/2022

Validité 1 mois

Conseiller technique : Gaetan GRIBERT

Email : g.gribert@diruy.com

Tel : 07 87 91 28 02

Code Client : 56174



CPAM DE LA SOMME

8 PLACE LOUIS SELLIER

80021 AMIENS CEDEX 1

Tel : 03 22 97 59 73

Devis n° DPGGRI00537a du 06/04/2022

FOURNITURE ET POSE EN DEPOSE TOTALE

DESIGNATION

Qté

P.U.H.T.

Total H.T.

TVA

Adresse et Travaux à effectuer

Suite au rendez vous du 05/04/2022 situé à la CPAM de Peronne pour le remplacement des menuiseries extérieurs existante par des menuiseries en PVC avec volet roulant (Fenêtres), en Aluminium (Porte de secours et Porte entrée) et en acier (porte de sous sol) en dépose totale

REZ DE CHAUSSEE





Fenêtres,
portes d'entrée
& volets



Vérandas
& Pergolas



Portails
& portes de garage



Stores extérieurs
& intérieurs



Volets roulants



Automatisme,
Alarmes & Domotique

FOURNITURE ET POSE EN DEPOSE TOTALE

DESIGNATION

Qté

P.U.H.T.

Total H.T.

TVA

Système RoundStar Plus avec quatre chambres ayant une profondeur de cadre de 60mm, vantail d'ouvrant FenStar de forme exclusive, 2 joints d'étanchéité entre le cadre et le vantail Menuiserie en PVC sur base de profilés Aluplast, éligible au crédit d'impôts: coefficient de transmission thermique $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ et $Sw \geq 0,36$ OU $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ et $Sw \geq 0,30$ Renforcement systématique (dormant et ouvrant), vitrage isolant basse émissivité coefficient $U=1,1 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, intercalaire organique StarSpacer de couleur similaire au décor intérieur des fenêtres, joints EPDM adaptés à la couleur de la fenêtre (gris clair ou noir), quincaillerie de sécurité Maco Multi Matic, dont un rehausseur de vantail intégré, un système anti-décrochement en partie basse, une anti fausse manoeuvre, une micro ventilation intégrée au compas.


Doubles vitrages isolants certifiés CEKAL.

Menuiseries PVC - Certifié CSTB Certified selon les dispositions du certificat fenêtre PVC n°230-109-6/16-2301

Fenêtre 2 vantaux

Larg 1500 mm x Haut 1800 mm

- . Gamme RoundStar Plus
- . Couleur intérieur : Blanc
- . Couleur extérieure : idem intérieure
- . Battement avec battée
- . Pose en feuillure
- . Dimension dos de dormant
- . Dormant 60mm Ht 70mm 2 joints (120018)
- . Ouvrant 110022
- . Ailettes rapportées 30mm 3 côtés
- . Appui 80,5 (140229)
- . Cornière 60x100 en haut (120297)
- . Cornière 60x100 en bas (120297)
- . Cornière 60x100 sur les montants (120297)
- . Pareclose Classic
- . Double vitrage isolant P 4/16/4 XN Ar
- . Ouverture intérieure
- . Sens d'ouverture à définir
- . 1 vantail oscillo-battant
- . Crémone simple
- . Poignée New York à clé
- . Couleur poignée : Blanc F99
- . Hauteur de poignée par rapport au sol fini : 0mm
- . Volet roulant monobloc neuf
- . Tablier ALU 37
- . Coloris tablier : Blanc
- . Manoeuvre du volet roulant électrique radio Oximo RTS 10/17 TH
- . Coffre CX18 compris dans la hauteur, hauteur 192mm
- . Coffre et coulisses couleur idem menuiserie
- . Télécommande Smoove Origin RTS
- . Coulisse CV23/35J09
- . 1 mortaise + grille mini ESEA sur coffre



18 2 624,73 47 245,14 1

$$1.8 \times 1.5 \times 18 = 48.6 \text{ m}^2$$





Fenêtres,
portes d'entrée
& volets



Vérandas
& Pergolas



Portails
& portes de garage



Stores extérieurs
& intérieurs



Volets roulants



Automatisme,
Alarmes & Domotique

FOURNITURE ET POSE EN DEPOSE TOTALE


DESIGNATION

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA

Fenêtre 2 vantaux sur allège fixe

Larg 1500 mm x Haut 2600 mm

- . Gamme RoundStar Plus
- . Couleur intérieur : Blanc
- . Couleur extérieure : idem intérieure
- . Battement avec battée
- . Pose en feuillure
- . Dimension dos de dormant
- . Dormant 60mm Ht 70mm 2 joints (120018)
- . Ouvrant 110022
- . Ailettes rapportées 30mm 3 côtés
- . Appui 80,5 (140229)
- . Cornière 60x100 en haut (120297)
- . Cornière 60x100 en bas (120297)
- . Cornière 60x100 sur les montants (120297)
- . Pareclose Classic
- . Double vitrage isolant P 4/16/4 XN Ar
- . Ouverture intérieure
- . Sens d'ouverture à définir
- . 1 vantail oscillo-battant
- . Crémone simple
- . Poignée New York à clé
- . Couleur poignée : Blanc F99
- . Hauteur de poignée standard
- . Volet roulant monobloc neuf
- . Tablier ALU 37
- . Coloris tablier : Blanc
- . Manoeuvre du volet roulant électrique radio Oximo RTS 10/17 TH
- . Coffre CX22 compris dans la hauteur, hauteur 227mm
- . Coffre et coulisses couleur idem menuiserie
- . Télécommande Smoove Origin RTS
- . Coulisse CV23/35J09
- . 1 mortaise + grille mini ESEA sur coffre
- . Hauteur Allège : 800mm



5 3 289,61 16 448,05 1

$$1.5 \times 2.6 \times 5 = 19.5 \text{ m}^2$$

Sous-Total - (TTC : 76 431,83€)

63 693,19

R+1





Fenêtres,
portes d'entrée
& volets



Vérandas
& Pergolas



Portails
& portes de garage



Stores extérieurs
& intérieurs



Volets roulants



Automatisme,
Alarmes & Domotique

FOURNITURE ET POSE EN DEPOSE TOTALE

Devis n° DPGRI00537a du 06/04/2022

DESIGNATION

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA

Châssis fixe en dormant

Larg 1500 mm x Haut 2000 mm

- . Gamme RoundStar Plus
- . Couleur intérieur : Blanc
- . Couleur extérieure : idem intérieure
- . Forme : Trapèze pointe à gauche (vue intérieure)
- . Petite hauteur : 1600mm
- . Pose en feuillure
- . Dimension dos de dormant
- . Dormant 60mm Ht 70mm 2 joints (120018)
- . Ailettes rapportées 30mm 3 côtés
- . Appui 80,5 (140229)
- . Cornière 60x100 en haut (120297)
- . Cornière 60x100 en bas (120297)
- . Cornière 60x100 sur les montants (120297)
- . Pareclose Classic
- . Double vitrage isolant P 6/16/6 XN Ar




4 1 825,72 7 302,88 1

non

Châssis fixe en dormant

Larg 1500 mm x Haut 1500 mm

- . Gamme RoundStar Plus
- . Couleur intérieur : Blanc
- . Couleur extérieure : idem intérieure
- . Forme : Trapèze pointe à gauche (vue intérieure)
- . Petite hauteur : 1100mm
- . Pose en feuillure
- . Dimension dos de dormant
- . Dormant 60mm Ht 70mm 2 joints (120018)
- . Ailettes rapportées 30mm 3 côtés
- . Appui 80,5 (140229)
- . Cornière 60x100 en haut (120297)
- . Cornière 60x100 en bas (120297)
- . Cornière 60x100 sur les montants (120297)
- . Pareclose Classic
- . Double vitrage isolant P 6/16/6 XN Ar



4 1 625,08 6 500,32 1

non





Fenêtres,
portes d'entrée
& volets



Vérandas
& Pergolas



Portails
& portes de garage



Stores extérieurs
& intérieurs



Volets roulants



Automatisme,
Alarmes & Domotique

FOURNITURE ET POSE EN DEPOSE TOTALE

Devis n° DPGGRI00537a du 06/04/2022


DESIGNATION

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA

Châssis fixe en dormant

Larg 1500 mm x Haut 1000 mm

- . Gamme RoundStar Plus
- . Couleur intérieur : Blanc
- . Couleur extérieure : idem intérieure
- . Forme : Trapèze pointe à gauche (vue intérieure)
- . Petite hauteur : 600mm
- . Pose en feuillure
- . Dimension dos de dormant
- . Dormant 60mm Ht 70mm 2 joints (120018)
- . Ailettes rapportées 30mm 3 côtés
- . Appui 80,5 (140229)
- . Cornière 60x100 en haut (120297)
- . Cornière 60x100 en bas (120297)
- . Cornière 60x100 sur les montants (120297)
- . Pareclose Classic
- . Double vitrage isolant P 6/16/6 XN Ar



4 1 431,78 5 727,12 1

non

Sous-Total - (TTC : 23 436,38€)


19 530,32

SOUS-SOL

Châssis à soufflet

Larg 1500 mm x Haut 1000 mm

- . Gamme RoundStar Plus
- . Couleur intérieur : Blanc
- . Couleur extérieure : idem intérieure
- . Pose en feuillure
- . Dimension dos de dormant
- . Dormant 60mm Ht 70mm 2 joints (120018)
- . Ouvrant 110022
- . Appui 80,5 (140229)
- . Cornière 60x100 en haut (120297)
- . Cornière 60x100 en bas (120297)
- . Cornière 60x100 sur les montants (120297)
- . Pareclose Classic
- . Double vitrage isolant P 6/16/6 XN Ar
- . Fermeture par crémonne
- . Poignée New York à clé
- . Couleur poignée : Blanc F99



1 1 196,46 1 196,46 1

1.5*1*1 = 1.5 m2





Fenêtres,
portes d'entrée
& volets



Vérandas
& Pergolas



Portails
& portes de garage



Stores extérieurs
& intérieurs



Volets roulants



Automatisme,
Alarmes & Domotique

FOURNITURE ET POSE EN DEPOSE TOTALE

Devis n° DPGGRI00537a du 06/04/2022


DESIGNATION

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA

Châssis à soufflet

Larg 1300 mm x Haut 1000 mm

- . Gamme RoundStar Plus
- . Couleur intérieur : Blanc
- . Couleur extérieure : idem intérieure
- . Pose en feuillure
- . Dimension dos de dormant
- . Dormant 60mm Ht 70mm 2 joints (120018)
- . Ouvrant 110022
- . Appui 80,5 (140229)
- . Cornière 60x100 en haut (120297)
- . Cornière 60x100 en bas (120297)
- . Cornière 60x100 sur les montants (120297)
- . Pareclose Classic
- . Double vitrage isolant P 6/16/6 XN Ar
- . Fermeture par crémone
- . Poignée New York à clé
- . Couleur poignée : Blanc F99



2 1 122,12 2 244,24 1

1.3x1x2 = 2.60 m2

Sous-Total - (TTC : 4 128,84€)

3 440,70

ENTREE





Fenêtres,
portes d'entrée
& volets



Vérandas
& Pergolas



Portails
& portes de garage



Stores extérieurs
& intérieurs



Volets roulants



Automatisme,
Alarmes & Domotique

FOURNITURE ET POSE EN DEPOSE TOTALE

Devis n° DPGGRI00537a du 06/04/2022

DESIGNATION

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA

Menuiseries Aluminium - Gamme Sensation 2

Matière :

- Les profilés sont en alliage d'aluminium qualité bâtiment (6060 T6 ou 6063 T6).
- Les profilés de dormant et d'ouvrant sont à rupture de pont thermique, obtenue par des barrettes polyamides à cloison de 24 mm.


Profilés :

- Profilés de dormants et d'ouvrant de forme tubulaire à rupture de pont thermique (RPT), épaisseur 70 mm.
- Profilés ouvrant massif en aluminium ép. 70 mm permettant des ouvrants de 1200x3000 mm (LxH).
- Epaisseur des cloisons extérieures de 3 mm.
- Assemblage des angles en coupe 45° avec équerres serties.
- Parcloses Droites sur traverses et montants.
- Joint central tubulaire pour fonction d'amélioration thermique.

Porte d'entrée Tertiaire avec rupture de pont thermique - 2 vantaux tiercés avec imposte

Larg 1700 mm x Haut 2600 mm

- Gamme SENSATION 2
- Largeur du petit vantail 600 mm
- Monocouleur ALU : Blanc 9210 sat50%
- Jonction renforcée pour imposte fixe : Hauteur 400mm
- Pose en feuillure
- Type de cote à définir
- Dormant 70
- Seuil de 8mm sans garantie d'étanchéité
- Sans ailes de recouvrement
- Cornière 40x40
- Cornières sur 4 côtés (2 hauteurs + 2 largeurs)
- Plat intérieur de 40mm
- Plats sur 4 côtés (2 hauteurs + 2 largeurs)
- Double vitrage sécurité (classe 2) : 44/2.16.4 ITR (Isolation Thermique Renforcée) + gaz argon
- Vitrage Clair
- Intercalaire Warm Edge noir
- 1 traverse intermédiaire
- Ouverture extérieure
- Gauche poussant (vue intérieure)
- Paumelles réglables 3D blanches
- Barre antipanique sans manœuvre de l'extérieur avec crémone pompier
- Gâche électrique



1 7 950,25 7 950,25 1

$$1.7 \times 2.60 \times 1 = 4.42 \text{ m}^2$$



BV Cert. 6412419





Fenêtres,
portes d'entrée
& volets



Vérandas
& Pergolas



Portails
& portes de garage



Stores extérieurs
& intérieurs



Volets roulants



Automatisme,
Alarmes & Domotique

FOURNITURE ET POSE EN DEPOSE TOTALE

DESIGNATION

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA

Menuiseries Aluminium - Gamme Sensation 2

Matière :

- Les profilés sont en alliage d'aluminium qualité bâtiment (6060 T6)
- Les profilés sont à rupture de pont thermique, obtenue par des barrettes de résine isolantes multi-chambres.

Traitement de surface :

- Thermolaquage label QUALICOAT sous numéro de licence N°545.
- Thermolaquage label QUALIMARINE sous numéro de licence QM28.

Profilés :

- Profilés de dormants de forme tubulaire à rupture de pont thermique (RPT).
- Profilés d'ouvrants tubulaires du type "ouvrant caché" en aluminium avec face intérieure moulurée ou Contemporain.

- Battement central isolant de largeur réduite 75 mm équipé d'un couvre joint intérieur reprenant une poignée centrée pour fenêtre et portes fenêtres 2 vantaux.


- Assemblages des profilés par équerres serties et coupes d'onglet 45°.
- Ouvrants avec feuillure PVC 2 chambres
- 4 joints dont 2 joints centraux.

Photo non contractuelle

Châssis fixe avec rupture de pont thermique avec imposte

Larg 1000 mm x Haut 2600 mm

- . Gamme SENSATION 2
- . Monocouleur ALU : Blanc 9210 sat50%
- . Imposte fixe : Hauteur 400mm
- . Type de pose en neuf à définir
- . Type de cote à définir
- . Dormant 70
- . Bavette de 35mm
- . Ailes de recouvrement intégrées 15mm
- . Sans cornière
- . Plat intérieur de 40mm
- . Plats sur 4 côtés (2 hauteurs + 2 largeurs)
- . Double vitrage sécurité (classe 2) : 44/2.16.4 ITR (Isolation Thermique Renforcée) + gaz argon
- . Vitrage Clair
- . Intercalaire Warm Edge noir



1 2 086,23 2 086,23 1

TOTAL GENERAL = 777.12

1x2.6x1= 2.6 m2



BV Cert. 6412419

Saisissez du texte ici

Sous-Total - (TTC : 12 043,78€)

10 036,48

PORTE DE SECOURS





Fenêtres,
portes d'entrée
& volets



Vérandas
& Pergolas



Portails
& portes de garage



Stores extérieurs
& intérieurs



Volets roulants



Automatisme,
Alarmes & Domotique

FOURNITURE ET POSE EN DEPOSE TOTALE


DESIGNATION

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA

Porte d'entrée Tertiaire avec rupture de pont thermique - 1 vantail avec châssis latéral et imposte

Larg 1500 mm x Haut 2600 mm

- . Gamme SENSATION 2
- . Monocouleur ALU : Blanc 9210 sat50%
- . Jonction renforcée pour fixe latéral droite : Largeur 450mm
- . Jonction renforcée pour imposte fixe : Hauteur 400mm
- . Pose en feuillure
- . Type de cote à définir
- . Dormant 70
- . Seuil de 8mm sans garantie d'étanchéité
- . Sans ailes de recouvrement
- . Cornière 40x40
- . Cornières sur 4 côtés (2 hauteurs + 2 largeurs)
- . Plat intérieur de 40mm
- . Plats sur 4 côtés (2 hauteurs + 2 largeurs)
- . Double vitrage sécurité (classe 2) : 44/2.16.4 ITR (Isolation Thermique Renforcée) + gaz argon
- . Vitrage Clair
- . Intercalaire Warm Edge noir
- . 1 traverse intermédiaire
- . Ouverture extérieure
- . Gauche poussant (vue intérieure)
- . Paumelles réglables 3D blanches
- . Push barre
- . Condamnation à clé avec manœuvre de l'extérieur
- . Ferme-porte à bras à coulisse TS 4000 ouverture extérieure



1 7 637,09 7 637,09 1

$$1.5 \times 2.6 \times 1 = 3.9 \text{ m}^2$$

TOTAL GENERAL = 83.12 m2

Vitrerie extérieure : 83.12 m2

Vitrerie intérieure : 83.12 m2 + 15 m2 = 98.12 m2

Site Albert et Peronne



BV Cert. 6412419

Sous-Total - (TTC : 9 164,51€)

7 637,09

PORTE SOUS SOL





Fenêtres,
portes d'entrée
& volets



Vérandas
& Pergolas



Portails
& portes de garage



Stores extérieurs
& intérieurs



Volets roulants



Automatisme,
Alarmes & Domotique

FOURNITURE ET POSE EN DEPOSE TOTALE

Devis n° DPGGRI00537a du 06/04/2022

DESIGNATION

Qté P.U.H.T. Total H.T. TVA

Les portes haut de gamme Thermo46 disposent d'un panneau de porte monobloc en acier de 46 mm d'épaisseur avec cadre ouvrant caché et feuillure épaisse. Panneau de porte avec cadre ouvrant caché. Isolation thermique élevée. Verrouillage anti-intrusion. Vitrage de sécurité. Garantie 5 ans.

Porte d'entrée Thermo46 : Motif 010

Larg 900 mm x Haut 2000 mm

- . Gamme Thermo 46
- . RAL 9016 Blanc
- . Panneau lisse
- . Pose en tunnel
- . Dimensions tableau
- . Profil d'hubriserie arrondi A1
- . Seuil aluminium de 20 mm à rupture de pont thermique (conforme à la norme PMR)
- . Sens d'ouverture à définir
- . Anti-effraction CR2
- . Garniture béquille sur plaque ES1
- . Serrure de sécurité mécanique 5 points à crochets



1 2 391,71 2 391,71 1

 Fabriqué en Allemagne



Gestion, évacuation et traitement des déchets de chantier comprenant la main d'œuvre liée à la dépose et au tri, le transport des déchets vers un point de collecte et les coûts de traitement. Pour rappel, il est obligatoire de trier et collecter sur le chantier les catégories de déchets suivantes : métal, bois, plastique, verre, papier/carton et déchets dangereux. Un tri plus fin peut être opéré en fonction des filières de valorisation existantes.

Prestataire de collecte de déchets : Fricourt Environnement Recyclage - 13 RUE DU 8 MAI 1945 - LA VALLEE RENARD - 80300 FRICOURT

Estimation de la quantité et du coût des déchets générés : **2 614,87 kg / 197,45 €**

OFFERT - Calcul sur la base des flux moyens annuels de l'entreprise

Le présent document est établi en deux exemplaires signé des deux parties, dont un exemplaire est remis au client.
En outre le client reconnaît avoir été préalablement informé sur :

- > Les caractéristiques essentielles du bien ou de la prestation de service ;
- > L'identité et les coordonnées du professionnel ;
- > La date de livraison, si nécessaire ;
- > L'existence d'un droit de rétractation, les conditions, délais et modalités.
- > Son prix ;

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposée par la loi, sera répercutée sur le prix.

Règlement : 40% à la commande, le solde à la pose

Acompte demandé : 51 230,16 €

Délai : 15 à 16 semaines

Total TVA 1 (20) = 21 345,90 €

Total TVA 2 (10) = 0,00 €

Total TVA 3 (5,5) = 0,00 €

Total HT : 106 729,49 €

Total TVA : 21 345,90 €

Total TTC : 128 075,39 €

Le double est à nous retourner complété et paraphé sur toutes les pages

Signature du conseiller technique :

Prénom et nom :

Signature

GAETAN GRIBERT

Bon pour accord

le date

Reconnais avoir pris connaissance et accepter sans réserve les conditions générales présentes dans le devis.

Les travaux d'installation sont réalisés par la société DIRUY SAS Siège Social, elle-même qualifiée RGE par l'organisme QUALIBAT pour la fourniture et la pose de menuiseries extérieures, de volets roulants et d'isolation thermique par l'intérieur.

Les certifications de DIRUY Siège Social
303 bis rue d'abbeyville - 80000 AMIENS

Assurance Professionnelle
SMABTP - 9 avenue d'Italie - 80090 Amiens
N° 1247000/001 300281/000

Devis du 06/04/2022 n° DPGGRI00537a



10 sur 15

Cher Client,

Nous vous remercions de votre intérêt pour nos produits de qualité et d'avoir choisi notre entreprise pour votre projet.

Nous avons le plaisir de vous présenter notre offre optimisée conformément aux besoins que vous avez exprimés auprès de votre conseiller technique.

Nous vous invitons à en prendre connaissance attentivement et nous nous plaçons à votre disposition pour toute information sur ce devis.

En cas d'accord, cette offre sera paraphée et signée en deux exemplaires dont un exemplaire vous sera remis, il constituera alors le contrat entre nous.

Nous vous informons que selon votre situation, vous devez être en accord avec votre copropriété ou votre mairie (notamment en cas de site protégé ou de monuments historiques), et par conséquent effectuer les démarches nécessaires à l'obtention des autorisations administratives.

Tous nos produits sont conçus, fabriqués et posés :

- Dans le cadre de normes, certifications et labels spécifiques en fonction des matériaux et indiqués sur les attestations
- Avec des garanties précises et définies dans nos conditions générales de vente
- Selon notre garantie responsabilité décennale auprès de l'assurance professionnelle SMABTP 9 avenue d'Italie 80090 AMIENS sous le numéro 124 7000/001 300281/000

LIVRAISON ET POSE

- Un rendez-vous avec notre équipe de pose sera fixé pour le montage de vos produits.
- Les poseurs établiront avec vous un procès-verbal de réception de chantier.
- Le solde de vos travaux sera à remettre aux poseurs ; la garantie décennale est déclenchée automatiquement après règlement du solde à la fin du chantier.

LES CARACTERISTIQUES DE POSE

La pose sera effectuée par nos techniciens, formés aux dernières techniques et matériaux.

Les protections nécessaires du chantier seront installées par nos équipes.

En cas de besoin et selon la configuration de l'installation, un dispositif de sécurité pourrait être mis en place tant à l'égard des tiers que des personnes exécutant les travaux.

Notre prestation comprend l'enlèvement des produits déposés et leur recyclage selon le respect de notre engagement environnemental à travers les normes en vigueur de la certification ISO 14001.

L'alimentation électrique éventuelle se fait via un raccordement à proximité sur circuit prise existant et sous moulure PVC par nos poseurs habilités.

Une alimentation électrique non apparente peut être envisagée sous réserve de faisabilité par le technicien et en option (plus-value à déterminer avec le conseiller).

Nous n'assurons pas les éventuels travaux de peinture, plâtrerie, maçonnerie, électricité résultant de la pose.

POSE AVEC DEPOSE TOTALE

La pose de vos fenêtres sera effectuée comme déterminée avec votre conseiller avec dépose totale des dormants existants.

La conception, mise en œuvre et étanchéité sont réalisées par nos soins en application de la norme NF DTU 36.5 et du CSTB.

Sur ce type de pose, en fonction de la configuration du chantier si nécessaire nous pouvons assurer les finitions par habillage extérieur sur les quatre côtés en option (plus-value à déterminer avec votre conseiller).

Nous réalisons également les finitions intérieures par champ plat ou par des moulures en option (plus-value à déterminer avec votre conseiller).

Si des finitions avec tablettes et ébrasement sont nécessaires : elles sont également à prévoir en option (plus-value à déterminer avec votre conseiller).

Pose, fixations, réglages et nettoyage des châssis à notre charge.

Restant à votre disposition et vous remerciant de votre confiance, nous vous prions d'agréer, cher client, nos sincères salutations.

Votre conseiller technique
Gaetan GRIBERT

INFORMATIONS CONCERNANT L'EXERCICE DU DROIT DE RETRACTATION

Droit de rétractation

Vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours.

Le délai de rétractation expire quatorze jours après le jour de la conclusion du contrat.

Pour exercer le droit de rétractation, vous devez nous notifier à la Société DIRUY PICARDIE - 303 BIS RUE D'ABBEVILLE - BP 31617 - 80000 AMIENS,

Fax : 03 22 43 17 06, Email : info@diruy.com

vos décisions de rétractation du présent contrat au moyen d'une déclaration dénuée d'ambiguïté (par exemple, lettre envoyée par la poste, télécopie ou courrier électronique).

Vous pouvez utiliser le modèle de formulaire de rétractation mais ce n'est pas obligatoire.

Pour que le délai de rétractation soit respecté, il suffit que vous transmettiez votre communication relative à l'exercice du droit de rétractation avant l'expiration du délai de rétractation.

Effets de la rétractation

En cas de rétractation de votre part du présent contrat, nous vous rembourserons tous les paiements reçus de vous, y compris les frais de livraison (à l'exception des frais supplémentaires découlant du fait que vous avez choisi, le cas échéant, un mode de livraison autre que le mode moins coûteux de livraison standard proposé par nous) sans retard excessif et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours à compter du jour où nous sommes informés de votre décision de rétractation du présent contrat. Nous procéderons au remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui que vous aurez utilisé pour la transaction initiale, sauf si vous convenez expressément d'un moyen différent; en tout état de cause, ce remboursement n'occasionnera pas de frais pour vous.



DEVIS GRATUIT



SERVICE
APRÈS-VENTE



PIÈCES
DÉTACHÉES



FINANCEZ
VOTRE PROJET



PARRAINEZ
UN AMI

Madame, Monsieur,

Depuis plus de 65 ans, notre entreprise familiale poursuit une stratégie de développement plaçant la satisfaction de ses clients au cœur de ses actions. L'écoute de nos clients, la proximité territoriale, la culture du Service, le développement continu des compétences de nos salariés et le partenariat instauré avec nos fournisseurs nous permettent d'imaginer une offre globale et évolutive.

Nos solutions pour l'amélioration et la rénovation de vos lieux de vie et de travail sont sur mesures, qualitatives et durables.

■ Nos travaux sont garantis et assurés :

Assurance Responsabilité Civile et Décennale souscrite auprès de SMABTP N° 1247000/001300281/106.

■ Notre démarche Qualité et nos Certifications sont là pour témoigner de notre exigence :

- **Label QUALIBAT** attestant de notre **professionnalisme technique** dans les domaines des menuiseries extérieures, volets, stores, portails, rideaux, grilles, portes de garage, isolation thermique par soufflage, en locaux résidentiels ou tertiaires,

- **Label QUALIBAT « RGE »** reconnaissant nos capacités en termes de **maîtrise de l'énergie** lors de nos intervention de pose et rénovations de Fenêtres / Volets / Portes Extérieures / Isolation de toit,

- **Certification VERISELECT** reconnaissant notre **savoir-faire** en matière de pose de Menuiseries,

- **Certification ISO 9001 et ISO 14001** attestant de la **qualité** de notre système de **management** et de notre engagement pour la préservation de **l'environnement**.

■ Notre société a été cotée F3 par la Banque de France en 2020 après examen par un collège d'experts externes de notre gestion financière et de notre stratégie :

Cette note traduit notre bonne santé financière. Notre capacité à honorer nos engagements financiers est jugée **forte**. Notre situation financière est classée comme satisfaisante et notre capacité de résistance aux évolutions défavorables de notre environnement ou à la survenance d'événements particuliers est élevée.

En ces temps particulièrement difficiles, vous pouvez donc nous faire confiance pour aujourd'hui et demain !

Plus que jamais à vos côtés dans vos projets,

L'équipe DIRUY



www.diruy.com

Spécialiste dans la vente
et l'installation de :

STORES
MENUISERIES
FERMETURES
PORTAILS
ALARMES
PERGOLAS



DIRUY PICARDIE

303 BIS RUE D'ABBEVILLE - BP 31617
80000 AMIENS
Tel : 03 22 43 00 70 / Fax : 03 22 43 17 06
Email : info@diruy.com

Siret : 306535154 00034 - APE 4329b - FR78306535154

S.A.S. au capital de 346500.00 Euros

Suivez nous sur    

0 800 827 820

Service & appel
gratuits

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

TOUTE COMMANDE IMPLIQUE L'ACCEPTATION, SANS RESERVE, DES CONDITIONS SUIVANTES DONT LE CLIENT EST REPUTE AVOIR PRIS CONNAISSANCE.

CHAMP D'APPLICATION

Les présentes Conditions Générales de Vente s'appliquent, sans restriction ni réserve à tout achat des services figurant dans les devis et autres propositions commerciales (« Les Services ») proposés par La société DIRUY PICARDIE SAS (« Le Prestataire » ou « la Société DIRUY ») aux consommateurs et Clients non professionnels (« Les Clients ou le Client »).

Ces conditions s'appliquent à l'exclusion de toutes autres conditions, et notamment celles applicables pour d'autres circuits de commercialisation des Services.

Ces Conditions Générales de Vente sont systématiquement communiquées à tout Client préalablement à la conclusion du contrat de fourniture des Services et prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou tout autre document contradictoire.

Le Client déclare avoir pris connaissance des présentes Conditions Générales de Ventes et les avoir acceptées avant la conclusion du contrat de fourniture des Services. La validation de la commande de Services par le Client vaut acceptation sans restriction ni réserve des présentes Conditions Générales de Vente.

Ces Conditions Générales de Vente pouvant faire l'objet de modifications ultérieures, la version applicable à l'achat du Client est celle en vigueur au jour de la conclusion du contrat.

L'identification du Prestataire est la suivante :

Nom - Dénomination : DIRUY PICARDIE,
Forme sociale : Société par Actions Simplifiée,

Capital social : 346500.00 euros,

Siège social : 303 BIS RUE D'ABBEVILLE - BP 31617 - 80000 AMIENS

Numéro d'immatriculation : 306535154 00034

Les coordonnées du Prestataire sont les suivantes :

DIRUY PICARDIE - 303 BIS RUE D'ABBEVILLE - BP 31617 - 80000 AMIENS

Tel : 03 22 43 00 70 - Fax : 03 22 43 17 06 - Email : info@diruy.com

ACCEPTATION DE COMMANDE

Le choix et l'achat d'un Service est de la seule responsabilité du Client. En conséquence, il appartient au Client de vérifier l'exactitude de la commande et de signaler immédiatement toute erreur.

Les ventes de prestations ne sont parfaites qu'après établissement d'un devis et acceptation expresse et par écrit de la commande du Client par le Prestataire, matérialisée par un accusé de réception émanant du Prestataire et après encaissement par celui-ci de l'intégralité de l'acompte dû. Les commandes doivent être confirmées par écrit, au moyen d'un bon de commande dûment signé par le Client.

Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'Acheteur à ces Conditions Générales de vente, à l'exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues, émis par le Vendeur et qui n'ont qu'une valeur indicative. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du Vendeur, prévaloir contre les Conditions Générales de vente. Toute condition contraire posée par l'Acheteur sera, donc, à défaut d'acceptation expresse, inopposable au Vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.

PRISE DE COMMANDE

Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit et après versement d'un ACOMPTÉ DE 40%.

Le Vendeur n'est lié par les commandes prises par ses agents ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite et signée. L'acceptation pourra également résulter de l'expédition des produits. L'Acheteur fait par ailleurs son affaire de toute autorisation administrative.

Le client est tenu d'informer formellement la société DIRUY, des éventuelles restrictions d'accès ainsi que des conditions de travail et de sécurité particulières à respecter pour l'exécution des travaux commandés (Code d'accès, accessibilité, desserte, nuisances acoustiques, parking, etc.). Ces informations devant être communiquées avant l'établissement du contrat, et précisées sur ce dernier.

S'il est fait appel à un organisme de crédit, la commande n'est définitive qu'après acceptation du crédit par l'organisme de financement et le délai débute à partir de cette acceptation.

Lorsque le client (professionnel ou particulier) a recours à un crédit, celui-ci doit adresser copie de l'attestation de délivrance du prêt à l'entreprise.

En cas d'annulation de la commande par le Client après son acceptation par le Prestataire, pour quelque raison que ce soit hormis la force majeure, l'acompte versé à la commande, sera de plein droit acquis au Prestataire et ne pourra donner lieu à un quelconque remboursement. En cas d'annulation par le client de la commande de marchandise sans pose, le client restera redevable envers le Vendeur du prix total de la commande.

TARIFS

Les prestations de services sont fournies aux tarifs en vigueur au jour de la passation de la commande, selon le devis préalablement établi par le Prestataire et accepté par le Client, comme indiqué ci-dessus.

Les prix sont exprimés en Euros, HT et TTC.

Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur période de validité, telle qu'indiquée sur le catalogue tarif du Prestataire, celui-ci se réservant le droit, hors cette période de validité, de modifier les prix à tout moment.

Ils ne comprennent pas les frais de traitement et de gestion, susceptibles d'être facturés en supplément, dans les conditions indiquées sur le catalogue tarif du Prestataire et calculés préalablement à la passation de la commande.



Fenêtres,
portes d'entrée
& volets



Vérandas
& Pergolas



Portails
& portes de garage



Stores extérieurs
& intérieurs



Volets roulants



Automatisme
Alarmes & Domotique

Le paiement demandé au Client correspond au montant total de l'achat, y compris ces frais. Une facture est établie par le Prestataire et remise au Client lors de la fourniture des Services commandés.

CONDITIONS DE REGLEMENT

Un acompte correspondant à 40% du prix total des prestations de services commandées est exigé lors de la passation de la commande. Le solde du prix est payable au comptant, au jour de la fourniture desdites prestations. Le Prestataire ne sera pas tenu de procéder à la fourniture des prestations de services commandées par le Client si celui-ci ne lui en paye pas le prix dans les conditions et selon les modalités indiquées aux présentes Conditions Générales de Vente.

L'acompte et le solde du prix est payable par voie de paiement sécurisé par cartes bancaires (Visa, MasterCard, American Express, autres cartes bleues) ou chèque bancaire ou par virement bancaire

En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit être émis par une banque domiciliée en France métropolitaine.

La mise à l'encaissement du chèque est réalisée à réception.

Les paiements effectués par le Client ne seront considérés comme définitifs qu'après encaissement effectif des sommes dues par le Prestataire.

POSE

Sauf stipulation expresse, notre prestation se limite à la mise en place, fixation, essai de notre fourniture, à l'exclusion de tous les travaux annexes tels que les retouches, la peinture, la plâtrerie, la maçonnerie, les branchements électriques etc.

Tous les travaux non prévus dans l'offre seront considérés comme travaux supplémentaires : ils donneront lieu à la signature d'un avenant avant leur exécution.

Si la date de pose devait être différée à la demande de l'acheteur, dès la mise à disposition de la marchandise, le règlement de la commande serait dû à raison de 90% de son montant ; les 10% restants seront payés après les finitions des travaux de pose. En cas de défaut d'aspect ou de fabrication du produit posé, de finition de pose ne pouvant entraîner un mauvais fonctionnement du matériel, le paiement serait dû à l'installation et devra être soldé à raison de 95% avant le délai légal d'un mois, les 5% restants lors de la mise en conformité du produit.

LIVRAISON - DELAIS

Les Services commandés par le Client seront fournis dans le délai précisé au contrat, à compter de la validation définitive de la commande du Client, dans les conditions prévues aux présentes Conditions Générales de Vente, à l'adresse indiquée par le Client.

Le Prestataire s'engage à faire ses meilleurs efforts pour fournir les Services commandés par le Client, dans le cadre d'une obligation de moyen et dans les délais ci-dessus précisés.

Si les services commandés n'ont pas été fournis dans le délai indiqué, pour toute autre cause que la force majeure ou le fait du Client, le contrat pourra être résolu à la demande écrite du Client. Les sommes versées par le Client lui seront alors restituées au plus tard dans les quatorze jours qui suivent la date de dénonciation du contrat, à l'exclusion de toute indemnisation ou retenue.

ANNULLATION DE COMMANDE

La Société pourra refuser l'exécution d'une commande si l'Acheteur est réputé non solvable. Par exemple dans le cas de non-paiement de traite ou de chèque, en cas de saisie ou en cas de difficultés financières du Client.

GARANTIE

Les Produits proposés à la vente sont conformes à la réglementation en vigueur en France et ont des performances compatibles avec des usages non professionnels.

Garanties légales

Les Produits fournis par le Prestataire bénéficient de plein droit et sans paiement complémentaire, conformément aux dispositions légales,

- de la garantie légale de conformité, pour les Produits apparemment défectueux, abîmés ou endommagés ou ne correspondant pas à la commande ou à l'achat immédiat,
- de la garantie légale contre les vices cachés provenant d'un défaut de matière, de conception ou de fabrication affectant les produits livrés et les rendant impropres à l'utilisation, dans les conditions et selon les modalités visées dans l'encadré ci-dessous (Garantie de Conformité / Garantie des Vices Cachés).

Il est rappelé que dans le cadre de la garantie légale de conformité, le Client :

- bénéficie d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour agir à l'encontre du Vendeur ;

- peut choisir entre la réparation ou le remplacement du Produit commandé, sous réserve des conditions de coût prévues par l'article L 217-9 du Code de la consommation ;
- est dispensé de rapporter la preuve de l'existence du défaut de conformité du Produit durant les vingt quatre mois suivant la délivrance du Produit, sauf pour les biens d'occasion, dont le délai est porté à six mois (art. 217-7 du Code de la consommation)

La garantie légale de conformité s'applique indépendamment de la garantie commerciale pouvant éventuellement couvrir le Produit.

Le Client peut décider de mettre en œuvre la garantie contre les défauts cachés Produit conformément à l'article 1641 du Code Civil ; dans ce cas, il peut choisir entre la résolution de la vente ou une réduction du prix de vente conformément à 1644 du Code Civil.

Garantie contractuelle

Au titre de cette garantie contractuelle, la seule obligation incombant au Vendeur sera le remplacement gratuit ou la réparation du produit ou de l'élément reconnu défectueux par ses services. Tout produit appelé à bénéficier de la garantie doit en effet être au préalable soumis au service après-vente dont l'accord est indispensable pour tout remplacement.

Cette garantie contractuelle reste limitée à la réparation ou à l'échange des pièces défectueuses, à l'exclusion de toute autre indemnité quelle qu'elle soit, étant entendu qu'un coefficient de vétusté de 20% par année d'utilisation sera calculé. Elle ne s'applique plus dès





Fenêtres,
portes d'entrée
& volets



Vérandas
& Pergolas



Portails
& portes de garage



Stores extérieurs
& intérieurs



Volets roulants



Automatisme,
Alarmes & Domotique

Les conditions de garantie contractuelle sont les suivantes :

Produit	Durée	Réparation à domicile	Réparation en Atelier
Volets roulants	7 ans	x	
Moteurs Somfy (sans secours)	7 ans	x	
Moteurs Somfy (avec secours)	2 ans	x	
Moteurs Diruy	5 ans	x	
Stores extérieurs (hors options)	5 ans	x	
Options stores extérieurs (leds / chauffages / capteurs)	2 ans	x	
Télécommandes et Automatisme Somfy (hors piles)	2 ans		x
Télécommandes autres marques	2 ans		x
Pergola / Stores Zip (hors accessoires)	5 ans	x	
Accessoires de pergola: Spots extérieurs / Leds / Chauffage / Capteur pluie / Enceinte / Récepteur / Emetteur	2 ans	x	
Menuiseries PVC et ALU (fenêtres / porte d'entrée / porte de service) hors quincailleries	5 ans	x	
Menuiseries bois (fenêtres / porte d'entrée / porte de service) hors quincailleries	2 ans	x	
Quincailleries de menuiseries	2 ans	x	
Portes de garage (hors bois et PVC)	5 ans	x	
Portails / Clôtures / Gardes Corps	5 ans	x	
Moteurs portes de garage et portails	2 ans	x	
Rideaux métalliques	2 ans	x	
Contrôle d'accès / Automatisme / Interphone / Vidéo	2 ans	x	
Digicode / Barrière levante / Borne escamotable	2 ans	x	
Alarmes / Caméra / Domotique	2 ans	x	
Volets battants / persiennes / jalousies	2 ans	x	
Moteurs volets battants	2 ans	x	
Stores intérieurs / moustiquaires	2 ans	x	
Véranda / Carport hors quincailleries	5 ans	x	
Quincailleries de véranda	2 ans	x	
Accessibilité / Portes piétonnes / Rampes d'accès / Monte escalier	2 ans	x	
Isolation des combles	5 ans	x	
Claustra / Séparation de terrasse	2 ans	x	
Mobilier de jardin	1 ans		x

Sont exclus de la garantie contractuelle :

- Tous dégâts causés par vent violent ou grêle, les mauvaises manipulations, les négligences d'utilisation, l'usure normale, les défauts d'entretien, les modifications apportées par l'Acheteur, les moteurs grillés à la suite de branchements électriques effectués par autrui ;
- Les lambris et tout défaut qui viendrait d'un agent extérieur : pollution, moisissure, trous incompréhensibles.
- Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou par un accident extérieur (entretien défectueux, utilisation anormale), ou encore par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le Vendeur sont exclus de la garantie.
- Les vices apparents dont l'Acheteur devra se prévaloir à la livraison.
- Certaines irrégularités inhérentes à la nature de la fibre acrylique telles que les plis et gaufrages qui surviennent fréquemment et n'altèrent en rien la qualité de la toile.
- Les manœuvres de secours intégrées au moteur ne doivent être utilisées qu'à titre exceptionnel au risque d'endommager le mécanisme du réglage des fins de course.
- Aspect des vitrages isolants et irrégularités : seules les données de la Fédération Française des Professionnels du Verre, conformément aux spécifications des normes et du DTU en vigueur, seront prises en compte pour toute contestation.
- Les volets roulants, non munis de moteurs à arrêt sur obstacle, ne sont pas garantis lors d'une utilisation par température en dessous de zéro.

Sous réserve des conditions d'application des garanties légales :

Les marchandises prises à l'enlèvement ou non posées par les soins du Vendeur ne sont garanties que pour le changement pur et simple de la pièce défectueuse et à condition que le produit ait été posé dans les règles de l'art. Les produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant les durées indiquées dans le tableau ci-dessous, à compter de la date de livraison. La présentation du certificat de garantie sera rigoureusement exigée lorsque la garantie sera invoquée ou par défaut la facture.

PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le Prestataire reste propriétaire de tous les droits de propriété intellectuelle sur les études, dessins, modèles, prototypes, etc, réalisés (même à la demande du Client) en vue de la fourniture des Services au Client.

Le Client s'interdit donc toute reproduction ou exploitation desdites études, dessins, modèles et prototypes, etc, sans l'autorisation expresse, écrite et préalable du Prestataire qui peut la conditionner à une contrepartie financière.

IMPREVISION

Les présentes Conditions Générales de Vente excluent expressément le régime légal de l'imprévision prévu à l'article 1195 du Code civil pour toutes les opérations de Fourniture de Services du Prestataire au Client. Le Prestataire et le Client renoncent donc chacun à se prévaloir des dispositions de l'article 1195 du Code civil et du régime de l'imprévision qui y est prévu, s'engageant à assumer ses obligations même si l'équilibre contractuel se trouve bouleversé par des circonstances qui étaient imprévisibles lors de la conclusion de la vente, quand bien même leur exécution s'avérerait excessivement onéreuse et à en supporter toutes les conséquences économiques et financières.

PAIEMENT-RETARD OU DEFAUT

En cas de retard de paiement, le Vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action. Toute somme non payée à l'échéance prévue donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable, par dérogation à l'article 1153 du Code civil, au paiement d'intérêts de retard au taux d'escompte de la Banque de France au jour de la facturation, majorée de 2% par mois (DEUX POUR CENT). Ces intérêts courront du jour de l'échéance jusqu'au paiement. Ce taux d'intérêt des pénalités de retard ne peut, en aucun cas, être inférieur à trois fois le taux de l'intérêt légal.

En cas de défaut de paiement, quarante huit heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit si bon semble au Vendeur qui pourra demander en référé restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. La résolution frappera non seulement la commande en cause mais aussi toutes les commandes impayées antérieures, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison et que leur paiement soit échu ou non.

Au cas de paiement par effet de commerce le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement, de même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera exigibilité immédiate de la totalité de la dette sans mise en demeure. Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles si le Vendeur n'opte pas pour la résolution des commandes correspondantes. L'Acheteur devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des sommes dues y compris les honoraires d'officiers ministériels ou toute facture recouvrée par le service contentieux sera majorée à titre de clause pénale non réductible au sens de l'article 1229 du Code Civil, d'une indemnité fixée forfaitairement à 15% (QUINZE POUR CENT).

Pour les professionnels (article L.441-3 du code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement: 40 euros, ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs. Pas d'escompte.

RESERVE DE PROPRIETE

Le transfert de propriété de la chose vendue est subordonné au paiement du prix à l'échéance par le Client. Toutefois, les risques sont transférés dès la livraison. Dans le cas où le paiement n'interviendrait pas dans le délai prévu par les parties, le Vendeur se réserve le droit de reprendre la chose livrée et, si bon lui semble, de résoudre le contrat.

En cas de non-paiement par l'Acheteur, le Vendeur, sans perdre aucun autre de ses droits, pourra exiger, par lettre recommandée avec accusé de réception, la restitution des biens aux frais et risques de l'Acheteur.

Le Vendeur peut unilatéralement et immédiatement faire dresser inventaire des marchandises impayées, détenues par l'Acheteur. L'Acheteur supporte, également, les frais de services contentieux, ainsi que les frais légaux et judiciaires éventuels. Il est redevable d'une indemnité de dévalorisation fixée à 2% (DEUX POUR CENT) du prix des marchandises par mois de détention depuis la livraison jusqu'à la restitution.

Il sera redevable d'autre part de 5% (CINQ POUR CENT) des sommes dues, par jour de retard à la restitution. Ces deux dernières indemnités se compenseront avec les acomptes éventuellement versés.

MEDIATION DE LA CONSOMMATION

En cas de litige ou de désaccord dans l'application du présent contrat, le consommateur adressera une lettre en RAR à l'entreprise qui aura 15 (quinze) jours pour la prise en compte de la demande, passé ce délai le consommateur peut saisir le médiateur pour trouver un accord amiable et gratuit.

Le consommateur a la possibilité de recourir à la procédure de Médiation de la Consommation, Articles L611-1 et suivants Code Consommation :

BATIRMEDIATION CONSO contact@batirmédiation-conso.fr tel : 07 68 46 59 09 par courrier : 834 chemin de Fontaineau 83200 le Revest les Eaux

En cas de contestation de quelque nature que ce soit, en référence des lois françaises applicables et attribution de juridiction du ressort du Tribunal Judiciaire où des instances compétentes.

SIGNATURES

Pour les besoins de la signature de tout acte entre elles, les parties sont susceptibles d'utiliser un procédé de signature électronique qualifié répondant aux dispositions du Règlement communautaire n°910/2014 « eIDAS », du 23 juillet 2014 de l'article 1367 du Code civil et du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, ou tout dispositions légales ou réglementaires venant à se substituer à la date de l'acte.

Il est précisé à ce titre la mise en place du procédé de signature électronique SELL&SIGN®, laquelle a désigné comme tiers de confiance qualifié au sens eIDAS la société DOCAPOST.

La société DIRUY est susceptible de modifier le procédé de signature électronique dans la mesure où celui-ci répond toujours aux conditions légales et réglementaires précitées et désignant toujours un tiers de confiance qualifié au sens eIDAS ou au sens de toute norme s'y substituant.



PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

La Société DIRUY est susceptible de procéder à la collecte et au traitement de données à caractère personnel.

Sont notamment susceptibles d'être collectées et traitées, les données personnelles relatives à l'identité du Client, ses coordonnées physiques et numériques, les données de sa signature électronique dans les conditions légales et réglementaires et des normes en vigueur, sa date de naissance et toutes autres informations personnelles nécessaires à l'exécution des obligations découlant du contrat conclu avec la Société DIRUY et de la loi.

Cette collecte et ce traitement ont pour finalités la prospection, la production, la gestion, le suivi des demandes et des dossiers des clients, l'exécution des obligations précontractuelles et contractuelles ainsi que le respect des obligations légales telles que la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, la lutte contre la corruption, la facturation et la comptabilité.

La collecte et le traitement des données personnelles sont autorisés par la réglementation applicable à la protection des données personnelles et dans tous les cas, reposent sur le fondement juridique du contrat conclu entre les parties et sur l'intérêt légitime de la Société DIRUY (loi 78-17 du 16 janvier 1978 dans sa rédaction issue de la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 prise ensemble le règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016).

Le refus par le Client de communiquer de telles informations pendant la phase précontractuelle est susceptible de conduire la Société DIRUY à refuser la conclusion du contrat projeté. Le refus de les communiquer pendant la phase d'exécution du contrat est constitutif d'un manquement susceptible d'engager la responsabilité contractuelle du Client à l'égard de la Société DIRUY dans les conditions du droit commun de la responsabilité civile.

Ces données seront utilisées par les services internes de la Société DIRUY et peuvent être partagées avec des sociétés tierces, dans les cas suivants :

- Sociétés Partenaires prestataires de services de financement : quand le client a recours à des solutions de financement proposées dans le cadre de nos relations commerciales ;
- Fournisseurs : quand l'appel en Garantie nécessite le transfert d'informations ;
- Sociétés utilisées en sous-traitance : dans le cadre d'une délégation éventuelle contractée par la société DIRUY ;
- Sociétés de routage : dans le cadre d'opérations de Marketing commanditées par l'entreprise ;
- Sociétés assurant le procédé de signature électronique répondant aux normes eIDAS et tiers de confiance qualifiés eIDAS ou normes s'y substituant ;
- Conseils juridiques : dans le cadre de recours.

Elles sont conservées pour être utilisées aux fins énumérées ci-dessus aussi longtemps que le Client entretiendra une relation contractuelle avec la Société DIRUY. En cas de rupture du contrat liant le Client et la Société DIRUY, comme au terme du service ou de la prestation sollicitée, et s'il n'y a pas d'autre raison de poursuivre le traitement, les informations seront conservées pendant les périodes nécessaires pour se conformer à la réglementation et aux règles de prescription en vigueur notamment contractuelles, comptables et fiscales ou, le cas échéant, en vue de traiter toute réclamation ou demande afférente aux prestations ou services fournis.

Les données à caractère personnel des clients sont conservées pendant la durée des relations contractuelles augmentée de 3 ans à des fins d'animation et prospection, sans préjudice des obligations de conservation ou des délais de prescription. En matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, les données sont conservées 5 ans après la fin des relations.

Le Client dispose :

- du droit d'accéder à ses données à caractère personnel ;
- du droit de corriger toute erreur figurant dans les fichiers ;
- du droit de faire effacer ses données à caractère personnel, de limiter leur traitement ou de s'y opposer ;
- du droit de retirer son consentement à l'utilisation de ses données personnelles ;
- du droit de s'opposer à la réception de documents de prospection commerciale à l'avenir ;
- du droit de demander que ces informations lui soient transférées ou soient transférées à un tiers ;
- du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont les personnes concernées entendent que soient exercés, après leur décès, les droits mentionnés ci-dessus.

Ces droits sont mis en œuvre dans les limites prévues par la réglementation applicable à la protection des données personnelles. En application de ces dispositions, la Société DIRUY est susceptible d'opposer un refus aux demandes formées par le Client.

Afin de faire valoir ses droits, le Client peut prendre attache avec le Délégué à la Protection des Données qui peut être contacté aux adresses suivantes : dpo@diruy.com ou Société DIRUY - Délégué à la Protection des Données - 303 bis Rue d'Abbeville - 80000 Amiens

Toute demande d'exercice des droits d'accès, de rectification, de suppression ou de limitation du traitement, doit être accompagnée de la copie d'une pièce d'identité du demandeur.



Fenêtres,
portes d'entrée
& volets



Vérandas
& Pergolas



Portails
& portes de garage



Stores extérieurs
& intérieurs



Volets roulants



Automatisme,
Alarmes & Domotique

LITIGE

DANS LE CAS OU LE CLIENT EST UN COMMERCEANT, TOUS LES LITIGES AUXQUELS LE PRESENT CONTRAT POURRAIT DONNER LIEU, CONCERNANT TANT SA VALIDITE, SON INTERPRETATION, SON EXECUTION, SA RESILIATION, LEURS CONSÉQUENCES ET LEURS SUITES SERONT SOUMIS AUX TRIBUNAUX D'AMIENS.

LANGUE - DROIT APPLICABLE

De convention expresse entre les parties, les présentes Conditions Générales de Vente et les opérations d'achat et de vente qui en découlent sont régies par le droit français.

Elles sont rédigées en langue française. Dans le cas où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige.

ACCEPTATION DU CLIENT

Les présentes Conditions Générales de Vente sont expressément agréées et acceptées par le Client, qui déclare et reconnaît en avoir une parfaite connaissance et renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document contradictoire et, notamment, ses propres conditions générales d'achat, qui seront inopposables au Prestataire, même s'il en a eu connaissance.

ANNEXE I - GARANTIE LEGALE DE CONFORMITE - GARANTIE LEGALE DES VICES CACHES

Extrait des dispositions des articles L217-4 et suivants du Code de la consommation et présentation des dispositions de l'article 1641 et 1648 du Code civil.

Article L217-4

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Article L217-5

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

Article L217-7

Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, ce délai est fixé à six mois.

Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.

Article L217-8

L'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat. Il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté. Il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis.

Article L217-9

En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.

Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.

Article L217-12

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

Article L217-13

Les dispositions de la présente section ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.

Article 1641

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Conditions mises à jour le 06/05/21

FORMULAIRE DE RÉTRACTATION

Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)

A l'attention de DIRUY PICARDIE SAS, 303 Bis Rue d'Abbeville 80000 AMIENS, Tel : 03.22.43.00.70 – Fax : 03.22.43.17.06, Email : info@diruy.com

Je/nous (*) vous notifie/notifions (*) par la présente ma/notre (*) rétractation du contrat portant sur la vente du bien (*)/pour la prestation de services (*) ci-dessous:

Commandé le (*)/reçu le (*) : _____ Nom du (des) consommateur(s) : _____

Adresse du (des) consommateur(s) : _____

Signature du (des) consommateur(s) (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : _____

Date : _____

(*) Rayez la mention inutile.