

PALLET DESIGN SYSTEM Mimo Version 6.0

Fiche technique de la palette

Toutes les dimensions en millimètres

Client:

SEA 1140x1140 HT DRY compo 2995


Préparé par:

Licence PDS: 565 Imprimé: novembre 18, 2021

ID de la palette:

Classification: 1140 x 1140; Qualité du plot, Doubles faces non réversibles, 4 entrées complètes, Usage unique, Neuve

Traitements sur la palette: Conforme NIMP15: Traitement thermique



Composantes

Matériaux

Plancher supérieur:

Style: Plancher de palette / traverse Type: Bois neuf

Numéro	Épaisseur	Largeur	Longueur
7	22	145	1140

Volume: 0,0255 Mètres cubes

Assemblage du dessous Méthode

Plancher inférieur:

Style: Périmètre de la base Type: Bois neuf

Numéro	Épaisseur	Largeur	Longueur
2	22	100	1140
3	22	145	932

Volume: 0,0139 Mètres cubes

Type de Chanfrein: Arrêt (Profondeur: 11)

(Empl. du plat. ext.: 146 Longueur: 352 Empl. du plat. abouté: 54 Longueur: 339)

Planches - traverses supérieures:

Type: Bois neuf

Numéro	Épaisseur	Largeur	Longueur
3	22	145	1140

Volume: 0,0109 Mètres cubes

Plots:

Type: Bois Orientation: Clouage sur fibre en latéral

Numéro	Largeur	Longueur	Hauteur
9	145	145	80

Volume: 0,0151 Mètres cubes

Fixations:

	Plat. ass.	Plot du pl. supp.	Plot du pl. Inf.
ID du clou:	2,6 X 45 SMOOTH	3,4 X 90 EPAL	3,4 X 70 EPAL
Type de clou:	Simple	Annulaire	Annulaire
Longueur du clou:	45	90	70
Longueur du filetage:		65	55
Diamètre du filetage:		3,6	3,6
Diamètre du fil:	2,5	3,4	3,4
Diamètre de la tête:	6,0	8,5	8,5
Anneaux:		40	40
Pa:		1,6	1,4
Angle du MIBANT:	35	35	35
FWC:	1,00	3,46	3,44
Nombre total:	45	27	36

Bois neuf:

ID du bois: SPRUCE

Type d'essence

Dense European Softwoods

Qualité

Standard

Teneur en humidité (À la fabrication et à l'assemblage): Vert

Volume total de bois neuf: 0,0654 Mètres cubes

Notes de la fiche technique:

séchage moyen 18%

PALLET DESIGN SYSTEM Mimo Version 6.0

Dessins de palette en 2-D


Toutes les dimensions en millimètres

ID de la palette:


Classification: 1140 x 1140; Qualité du plot, Doubles faces non réversibles, 4 entrées complètes, Usage unique, Neuve

Traitements sur la palette: Conforme NIMP15; Traitement thermique


Vue latérale




Vue en bout



Vue du dessus



Vue du dessous



Tous les résultats générés par le logiciel PSD (y compris sans se limiter aux modèles, aux dessins, aux plans, aux fiches signalétiques, aux données, aux analyses, aux renseignements, aux matériaux ou aux autres commentaires émis par ou avec l'assistance du logiciel, résultats PDS) sont protégés par le droit d'auteur et par d'autres lois relatives à la propriété intellectuelle et ne peuvent être reproduits sans avoir obtenu le consentement écrit au préalable de NWPCA. Le preneur peut utiliser le PDS uniquement pour concevoir des palettes et des chargements d'unités pour expédier ses propres produits à ses propres clients. Il peut fournir un exemplaire des Résultats, devant porter sa marque en filigrane, à son fabricant dans l'unique but de fabriquer des palettes à ce client.

Client:

SEA 1140x1140 HT DRY compo 2995

Préparé par:

Licence PDS: 565 Imprimé: novembre 18, 2021

PALLET DESIGN SYSTEM Mimo Version 6.0

Dessin de palette - Vue latérale et arrière


Toutes les dimensions en millimètres

ID de la palette:


Classification: 1140 x 1140; Qualité du plot, Doubles faces non réversibles, 4 entrées complètes, Usage unique, Neuve

Traitements sur la palette: Conforme NIMP15; Traitement thermique

Vue latérale



Vue en bout



Tous les résultats générés par le logiciel PSD (y compris sans se limiter aux modèles, aux dessins, aux plans, aux fiches signalétiques, aux données, aux analyses, aux renseignements, aux matériaux ou aux autres commentaires émis par ou avec l'assistance du logiciel, résultats PSD) sont protégés par le droit d'auteur et par d'autres lois relatives à la propriété intellectuelle et ne peuvent être reproduits sans avoir obtenu le consentement écrit au préalable de NWPCA. Le preneur peut utiliser le PSD uniquement pour concevoir des palettes et des chargements d'unités pour expédier ses propres produits à ses propres clients. Il peut fournir un exemplaire des Résultats, devant porter sa marque en filigrane, à son fabricant dans l'unique but de fabriquer des palettes à ce client.

Client:

SEA 1140x1140 HT DRY compo 2995

Préparé par:

Licence PDS: 565 Imprimé: novembre 18, 2021

PALLET DESIGN SYSTEM Mimo Version 6.0

Dessin de palette - Vue du dessus


Toutes les dimensions en millimètres

ID de la palette:

Classification: 1140 x 1140; Qualité du plot, Doubles faces non réversibles, 4 entrées complètes, Usage unique, Neuve

Traitements sur la palette: Conforme NIMP15; Traitement thermique

Vue du dessus



Client:

SEA 1140x1140 HT DRY compo 2995

Préparé par:

Licence PDS: 565 Imprimé: novembre 18, 2021

PALLET DESIGN SYSTEM Mimo Version 6.0

Dessin de palette - Vue du dessous


Toutes les dimensions en millimètres

ID de la palette:

Classification: 1140 x 1140; Qualité du plot, Doubles faces non réversibles, 4 entrées complètes, Usage unique, Neuve

Traitements sur la palette: Conforme NIMP15; Traitement thermique

Vue du dessous



Client:

SEA 1140x1140 HT DRY compo 2995

Préparé par:

Licence PDS: 565 Imprimé: novembre 18, 2021

PALLET DESIGN SYSTEM Mimo Version 6.0

Dessins de palette en 3-D


Toutes les dimensions en millimètres

ID de la palette:


Classification: 1140 x 1140; Qualité du plot, Doubles faces non réversibles, 4 entrées complètes, Usage unique, Neuve

Traitements sur la palette: Conforme NIMP15; Traitement thermique

Vue du dessus



Vue du dessous



Tous les résultats générés par le logiciel PSD (y compris sans se limiter aux modèles, aux dessins, aux plans, aux fiches signalétiques, aux données, aux analyses, aux renseignements, aux matériaux ou aux autres commentaires émis par ou avec l'assistance du logiciel, résultats PDS) sont protégés par le droit d'auteur et par d'autres lois relatives à la propriété intellectuelle et ne peuvent être reproduits sans avoir obtenu le consentement écrit au préalable de NWPCA. Le preneur peut utiliser le PDS uniquement pour concevoir des palettes et des chargements d'unités pour expédier ses propres produits à ses propres clients. Il peut fournir un exemplaire des Résultats, devant porter sa marque en filigrane, à son fabricant dans l'unique but de fabriquer des palettes à ce client.

Client:

SEA 1140x1140 HT DRY compo 2995

Préparé par:

Licence PDS: 565 Imprimé: novembre 18, 2021