


STORES VERTICOFFRES



VERTICOFFRES



STORES VERTICOFFRES DESCRIPTIF ET CHOIX PRODUITS

VERTICOFFRE ZIP



-voir p.33-

GUIDAGE

Guidage spéciale ZIP :
Selon fermeture éclair ce système empêche la toile de sortir des guides et permet une occultation maximale.

-voir p.34-

PROTECTION SOLAIRE



OCCULTATION EXTÉRIEURE



OCCULTATION INTÉRIEURE



RÉSISTANCE AU VENT - sur échelle de beaufort



Force 2

COLORIS D'ARMATURE

- ☐ RAL 9016 Blanc
- ☐ RAL 1015 Sable
- ☐ RAL 9006 Gris
- ☐ RAL 8019 Gris Brun
- ☒ RAL7016 Gris Anthracite

VERTICOFFRE PROTECT-CLIC



-voir p.33-

Guidage spéciale Protect-Click :
La cascade du protect-clic verrouille la barre de charge et retend automatiquement la toile pour une résistance aux vents forts.

-voir p.34-



toile opaque



toile opaque



Force 5

- ☐ RAL 9016 Blanc
- ☐ RAL 1015 Sable
- ☐ RAL 9006 Gris
- ☐ RAL 8019 Gris Brun

VERTICOFFRE SOLAIRE



-voir p.33-

Guidage câble :
En acier galvanisé avec système de torsion.

Guidage caillou :
En aluminium extrudé et thermique aux teintes 2.0.

Sans guidage :
Pose intérieure

-voir p.34-



Force 3

- ☐ RAL 9016 Blanc
- ☐ RAL 1015 Sable
- ☐ RAL 9006 Gris
- ☐ RAL 8019 Gris Brun

VERTICOFFRE OCCULTANT INTÉRIEUR



-voir p.33-

Guidage spéciale pleinsente :
L'occultation est obtenue par recouvrement de la toile.

-voir p.34-



non adapté






non adapté

- ☐ RAL 9016 Blanc
- ☐ RAL 1015 Sable
- ☐ RAL 9006 Gris
- ☐ RAL 8019 Gris Brun



STORES VERTICOFFRES

CHOIX DE COFFRE



TYPE DE VERTICOFFRE

PROTECT-CLIC

VERTICOFFRE 120

VERTICOFFRE 93 ET 73

VERTICOFFRE 53

OCCULTANT INTÉRIEUR



CHOIX DE GUIDAGE

TYPE DE VERTICOFFRE

GUIDAGE COULISSES

GUIDAGE CÂBLE

SANS GUIDAGE

PROTECT-CLIC

VERTICOFFRE 120

VERTICOFFRE 93 ET 73

VERTICOFFRE 53

OCCULTANT INTÉRIEUR



VERTICOFFRES

CHOIX DE MANŒUVRE

TYPE DE VERTICOFFRE

CORDON

SANGLE

TREUIL

MOTEUR

PROTECT-CLIC

VERTICOFFRE 120

VERTICOFFRE 93 ET 73

VERTICOFFRE 53

OCCULTANT INTÉRIEUR








STORES VERTICOFFRES

DESCRIPTION





Un choix important de coulisses, qui dépendent aux différentes possibilités de pose (face ou tableau, avec ou sans profil d'éloignement, pose extérieure ou intérieure, coulisses avec ou sans occultation).

COULISSES COFFRES 20, 25, 32

COULISSES				échelle 1/2
	 coulisse type B	 profil d'éloignement type C		



COULISSE À AILE	
	


COULISSES AVEC SYSTEME OCCULTATION

COULISSES PÉNÉTRANTES POSE INTÉRIEURE				échelle 1/2
 coulisse type D	 coulisse type E	 coulisse type C	 profil type A+C	

 toile

PROFIL D'ÉLOIGNEMENT POUR COULISSES COFFRES 20, 25, 32 ET 43

COULISSES	
	 coulisse type G + potence

COULISSES	
	

CALES D'ALIGNEMENT POUR COULISSES VERTICOFFRES

Bon de commande p.148