Élévation type (nervure)



coupe a.a



COUPE I.1



NOMBRE D'ELEMENTS SEMBLABLES DU PLANCHER

Repères	Nombre	Repères	Nombre	Repères	Nombre	Repères	Nombre	Repères	Nombre
1	1	11	8	18	1	24	10	n7	72
2	1	14	1	19	1	25	5		
3	1	14A	2	20	1	n3	12		
7	1	15	8	21	1	n4	36		
8	1	16	1	22	1	n5	40		
10	1	17	1	23	1	n6	80		

PLAN vu par dessous (armature supérieure)



PLAN VU PAR DESSOUS



DÉTAIL D'ANGLE (3 fois)



7370. B4c

Le 6 Juin 1975

BUREAU TECHNIQUE DE L'OUATE
J. TOLLEC & A. MORNAY
10 rue de la Libération
44390 SAINT-HERBLAIN

E.N.S.M de NANTES

Architectes : M.M Arretche. Lepinay

Entreprise : E.G.T.P Le Guillou

BATIMENT: B

PLANCHER HAUT DU REZ-DE-CHÉE NIVEAU + 6.98

Hypothèses de l'étude :

Surch. disponible sur S.a. brut : 250 + sol et cloisons : 150 = 400 kg/m² sauf circulations = 400 kg/m²

$\bar{\sigma}_{bc} = 80$ kg/cm² $\bar{\sigma}_a = A_e \bar{\tau}_{ad} = 2800$ kg/cm²

Echelles : 0.01 , 0.05 p.m.

Modifications : A le 7.07.75 completer nervure armature sup.)
B/ le 7.10.75 ajouter h. renfort nervure
C. le 20.10.75 . Note pour barres renf.

Dessiné par : JO Vérifié par :

Poids total des aciers indiqués sur ce plan : 17286 kg (sauf poutres, 8.10.16 et treillis soudé)
+ barre renfort nervure : 240
17526 kg



ATTENTION : Ce plan ne comporte pas les réservations pour le second œuvre.

POTEAUX

DE JOINT (5 sembl.)



DE FAÇADES (16 sembl.)

INTERIEURS (10 sembl.)