



Réaménagement de la faculté de médecine Batiment 105

Annexe 10 Nomenclature des portes



Bureau d'Etudes Ingénierie Thermique Hydraulique et Aéraulique
BEITHA SARL

60 avenue clement ader 59118 Wambrechies

Tel 03.20.16.02.89 - Fax 03.20.53.39.64

[Email: beitha@beitha.fr](mailto:beitha@beitha.fr)

mars-25

| | |
|----------------|----|
| TOTAL NIVEAU 2 | 40 |
|----------------|----|

Batiment 105 - Pitié Sapetrière

Tableau des portes - Lot 1 Menuiseries intérieures

| NIVEAUX / LOCAUX | | N° portes sur plans | Type de porte degré tenue au feu | Dimensions passage | Nombre de vantaux | Action des portes | Type d'oculus | Type de Fermeture | Contrôle d'accès | Divers | Total |
|------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|----------------------|--|------------------|------------------|-------|
| NIVEAU 3 | Escalier nord 3004 | 3.1 | C.F 1/2H +FP | 180 x 204 | 2 v | battante simple act. | Oculus rectangulaire | bec de canne, crémone pompier, selecteur | | stratifié | 1 |
| | Laverie 3005 | 3.2 | C.F 1/2H | 90 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, serrure | | stratifié | 1 |
| | Stockage équipement 3011 | 3.3 | C.F 1/2H + FP | 90 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, serrure | | stratifié | 1 |
| | Sanitaires hommes | 3.4 | P.F 1/2H | 90 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne | | stratifié | 1 |
| | WC homme | 3.5 | Standard | 80 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, condamnation | | stratifié | 1 |
| | WC homme | 3.6 | Standard | 80 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, condamnation | | stratifié | 1 |
| | Palier ascenseur 3025 (en option) | 3.7 | C.F 1/2H +FP | 180 x 204 | 2 v | battante simple act. | Oculus rectangulaire | antipanique | | stratifié | 1 |
| | Escalier est 3024 | 3.8 | C.F 1/2H +FP | 180 x 204 | 2 v | battante simple act. | Oculus rectangulaire | antipanique | | stratifié | 1 |
| | Circulation centrale (en option) | 3.9 | C.F 1/2H +FP DAS | 180 x 204 | 2 v | double action VV | Oculus rectangulaire | sans | | Stratifié | 1 |
| | Bureau Rozen 319 | 3.10 | C.F 1/2H | 90 x 204 | 1 v | | | bec de canne, serrure | | Stratifié | 1 |
| | Bureau Rozen 319 | 3.11 | Standard | 90 x 204 | 1 v | coulissante | | serrure | | Alu laqué vitrée | 1 |
| | Bureau Rozen 319 | 3.12 | Standard | 90 x 204 | 1 v | coulissante | | serrure | | Alu laqué vitrée | 1 |
| | Bureau Rozen 319 | 3.13 | Standard | 90 x 204 | 1 v | coulissante | | serrure | | Alu laqué vitrée | 1 |
| | Bureau Rozen 319 | 3.14 | Standard | 90 x 204 | 1 v | coulissante | | serrure | | Alu laqué vitrée | 1 |
| | Bureau Rozen 319 | 3.15 | Standard | 90 x 204 | 1 v | coulissante | | serrure | | Alu laqué vitrée | 1 |
| | Laboratoire Equipe 7 - 318 | 3.16 | C.F 1/2H | 90 x 204 | 1 v | battante simple act. | Oculus rectangulaire | bec de canne, serrure | | Stratifié | 1 |
| | Palier ascenseur 3040 (en option) | 3.17 | C.F 1/2H +FP | 180 x 204 | 2 v | battante simple act. | Oculus rectangulaire | bec de canne, crémone pompier, selecteur | | Stratifié | 1 |
| | Escalier est 3041 | 3.18 | C.F 1/2H +FP | 180 x 204 | 2 v | battante simple act. | Oculus rectangulaire | bec de canne, crémone pompier, selecteur | | Stratifié | 1 |
| | Sanitaires femmes | 3.19 | P.F 1/2H | 90 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne | | Stratifié | 1 |
| | WC femme | 3.20 | Standard | 80 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, condamnation | | Stratifié | 1 |
| | WC femme | 3.21 | Standard | 80 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, condamnation | | Stratifié | 1 |
| | WC Handicapé mixte | 3.22 | C.F 1/2H | 90 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, condamnation | | Stratifié | 1 |
| | Bureau Furling 305 | 3.23 | C.F 1/2H | 90 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, serrure | | Stratifié | 1 |
| | Bureau Furling 305 | 3.24 | Standard | 90 x 204 | 1 v | coulissante | | serrure | | Alu laqué vitrée | 1 |
| | Bureau Gestion 305 | 3.25 | C.F 1/2H | 90 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, serrure | | Stratifié | 1 |
| | Bureau Gestion 305 | 3.26 | Standard | 90 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, serrure | | Stratifié | 1 |
| | Bureau Gestion 305 | 3.27 | Standard | 90 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, serrure | | Stratifié | 1 |
| | Bureau Gestion 305 | 3.28 | Standard | 90 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, serrure | | Stratifié | 1 |
| | Escalier sud 3069 | 3.29 | C.F 1/2H +FP | 180 x 204 | 2 v | battante simple act. | Oculus rectangulaire | bec de canne, crémone pompier, selecteur | | Stratifié | 1 |
| | Bureau AK 313 | 3.30 | C.F 1/2H | 90 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, serrure | | Stratifié | 1 |
| | Bureau AK 313 | 3.31 | Standard | 90 x 204 | 1 v | coulissante | | serrure | | Alu laqué vitrée | 1 |
| | Bureau AK 313 | 3.32 | Standard | 90 x 204 | 1 v | coulissante | | serrure | | Alu laqué vitrée | 1 |
| | Bureau AK 313 | 3.33 | Standard | 90 x 204 | 1 v | coulissante | | serrure | | Alu laqué vitrée | 1 |
| | Bureau AK 313 | 3.34 | Standard | 90 x 204 | 1 v | coulissante | | serrure | | Alu laqué vitrée | 1 |
| | Labo Furling AK 306 | 3.35 | C.F 1/2H | 90 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, serrure | | Stratifié | 1 |
| | Labo 6 - 305 | 3.36 | C.F 1/2H | 90 x 204 | 1 v | battante simple act. | Oculus rectangulaire | bec de canne, serrure | | Stratifié | 1 |
| | Bureau Equipe OB 310 | 3.37 | C.F 1/2H | 90 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, serrure | | Stratifié | 1 |
| | Bureau Equipe OB 310 | 3.38 | Standard | 80 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, serrure | | Stratifié | 1 |
| | Bureau Equipe OB 310 | 3.39 | Standard | 80 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, serrure | | Stratifié | 1 |
| | Bureau Equipe OB 310 | 3.40 | Standard | 80 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, serrure | | Stratifié | 1 |
| | Bureau Equipe OB 310 | 3.41 | Standard | 80 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, serrure | | Stratifié | 1 |
| | Accès locaux existants 3026 | 3.42 | C.F 1/2H | 90 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, serrure | | Stratifié | 1 |
| | Accès locaux existants 3013 | 3.43 | C.F 1/2H | 90 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, serrure | | Stratifié | 1 |
| | Labo commun 304 | 3.44 | C.F 1/2H | 90 x 204 | 1 v | battante simple act. | Oculus rectangulaire | bec de canne, serrure | | Stratifié | 1 |
| | Sas 3002 | 3.45 | C.F 1/2H | 90 x 204 | 1 v | battante simple act. | Oculus rectangulaire | bec de canne, serrure | | Stratifié | 1 |

Batiment 105 - Pitié Sapetrière

| | |
|----------------|----|
| TOTAL NIVEAU 4 | 47 |
|----------------|----|

Aménagement d'un laboratoire de myologie et mise en conformité technique

Batiment 105 - Pitié Sapetrière

Tableau des portes - Lot 1 Menuiseries intérieures

| NIVEAUX / LOCAUX | | N° portes sur plans | Type de porte degré tenue au feu | Dimensions passage | Nombre de vantaux | Action des portes | Type d'oculus | Type de Fermeture | Contrôle d'accès | Divers | Total |
|------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|---------------|----------------------------|------------------|-----------|-------|
| NIVEAU 1 | Sanitaires femmes | 1.1 | C.F 1/2H | 90 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne | pas de serrure | stratifié | 1 |
| | WC femme | 1.2 | Standard | 80 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, condamnation | pas de serrure | stratifié | 1 |
| | WC femme | 1.3 | Standard | 80 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, condamnation | pas de serrure | stratifié | 1 |
| | Sanitaires hommes | 1.4 | C.F 1/2H | 90 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne | pas de serrure | stratifié | 1 |
| | WC homme | 1.5 | Standard | 80 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, condamnation | pas de serrure | stratifié | 1 |
| | WC homme | 1.6 | Standard | 80 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, condamnation | pas de serrure | stratifié | 1 |
| | WC Handicapé mixte | 1.7 | C.F 1/2H | 90 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, condamnation | pas de serrure | stratifié | 1 |
| TOTAL NIVEAU 2 | | | | | | | | | | 7 | |

Tableau des portes - Lot 1 Menuiseries intérieures

| NIVEAUX / LOCAUX | | N° portes sur plans | Type de porte degré tenue au feu | Dimensions passage | Nombre de vantaux | Action des portes | Type d'oculus | Type de Fermeture | Contrôle d'accès | Divers | Total |
|------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|----------|
| NIVEAU 5 | Sanitaires femmes | 5.1 | C.F 1/2H | 90 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne | pas de serrure | stratifié | 1 |
| | WC femme | 5.2 | Standard | 80 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, condamnation | pas de serrure | stratifié | 1 |
| | WC femme | 5.3 | Standard | 80 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, condamnation | pas de serrure | stratifié | 1 |
| | WC Handicapé mixte | 5.4 | C.F 1/2H | 90 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne | pas de serrure | stratifié | 1 |
| | | | | | | | | | | TOTAL NIVEAU 3 | 4 |

Batiment 105 - Pitié Sapetrière

Tableau des portes - Lot 1 Menuiseries intérieures

| NIVEAUX / LOCAUX | | N° portes sur plans | Type de porte degré tenue au feu | Dimensions passage | Nombre de vantaux | Action des portes | Type d'oculus | Type de Fermeture | Contrôle d'accès | Divers | Total |
|------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------------|------------------|-----------------------|----------|
| NIVEAU 6 | Sanitaires femmes | 6.1 | C.F 1/2H | 90 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne | pas de serrure | stratifié | 1 |
| | WC femme | 6.2 | Standard | 80 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, condamnation | pas de serrure | stratifié | 1 |
| | WC femme | 6.3 | Standard | 80 x 204 | 1 v | battante simple act. | | bec de canne, condamnation | pas de serrure | stratifié | 1 |
| | | | | | | | | | | TOTAL NIVEAU 4 | 3 |