

Maîtrise d'ouvrage:

**CROUS de l'Académie de Créteil**  
70, avenue du Général de Gaulle,  
94010 CRETEIL Cedex  
achat@crous-creteil.fr  
01 45 17 06 43

Ouvrage :

**Restaurant universitaire du Kremlin-Bicêtre**  
63, rue Gabriel Peri, 94270 KREMLIN-BICÊTRE

Maîtrise d'oeuvre:

Architecte : <b>Studio Kiraw</b> 10 Villa Collet, 75014 PARIS contact@studiokiraw.fr 09 54 00 13 87	BET Fluides : <b>RCA</b> 1 rue des Mésanges, 77680 ROISSY EN BRIE d.etile@bet-rca.fr 09 50 94 81 70	BE Cuisine : <b>Toutes les cuisines</b> 99 rue Charles Bassée, 94120 FONTENAY SOUS BOIS contact@touteslescuisines.fr 07 68 89 45 44
--	--	--

Coordinateur SSI :  
**Gayet SSI**  
39 rue Colette,  
95310 SAINT OUEN  
L'AUMONE  
sgayet.gayetssi@orange.fr  
01 30 37 70 92

Bureau de contrôle : <b>POINT CONTROLES</b> 1 Allée, Emile Cohl, 77200, TORCY christian.chekam@pointcontroles.fr 09 87 57 05 50 / 07 88 29 17 21	Coordinateur SPS : <b>QUALICONSULT SECURITE</b> 127/131 Chemin des Bassins, Zone Europarc, 94035 CRETEIL yacine.haddar@qualiconsult.fr 06 82 55 19 82
---	--

N° de document :	Titre:
07	
Phase du projet :	
DCE	
Date :	Echelle :
18/07/2025	

Indice :	Date :	Modifications :	Dessin :
0	18/07/2025	Premier indice	Studio Kiraw
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



DESIGNATION		MARCHE		Dimensions		Huisserie		Vantaux	Finitions	Action	Performances	Quincaillerie									Organigramme			OBSERVATIONS	
N°	LOCAL	Lot	Porte existante à raboter	Largeur nominale	Hauteur nominale	Bois	Inox	Porte pleine (isoplane)	Face à peindre	Battant	Classement feu	Béquille double sur rosace	targette intérieure a condamnation	Ferme porte encastré	selecteur de fermeture	Oculus	DAS	cré mone pompier	butée	plaque signalétique (lot 04 peinture)	Cylindre double	Demi-cylindre et bouton moleté int si nécessaire	Gache electrique		
P-01	Accès restaurant	03 Menuiserie		50+93	204	x		x	2	x	Ei30	x		2	x		x	x	2			x		Position ouverte sur ventouse	
P-02	Accès restaurant	03 Menuiserie		50+93	204	x		x	2	x	Ei30	x		2	x		x	x	2			x		Position ouverte sur ventouse	
P-03	Accès restaurant	03 Menuiserie		50+93	204	x		x	2	x	Ei30	x		2	x		x	x	2			x		Position ouverte sur ventouse	
P-04	Accès restaurant	03 Menuiserie		50+93	204	x		x	2	x	Ei30	x		2	x		x	x	2			x		Position ouverte sur ventouse	
P-05	Bureau	03 Menuiserie		93	204	x		x	2	x	E30	x							1	x		x			
P-06	Espace calme	03 Menuiserie		93	204	x		x	2	x	E30	x							1	x		x			
P-07	Libre-service	03 Menuiserie		93	204		x	x	2	x	E30	x				x			1	x		x			
P-08	Pôle grillade	03 Menuiserie	x									x								x				Porte existante à raboter	