Niveau SS1
Plancher haut du SS1

Niveau RDC
Patio

MODES DE RENFORCEMENT :

Renfort pour trémie
Traitement par profilé métallique ou plats carbones:
Dégagement de la sous-face de la dalle et des poutres pour pose de profilés métalliques
Traitement du coupe-feu 1h par flocage (produit adapté au support)

Renfort CM pour Equipement
HEA + Platines
sens de portée de la dalle

REAMENAGEMENT DU SERVICE
DE MEDECINE NUCLEAIRE
HOPITAL DUPUYTREN

MAITRISE D'OUVRAGE
CHU DE LIMOGES :
02, avenue Martin - Luther - King
87042 LIMOGES Cedex

MAITRISE D'OEUVRE
HOBO
ARCHITECTE MANDATAIRE

BUREAU D'ETUDES
INTECH

PLAN	02-02
PHASE	PRO
ECHELLE	1/50
DATES	Mai 2025
PROJET	-
REALISE PAR	RG
OBJET	Vue en plan du plancher haut
DOSSIER PRO Phase 2 & 6	
INDICE	1

BUREAU D'ETUDES
Structures - Génie Climatique - Electrique
6 boulevard de saltgourde - 24430 MARSAC SUR L'ISLE
tél : 05.53.54.57.09
E mail : etudes@tentech.fr