



## ÉTABLISSEMENT

**CEA CESTA (33)**  
CS 60001  
15 avenue des Sablières  
33114 Le Barp

**AVIS DE MARCHÉ (AVIS RECTIFICATIF)****FOURNITURES**

AVIS DE MARCHÉ - rectificatif

**Section 1 - Acheteur****1.1 Acheteur**

Nom officiel : CEA CESTA (33).  
Forme juridique de l'acheteur: Organisme de droit public  
Activité du pouvoir adjudicateur: Éducation

**Section 2 - Procédure****2.1 Procédure**

Titre: 2025-D-00039-SVA - Etudes, Réalisation, Transport et Mise en service d'une table de diagnostics laser et du contrôle-commande associé pour l'installation laser PETAL.

Description: Dans le cadre du projet PETAL UPGRADE, le CEA souhaite acquérir une table de diagnostics de compression (TDC) et le contrôle-commande associé. Implantée au sein de l'installation LMJ/PETAL, en fin de chaîne laser PETAL (après la compression temporelle de l'impulsion et avant la focalisation sur cible), la TDC sera utilisée pour mesurer les propriétés optiques du faisceau PETAL. Au-delà des exigences de sûreté, de sécurité et des exigences propres à l'installation LMJ/PETAL que la TDC devra satisfaire, la table devra intégrer des diagnostics dans les domaines spatial, temporel et spectral. Des diagnostics spécifiques aux impulsions laser ultracourtes (mesure de durée d'impulsion inférieure à 1 ps, mesure de contraste court à haute dynamique supérieures à 10 puissance 10, mesures de synchronisation inférieure à 50 fs) seront intégrés à la TDC. Ce marché se décompose en trois postes; le premier (forfaitaire et ferme) concerne la conception, la fabrication, la livraison au CEA CESTA, l'installation et la formation sur site de la TDC; le deuxième (forfaitaire et ferme) concerne la conception, la fabrication, la livraison au CEA CESTA et la formation sur site du contrôle commande associé à la TDC et le troisième (sur devis préalables forfaitaires et plafonné à 10% maximum des prestations forfaitaires) concerne des fournitures ou prestations complémentaires nécessaires à la mise en service, à l'évolution ou à la maintenance de la table de diagnostics de compression du laser PETAL dans l'installation LMJ sur la base de taux horaires et/ou coefficients d'approvisionnement et /ou de sous-traitance préalablement définis dans le marché.

Identifiant interne: 2025-D-00039-SVA.

Type de Procédure: Négociée avec publication préalable d'un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation.

Procédure accélérée: NON.

Principales caractéristiques de la procédure: Procédure avec négociation.

**2.1.1 Objectif**

Nature du marché: fournitures.

Nature supplémentaire du marché: services.

Nomenclature principale (cpv): 38000000. 71350000.

**2.1.2 Lieu d'exécution**

Ville: LE BARP.

Code postal: 33114.

Code NUTS: FR12.

Pays: France.

Informations complémentaires de la procédure : La réglementation applicable à la présente procédure est définie par le code de la commande publique, livre Ier dispositions générales. Toutefois, s'agissant d'une procédure avec négociation, soit en deux temps, seul un dossier de candidature est à soumettre à ce stade. En effet, seuls les candidats retenus par le CEA seront invités à remettre une offre technique et financière. 1/CONFIDENTIALITE ET MISE A DISPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE) 1.1/ Afin de protéger la confidentialité de certaines informations, certains documents de la consultation seront mis à disposition des seuls candidats admis à soumissionner. 1.2/ Documents de Diffusion Restreinte (DR) : Les documents de la consultation contiennent des informations sensibles et font l'objet d'une mention particulière « Diffusion Restreinte », visant à garantir leur confidentialité. Afin de permettre l'envoi de ces documents (en phase offre) sous format informatique via la plateforme PLACE ou via support amovible (Clé USB), les candidats doivent retourner à l'appui de leur candidature le document « Engagement du Soumissionnaire en matière de protection de l'information de diffusion restreinte - déclinaison en règles de sécurité informatique » dûment signé. Dans le cas contraire, les documents sensibles ne pourront pas faire l'objet d'un envoi électronique et seront adressés sous format papier uniquement par courrier suivant les dispositions de l'IGI 1300 du 09.08.2021. 1.3/ Le présent avis, le règlement de consultation, l'engagement du soumissionnaire en matière de protection de l'information DR et la partie du DCE non DR sont à retirer sur <https://www.marches-publics.gouv.fr>. 2/ REMISE DES CANDIDATURES La candidature contient tous les éléments demandés dans le présent avis de marché. Tout dossier transmis incomplet peut être écarté. Les candidatures peuvent être remises par voie électronique ou par courrier. 2.1/ Formalisme pour la remise de la candidature par voie électronique : a) Afin de répondre de façon électronique, les candidats doivent déposer leur candidature sur la plateforme de dématérialisation des marchés (<https://www.marchespublics.gouv.fr>) en suivant les étapes décrites dans le guide d'utilisation en ligne (rubrique "aide"). b) Le candidat doit avoir au préalable fait l'acquisition d'un certificat électronique. c) Envoi par le candidat de plusieurs réponses électroniques à un même avis de marché : le candidat peut remettre au CEA plusieurs réponses électroniques pour un même

avis de marché, notamment en cas d'oubli, de correction, de complément, et ce avant la date limite de réponse telle que définie dans le présent avis de marché. Dans ce cas, le CEA ne prend en compte que la dernière réponse reçue. Les envois précédents ne sont pas ouverts. En conséquence, le candidat prend toutes les dispositions utiles pour envoyer un dossier complet à chaque réponse dans les délais impartis. 2.2/ Formalisme spécifique à la remise de candidature par courrier : L'enveloppe extérieure indique : CEA/DAM DAO/SG/BACO - À l'attention de Stéphanie VILELA ARRESTIER – Parc Scientifique et Technologique Laseris 1 - 1 AVENUE DU MEDOC - Bâtiment BEHL - 33114 LE BARP "2025-D-00039" / NE PAS OUVRIR». L'enveloppe intérieure comporte la mention "2025-D-00039" et la dénomination sociale du soumissionnaire. La remise de cette double enveloppe se fait : \*par courrier recommandé, \*ou par envoi coursier. Le pli doit être déposé à l'adresse indiquée ci-dessus (entre 7h et 11h30 à la réception du Bâtiment BEHL) \*dans le respect de la date et heure de remise des candidatures (telles que définies par le présent avis). En cas de contradictions entre la version papier et la version électronique, la première prévaut, dans sa version originale..

### 2.1.3 Valeur

### 2.1.4 Informations générales

Informations complémentaires de la procédure: La réglementation applicable à la présente procédure est définie par le code de la commande publique, livre Ier dispositions générales. Toutefois, s'agissant d'une procédure avec négociation, soit en deux temps, seul un dossier de candidature est à soumettre à ce stade. En effet, seuls les candidats retenus par le CEA seront invités à remettre une offre technique et financière. 1/CONFIDENTIALITE ET MISE A DISPOSITION DU DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES (DCE) 1.1/ Afin de protéger la confidentialité de certaines informations, certains documents de la consultation seront mis à disposition des seuls candidats admis à soumissionner. 1.2/ Documents de Diffusion Restreinte (DR) : Les documents de la consultation contiennent des informations sensibles et font l'objet d'une mention particulière « Diffusion Restreinte », visant à garantir leur confidentialité. Afin de permettre l'envoi de ces documents (en phase offre) sous format informatique via la plateforme PLACE ou via support amovible (Clé USB), les candidats doivent retourner à l'appui de leur candidature le document « Engagement du Soumissionnaire en matière de protection de l'information de diffusion restreinte - déclinaison en règles de sécurité informatique » dûment signé. Dans le cas contraire, les documents sensibles ne pourront pas faire l'objet d'un envoi électronique et seront adressés sous format papier uniquement par courrier suivant les dispositions de l'IGI 1300 du 09.08.2021. 1.3/ Le présent avis, le règlement de consultation, l'engagement du soumissionnaire en matière de protection de l'information DR et la partie du DCE non DR sont à retirer sur <https://www.marches-publics.gouv.fr>. 2/ REMISE DES CANDIDATURES La candidature contient tous les éléments demandés dans le présent avis de marché. Tout dossier transmis incomplet peut être écarté. Les candidatures peuvent être remises par voie électronique ou par courrier. 2.1/ Formalisme pour la remise de la candidature par voie électronique : a) Afin de répondre de façon électronique, les candidats doivent déposer leur candidature sur la plateforme de dématérialisation des marchés (<https://www.marchespublics.gouv.fr>) en suivant les étapes décrites dans le guide d'utilisation en ligne (rubrique "aide"). b) Le candidat doit avoir au préalable fait l'acquisition d'un certificat électronique. c) Envoi par le candidat de plusieurs réponses électroniques à un même avis de marché : le candidat peut remettre au CEA plusieurs réponses électroniques pour un même avis de marché, notamment en cas d'oubli, de correction, de complément, et ce avant la date limite de réponse telle que définie dans le présent avis de marché. Dans ce cas, le CEA ne prend en compte que la dernière réponse reçue. Les envois précédents ne sont pas ouverts. En conséquence, le candidat prend toutes les dispositions utiles pour envoyer un dossier complet à chaque réponse dans les délais impartis. 2.2/ Formalisme spécifique à la remise de candidature par courrier : L'enveloppe extérieure indique : CEA/DAM DAO/SG/BACO - À l'attention de Stéphanie VILELA ARRESTIER – Parc Scientifique et Technologique Laseris 1 - 1 AVENUE DU MEDOC - Bâtiment BEHL - 33114 LE BARP "2025-D-00039" / NE PAS OUVRIR». L'enveloppe intérieure comporte la mention "2025-D-00039" et la dénomination sociale du soumissionnaire. La remise de cette double enveloppe se fait : \*par courrier recommandé, \*ou par envoi coursier. Le pli doit être déposé à l'adresse indiquée ci-dessus (entre 7h et 11h30 à la réception du Bâtiment BEHL) \*dans le respect de la date et heure de remise des candidatures (telles que définies par le présent avis). En cas de contradictions entre la version papier et la version électronique, la première prévaut, dans sa version originale.. Base juridique : Directive 2014/24/EU

### 2.1.5 Conditions de passation des marchés

### 2.1.6 Motifs d'exclusion

## Section 5 - Lot

### 5.1 LOT N° : LOT-0001

Identifiant interne: 2025-D-00039-SVA.

Titre: 2025-D-00039-SVA - Etudes, Réalisation, Transport et Mise en service d'une table de diagnostics laser et du contrôle-commande associé pour l'installation laser PETAL.

Description: Dans le cadre du projet PETAL UPGRADE, le CEA souhaite acquérir une table de diagnostics de compression (TDC) et le contrôle-commande associé. Implantée au sein de l'installation LMJ/PETAL, en fin de chaîne laser PETAL (après la compression temporelle de l'impulsion et avant la focalisation sur cible), la TDC sera utilisée pour mesurer les propriétés optiques du faisceau PETAL. Au-delà des exigences de sûreté, de sécurité et des exigences propres à l'installation LMJ/PETAL que la TDC devra satisfaire, la table devra intégrer des diagnostics dans les domaines spatial, temporel et spectral. Des diagnostics spécifiques aux impulsions laser ultracourtes (mesure de durée d'impulsion inférieure à 1 ps, mesure de contraste court à haute dynamique supérieures à 10 puissance 10, mesures de synchronisation inférieure à 50 fs) seront intégrés à la TDC. Ce marché se décompose en trois postes; le premier (forfaitaire et ferme) concerne la conception, la fabrication, la livraison au CEA CESTA, l'installation et la formation sur site de la TDC; le deuxième (forfaitaire et ferme) concerne la conception, la fabrication, la livraison au CEA CESTA et la formation sur site du contrôle commande associé à la TDC et le troisième (sur devis préalables forfaitaires et plafonné à 10% maximum des prestations forfaitaires) concerne des fournitures ou prestations complémentaires nécessaires à la mise en service, à l'évolution ou à la maintenance de la table de diagnostics de compression du laser PETAL dans l'installation LMJ sur la base de taux horaires et/ou coefficients d'approvisionnement et /ou de sous-traitance préalablement définis dans le marché..

#### 5.1.1 Objectif

Type de marché: fournitures.

Type de marché additionnel: services.

Classification CPV: 38000000. 71350000.

### 5.1.2 Lieu d'exécution

Lieu d'exécution: CEA CESTA.  
Ville: LE BARP.  
Code Postal: 33114.  
Pays: France.

### 5.1.3 Durée estimée

Durée par mois: 44.

### 5.1.4 Renouvellement

### 5.1.5 Valeur

### 5.1.6 Informations générales

Le marché est financé au moins partiellement par des fonds de l'Union européenne: Projet de passation de marchés non financé par des fonds de l'UE.

Le marché relève de l'accord sur les marchés publics (AMP): oui.

### 5.1.7 Achats stratégiques

Approche de réduction des impacts environnementaux: none.

### 5.1.8 Critères d'accessibilité

### 5.1.9 Critères de sélection

**Type** : Capacité économique et financière.

**Nom** : CAPACITES ADMINISTRATIVES.

**Description** : 1/ PRÉSENTATION DES CANDIDATURES : Le candidat fournira à l'appui de sa candidature : - le formulaire DC1 (lettre de candidature et désignation du mandataire par ses cotraitants), ou équivalent ; - le formulaire DC2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement), ou équivalent. Ces formulaires sont disponibles sur le site Internet du Ministère de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi : <https://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclarationducandidat> - la copie du ou des jugements prononcés s'il est en redressement judiciaire ou dans une procédure étrangère équivalente ; - les attestations de régularité fiscales et sociales. Il est interdit de cumuler les candidatures : - en tant que candidat individuel et membre d'un ou plusieurs groupements y compris en tant que mandataire ; - en tant que membre d'un groupement et mandataire d'un autre. Les entreprises nouvellement créées sont autorisées à présenter leur candidature. Si elles ne sont pas en mesure de produire certains des documents demandés dans le présent avis de marché, elles peuvent justifier de leurs capacités financières et professionnelles par d'autres moyens que ceux indiqués dans le présent avis et notamment par la présentation de titres ou de l'expérience professionnelles du ou de leurs responsables..

**Utilisation de ce critère** : Utilisés

**Type** : Capacité économique et financière.

**Nom** : CAPACITES ECONOMIQUES ET FINANCIERES.

**Description** : Le candidat fournira à l'appui de sa candidature un dossier de présentation du candidat, et le cas échéant de chaque cotraitant, comprenant entre autres : - les caractéristiques de l'entreprise : forme juridique, capital, représentants engageant l'entreprise, effectif total, activités, organigramme et pour information un extrait Kbis ou équivalent ; - une attestation d'assurance en cours de validité pour le candidat et le cas échéant pour chaque cotraitant - le chiffre d'affaires (CA) global et le CA en lien avec la même catégorie des fournitures objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles ; - les 3 derniers bilans et comptes de résultat des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ; - Lorsqu'il appartient à un groupe, une attestation certifiant de son autonomie commerciale et de sa situation de concurrence vis à vis des autres entreprises du groupe. Si le candidat recourt à la sous-traitance, il doit produire les mêmes renseignements et documents concernant son/ses sous-traitants. En outre, pour justifier qu'il dispose des capacités de ce(s) sous-traitant(s) pour l'exécution du marché, il apporte la preuve par tout moyen approprié. La sous-traitance totale est interdite..

**Utilisation de ce critère** : Utilisés

**Type** : Capacité technique et professionnelle.

**Nom** : CAPACITES TECHNIQUES.

**Description** : La sélection des candidats s'effectuera sur la base d'un dossier précis et détaillé des références (sur les 10 dernières années) pour des réalisations de systèmes diagnostics lasers à impulsions ultra-courtes (matériel et contrôle-commande associé) avec des caractéristiques techniques équivalentes à : - diagnostics lasers à impulsions ultra-courtes : inférieur à 1 ps; - environnement matériels et informatiques : de niveau industrielle, complexe et de grande envergure; - réalisation de contrôle-commande et moyens de développement, de production et de MCO associés; devront notamment être précisés : la nature du projet, la date, le lieu d'exécution, les références du client correspondant avec ses coordonnées téléphoniques ainsi que celles de la personne en charge du projet, un descriptif précis des responsabilités exercées et des actions conduites par le candidat dans le projet..

**Utilisation de ce critère** : Utilisés

### 5.1.10 Critères d'attribution

### 5.1.11 Documents de marché

L'accès à certains documents de marché est restreint.  
Protection des informations particulièrement sensibles  
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français.

### 5.1.12 Conditions du marché public

Informations relatives aux délais de recours : Le référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché. Le référé contractuel peut être introduit dans les conditions des articles L.551-13 et suivants du Code de justice administrative. Le recours en contestation de la validité du marché par un tiers peut être intenté dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées..

Soumission électronique : Requête

Date limite de réception des offres : 19/09/2025 à 12:00.

Adresse pour la soumission : <https://www.marches-publics.gouv.fr>.

Catalogue électronique : Non autorisée

Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées : français.

Variante : Autorisée

Informations complémentaires : .

#### Conditions de présentation :

#### Conditions du marché :

Facturation électronique : Requête

Forme juridique qui doit être prise par un groupement de soumissionnaires auquel un marché est attribué : En cas de groupement, ce dernier doit revêtir la forme d'un groupement momentané d'entreprises (GME) solidaire ou à défaut d'un GME conjoint. En tout état de cause, le mandataire doit être solidaire de tous les membres du groupement. Le CEA impose que le GME soit solidaire compte tenu de la complexité des prestations du marché..

Arrangements financiers : Règlement à 30 jours à compter de la date de réception de la facture par le CEA après exécution des prestations déclarées conformes par le CEA dans les conditions du marché et des CGA..

#### 5.1.15 Techniques

Aucun

Informations sur le système d'acquisition dynamique:

Pas de système d'acquisition dynamique

#### 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision

**Organisation chargée des procédures de recours :** Tribunal Administratif de Bordeaux

**Informations relatives aux délais de recours :** Le référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché. Le référé contractuel peut être introduit dans les conditions des articles L.551-13 et suivants du Code de justice administrative. Le recours en contestation de la validité du marché par un tiers peut être intenté dans un délai de deux mois à compter des mesures de publicité appropriées.

**Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché :** CEA CESTA (33)

## Section 8 - Organisations

### 8.1 ORG-0001

Nom officiel : CEA CESTA (33).

Numéro d'enregistrement (SIRET) : 77568501900322.

Adresse postale : CS 60001 15 avenue des Sablières.

Adresse postale : CS 60001 15 avenue des Sablières.

Ville : Le Barp.

Code postal : 33114.

Pays : France.

Point de contact: acheteur.

Adresse électronique: [stephanie.vilela@cea.fr](mailto:stephanie.vilela@cea.fr).

Téléphone: +33 557044954.

Profil de l'acheteur: <https://www.marches-securises.fr>.

### 8.2 ORG-0003

Nom officiel : Tribunal Administratif de Bordeaux.

Numéro d'enregistrement (SIRET) : 173 300 054 00025.

Adresse postale : 9, rue Tastet.

Ville : BORDEAUX.

Code postal : 33063.

Pays : France.

Adresse électronique: [greffe.ta-bordeaux@juradm.fr](mailto:greffe.ta-bordeaux@juradm.fr).

Téléphone: +33 556993800.

## Section 10 : Modifications

**Version de l'avis antérieur à modifier :** 491332-2025

**Principale raison de la modification :** Correction par l'acheteur

Description : La date limite de remise de candidatures est reportée du 05/09/2025 12H au 19/09/2025 12H00 au plus tard.

## Section 11 - Informations relatives à l'avis

### 11.1 Informations relatives à l'avis

Identifiant/version de l'avis :9482e7d4-c0cc-4a8b-b1ab-7cc67d4fca31

Type de formulaire: Mise en concurrence.

Type d'avis : Avis de marché – directive générale, régime ordinaire.

Date d'envoi de l'avis: 28/07/2025 à 17:38.

Langues dans lesquelles l'avis en question est officiellement disponible: français.

### 11.2 RÉFÉRENCE DE L'AVIS ORIGINAL

**Référence de l'avis au JO : 491332-2025 du 2025-07-28**