


Structure de Chaussée (TC5-30 VRS)
Voirie Principal
Couche de liaison / Roulement : (ép. 0.06m)
Couche de Base Fondation GTLH Classe 3 (ép.0.32)
Couche de Forme: Traitement chaux ciment (ép.0.35) - PF2

Structure Voie mixte piétons/cycles
Enrobé bitumineux (ép.0.03m)
GNT 0/31.5 (ép. 0.25 m)
Géotextile

Légendes:

- Couche de Liaison / Roulement : (ép.0.06m)
- Couche de base Fondation : GTLH Classe 3 (ép 0.30m)
- Couche de Forme : Traitement de sol (ép 0.45m) - PF3 (120 MPa)
- Béton de scellement des Bordures
- Terre végétale
- Nappage terre Végétale (ép.mini 0.30m)
(Reprise pour préparation et engazonnement lot 4)
- Massif drainant sur noue d'infiltration
- PST / Arase
- Enrobé bitumineux (ép.0.03m)
- GNT 0/31.5 (ép. 0.25 m)

Ilot Central Giratoire 14



Zone d'Aménagement Concerté
Les Mesneux
Marne (51)

Travaux de viabilisation

Dossier de Consultation des Entreprises
Profil en Travers

Maîtrise d'Ouvrage : SAS Partenaire Aménagement



Maîtrise d'Oeuvre : Chambre de Commerce et d'Industrie Marne Ardennes



1^{er} ACCÉLÉRATEUR DES ENTREPRISES

Aménagement

Etudes & Travaux

Site de Reims
12 rue André Huet - CS 60025
51 722 Reims Cedex

Phase :	COM		
Echelle :	1/100 ^{ème}		
Echelle :	20:1	Unités :	mètre
Format	420 * 297 (A3)		

Système de projection :			
Ellipsoïde :	IAG-GRS80		
Système géodésique :	RGF93 (v2b)	CC 49	

Date	Indice	Modifications	Dessiné	Validé	Approuvé
21/07/2025	00	Création du document	EG/JM	EL	MJL
Fichier	C:\Users\j.mackpayem\CCI Région Grand Est\CCI Marne Ardennes - Aménagement - Aménagement\ETUDES ET TRAVAUX\LOT - Les Mesneux\Marché Travaux - Viabilisation\TVX VIAB\Pièce technique\Dossier de plans\LOT-Les Mesneux CPT.dwg				