

AFFAIRE N°	4-59-0251	DATE	AVRIL 2025	DESSIN	ART	VERIFIE	NRU
------------	-----------	------	------------	--------	-----	---------	-----

INDICES	DATES	D	MODIFICATIONS
A	09/05/25	ART	Première diffusion

MAITRE D'OUVRAGE:



DEPARTEMENT DE LA VENDEE  
(par délégation de la CC85  
et de Les Sables d'Olonne Agglomération)


**MAÎTRE D'ŒUVRE:**



PLAN N°
N°5
ECH: 1/250

Date de l'impression: le 12 Mai 2025


### LEGENDE STRUCTURES



- Plate-forme neuve - Zone glacière
- Démolition sur 59cm
- Géotextile
- GNT 0/63 sur 30cm
- GNT 0/20 sur 10cm
- EME 0/20 classe 2 sur 13cm
- BSBG 0/10 classe 3 sur 6cm



Plate-forme neuve - Zone COOP:  
 -Démolition sur 59cm  
 -Géotextile  
 -GNT 0/63 sur 30cm  
 -GNT 0/20 sur 10cm  
 -EME 0/20 classe 2 sur 13cm  
 -BSBG 0/10 classe 3 sur 6cm



- Plate-forme neuve - Zone Hangar
- Démolition sur 59cm
- Géotextile
- GNT 0/63 sur 30cm
- GNT 0/20 sur 10cm
- EME 0/20 classe 2 sur 13cm
- BSBG 0/10 classe 3 sur 6cm




Plate-forme neuve - Chaussée :  
 -Démontage voie ferrée existante  
 -Démolition sur 59cm  
 -Géotextile  
 -GNT 0/63 sur 30cm  
 -GNT 0/20 sur 10cm  
 -EME 0/20 classe 2 sur 13cm



- Plate-forme neuve - Qual d'Allègre
- Démolition sur 59cm
- Géotextile
- GNT 0/63 sur 30cm
- GNT 0/20 sur 10cm
- EME 0/20 classe 2 sur 13cm
- BSBG 0/10 classe 3 sur 6cm





Plate-forme neuve - Zone Vacac :  
 -Démolition sur 59cm  
 -Géotextile  
 -GNT 0/63 sur 30cm  
 -GNT 0/20 sur 10cm  
 -EME 0/20 classe 2 sur 13cm  
 -BSBG 0/10 classe 3 sur 6cm



- Plate-forme neuve - Parking VL :
- Démolition sur 46cm
- Géotextile
- GNT 0/63 sur 30cm
- GNT 0/20 sur 10cm
- BBSG 0/10 classe 3 sur 6cm



- Plate-forme neuve - Trottoir renforcé
- Démolition sur 46cm
- Géotextile
- GNT 0/63 sur 30cm
- GNT 0/20 sur 10cm
- BBSG 0/10 classe 3 sur 6cm




Plate-forme neuve - Ecluse :

- Démolition sur 40cm
- Géotextile
- GNT 0/63 sur 30cm
- GNT 0/20 sur 10cm
- Bicouche




Plate-forme reprofilée - Quai de la jauge :  
 -Démolition sur 29cm  
 -Réglage/Reprofilage en GNT B 0/20 sur 10 cm moyen  
 -EME 0/20 classe 2 sur 13cm  
 -BBSG 0/10 classe 3 sur 6cm  
 ==> TRAVAUX DEJA REALISES



- Plate-forme reprofilée - Quai céréalier poste 6 :
- Démolition sur 29cm
- RéglaReprofilage en GNT B 0/20 sur 10 cm moyen
- EME 0/20 classe 2 sur 13cm
- BBSG 0/10 classe 3 sur 6cm
- ⇒ TRAVAUX DEJA REALISES




Plate-forme reprofilée - Quai céréalier poste 6 :  
 -Rabotage sur 6cm  
 -BBSG 0/10 classe 3 sur 6cm



Plate-forme neuve - Zone Cavac, coté quai céréaliier :  
 -Démolition sur 46cm  
 -Géotextile  
 -GNT 0/63 sur 30cm  
 -GNT 0/20 sur 10cm  
 -BBSG 0/10 classe 3 sur 6cm

QUAI CEREALIER (Poste 6)  
Travaux déjà réalisés

POSTE COOP  
Travaux déjà réalisés

**QUAI DE LA JAUGE**  
Travaux déjà réalisés  
(reprises ponctuelles)

QUAI D'ALLEGEMENT  
Travaux déjà réalisés  
(reprises ponctuelles)

f.e. : 6.28

 $\gamma_{fe} : 6.26$ f.e. :  $\approx 6.30$ 
$$f_e \approx$$
$$f_0 \approx 4,65$$
 $\text{f.e.} : \approx 1.2$