Chaufferie -11
23.04 m²
HSP :2.54m
CHAUDIERE 1
CHAUDIERE 2
V.B
CO2
ne
ice gaz
ecran de visio
0.89
1.80
1.80
5.05
5.80
0.93
Salle de reunions
62.74 m²
12 personnes
5.22m2/pers
EAU
HSFP :2.23m
Archives -11
216.49 m²
HSP :2.58m
aerotherme
Rgt -12
4.11 m²
CF
VB
SSI
TGBT -11
4.42 m²
HSP :2.53m
PB
Dgt. -12
1.71 m²
EAU
colonne VMC
Dgt. -11
56.31 m²
Sas -12
3.00 m²
540
Rgt -13
8.07 m²
DM
HSFP :2.11m
ventillateur extraction
HSFP :2.37m
brûleur à gaz
Rgt -11
40.17 m²
HSP :2.53m
Maxi 14 personnes = de 6m²/pers.
Courrier -11
83.88 m²
HSFP :2.34m
HSFP :2.21m
494
495
496
497
498
549
Sas -11
6.78 m²
Machinerie ascenseur -11
6.07 m²
Sanit. H -11
1.15 m²
Sanit. H -11
6.17 m²
HSFP :2.23m
BEC
PP 90 + occulus
Refectoire
77.95 m²
40 personnes
HSFP :2.23m
Distributeur boisson chaude
Fontaine à eau
Frigo
Table 120x65
1.90
1.90
1.90
1.90
1.36
HSFP :1.95m
Sanit. F -11
5.90 m²
HSFP :2.23m
entree secondaire entresol
entree personnel entresol

Nota : dans le refectoire aménagé, une VMC devra être installé avec un renouvellment minimum de 30m3/h chacun d'air neuf par ocupant

BLOC ALARME SONORE (B.A.A.S.)
BLOC ECLAIRAGE DIRECTIONNEL
EVACUATION ISSSUE DE SECOURS
DM DECLENCHEUR MANUEL
SSI CENTRALE INCENDIE
EXTINCTEUR

panneaux acoustique ECHOJAZZ - ECHO BRICK PUZZLE 12mm , decor au choix

Fontaine à eau
Distributeur boisson chaude
Refrigérateur
bac evier en resine
Micro onde

colonnette lectrique équipées de 4 RJ et 4 PC
PC 10/16 A
PC 10/16 A ondulée
RJ45
dalle LED commandé par inter radio avec reglage intensité
inter radio avec reglage d'intensite

Alimentation EF eau potable
Alimentation EC eau potable
évacuation EU
BEC ballon eau chaude instantanné

bouche VMC aspiration
le reseaux VMC est indicatif et reste à confirmer sur place et mettre à jour par le titulaire

bouche VMC soufflage
le reseaux est indicatif et reste à confirmer sur place

Détecteur d'intrusion
lecteur de badge

CTA type CX 3030 de chez ALDES. Le reseaux est indicatif, le titulaire doit une installation conforme au DTU et prescription du fabricant

Indice H : 27/01/25

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES ETABLI SUR LA BASE DE RELEVES DE COTES REALISES SUR SITE. UNE VISITE SUR SITE SERA INDISPENSABLE POUR CONTROLER LES OUVRAGES EXECUTES AVEC CEUX FIGURANT SUR LES PLANS ET VALIDER LEURS MODIFICATIONS POUR RENDRE LES TRAVAUX DE REHABILITATION COMPATIBLES AVEC LE PROJET PAR LES ENTREPRISES ADJUDICATAIRES.

PATRIMOINE IMMOBILIER
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE SEINE ET MARNE

PLAN DE L'ENTRESOL
PROJET

DCE	Date :	2, Rue Raoul Follereau	Ech :	Ind :	N° :
	03/25	77600 BUSSY SAINT GEORGES	1/100	-	002