



- BLOC ALARME SONORE (B.A.A.S.)
- BLOC ECLAIRAGE DIRECTIONNEL
- EVACUATION ISSUE DE SECOURS
- DECLENCHEUR MANUEL
- CENTRALE INCENDIE
- EXTINCTEUR

Nota : dans le refectoire aménagé, une VMC devra être installé avec un renouvellement minimum de 30m3/h chacun d'air neuf par occupant

bouche VMC aspiration
le réseaux VMC est indicatif et reste à confirmer sur place

bouche VMC soufflage
le réseaux est indicatif et reste à confirmer sur place

Détecteur d'intrusion
lecteur de badge

- Fontaine à eau
- Distributeur boisson chaude
- Refrigerateur
- bac évier en resine
- Micro onde

- Boitier de sol avec 4 RJ et 4 PC
- PC 10/16 A
- PC 10/16 A ondules
- RA45
- Alimentation EF eau potable
- Alimentation EC eau potable
- évacuation EU

PATRIMOINE IMMOBILIER
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DE SEINE ET MARNE

PLAN DE L'ENTRESOL

PROJET

| | | | | | | |
|-------|--|--------|---------------------------|-------|-------|------|
| DCE | | Date : | 2, Rue Raoul Follereau | Ech : | Ind : | N° : |
| 03/25 | | | 77600 BUSSY SAINT GEORGES | 1/100 | - | 002 |

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES ETABLI SUR LA BASE DE RELEVES DE COTES REALISEES SUR SITE. UNE VISITE SUR SITE SERA INDISPENSABLE POUR CONTROLER LES OUVRAGES EXECUTES AVEC CEUX FIGURANT SUR LES PLANS ET VALIDER LEURS MODIFICATIONS POUR RENDRE LES TRAVAUX DE REHABILITATION COMPATIBLES AVEC LE PROJET PAR LES ENTREPRISES ADJUDICATAIRES.