


854 NM 4100



Revision 1

15-oct-2024

Rev.	Date	Modifications				Initiated by	Checked by
A	29-juil-2024	First issue				GPL	-
O	30-sept-2024	For construction				GPL	JLS
1	15-oct-2024	Modif item 3 - Add handle				DCO	JLS
1	15-oct-2024					-	-

**57-IFR-23
TURNSTILE**

854 NM 4100

Nombre de Sous ensemble 1

**NOMENCLATURE / PART LIST**

Revision 1

15-oct-2024

Repere Item	Numéro plan Drawing Number	Révision Revision	Désignation	English Designation	Qté par SE Unit Qty	Qté totale Total Qty	Matière Material	Traitement Treatment
1	854 M 4101	0	Moyeu de châssis	Frame bracket	1	1	S355J2+N	Painting
2	854 M 4102	0	Support poulie	Sheave frame	1	1	S355J2+N	Painting
3	854 M 4103	1	Flasque démontable	Removable flange	2	2	S355J2+N	Painting
4	854 M 4104	0	Rondelle	Washer	1	1	S235JR	Painting
5	854 M 4105	0	Axe poulie	Pulley shaft	2	2	X4CrNiMo16-5-1+QT760	
6	854 M 4106	0	Plaquette arrêt axe poulie	Stop plate	4	4	S235JR	Painting
7	854 M 4107	0	Bague de centrage flasque	Centering flange ring	2	2	X2CrNiMo17-12-2	
8	854 M 4108	0	Guide cable	Cable guide	4	4	POM-C	
9	854 M 4109	0	Axe flasque	flange shaft	2	2	X4CrNiMo16-5-1+QT760	
10	854 M 4110	0	Plaquette arrêt axe flasque	Stop plate	2	2	X2CrNiMo17-12-2	
11	854 M 4111	0	Axe antidécapelage	Antidecapling shaft	8	8	X2CrNiMo17-12-2	
12	854 M 4112	0	Broche	Pin	1	1	X2CrNiMo17-12-2	
13	854 M 4113	0	Plaque constructeur	Name plate	1	1	X2CrNiMo17-12-2	
1A		-	Palier	Sleeve bearing	1	1	-	
2A		-	Palier à collerette	Sleeve bearing with flange	1	1	-	
3A		-	Graisser droit M10x150	Lubricator nipple M10x150	2	2	-	
4A		-	Goupille clip Ø4.4	Clip pin 4.4 dia	16	16	-	
5A		-	Boulon à oeil M8	Eye bolt M8	1	1	-	
1B		-	Vis HM30x70 - ISO 4017	Screw HM30x70 - ISO 4017	8	8	CL8-8	Galvanized
2B		-	Rondelle M30 - ISO 7089	Washer M30 - ISO 7089	8	8	CL8-8	Galvanized
3B		-	Rondelle M24 - ISO 7089	Washer M24 - ISO 7089	16	16	A4-70	

4B		-	Vis HM12x50 - ISO 4017	Screw HM12x50 - ISO 4017	14	14	A4-70	
5B		-	Vis HM12x35 - ISO 4017	Screw HM12x35 - ISO 4017	28	28	A4-70	
6B		-	Rondelle M12 - ISO 7089	Washer M12 - ISO 7089	38	38	A4-70	
7B		-	Vis HM8x16 - ISO 4017	Screw HM8x16 - ISO 4017	4	4	A4-70	
8B		-	Rondelle M8 - ISO 7089	Washer M8 - ISO 7089	4	4	A4-70	