

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

BORDEREAU DES PRIX

L'acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES ATLANTIQUE

Représentant du Maître d'ouvrage (RMO)

Madame la directrice interdépartementale des routes Atlantique

Objet du marché

Entretien de l'assainissement
Travaux d'entretien des dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux de surface
pour l'assainissement des chaussées sur le réseau de la DIR Atlantique

Lot 1 : Districts d'Angoulême et de Saintes

Lot 2 : District de Gironde

Lot 3 : District d'Oloron

Lot

N°1 : Districts d'Angoulême et de Saintes

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix HT
A	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES	
A-01	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES PRÉALABLES À L'ÉVACUATION DES RÉSIDUS	
	<p>Ce prix rémunère, au forfait, et sur la base des prélèvements réalisés sur les sédiments reposant en fond de caniveaux, buses ou drains, la réalisation des analyses physico-chimiques de ces sédiments. La caractérisation physico-chimique des prélèvements permettra de déterminer la filière d'évacuation des résidus de curage et d'hydrocurage (ISDI conformément aux seuils physico-chimiques définis à l'arrêté du 12 décembre 2014, ISDND, ISDD).</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les frais de déplacement sur site ; • la réalisation de prélèvements, quel qu'en soit le nombre ; <ul style="list-style-type: none"> ◦ prélèvements de terres, de sédiments liquides ou solides ou autres : la mise en échantillons dans des contenants étanches, la conservation des éprouvettes en bac isotherme. ◦ en cas de prélèvements d'eau : la mise des échantillons dans des tubes étanches fermés et étiquetés, la mise en conditionnement des prélèvements (contenants étanches) • le référencement des échantillons (date et heure du prélèvement, lieu, ouvrage, partie d'ouvrage, numéro, etc...) formalisé par la rédaction d'une fiche de suivi des prélèvements; • le transport des échantillons au laboratoire ; • les analyses en laboratoire pour déterminer la filière d'évacuation des résidus, au sens de l'arrêté du 12 décembre 2014 • le stockage des échantillons conservatoires. <p>Et toutes sujétions</p>	
	Le forfait :	
B	CURAGE ET ÉVACUATION DÉCHETS	
B-101	CURAGE ET NETTOYAGE DE CUNETTE BÉTON	
	<p>La série de prix comprend, la réalisation du curage et du nettoyage de cunette béton, compris la mise en stock intermédiaire des déchets issus des travaux avant évacuation et valorisation en centre de traitement .</p> <p>L'évacuation du site de stockage intermédiaire et le stockage dans un centre approprié, sont rémunérées dans la série de prix N° B-102 ci-après.</p>	
B-101a	MISE A DISPOSITION POUR CURAGE ET NETTOYAGE	
	<p>Ce prix rémunère, au forfait, la mise à disposition du matériel et du personnel pour une vacation de 7h de travail effectif. Il comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> * l'amenée et le repliement du matériel; * le nettoyage de la zone de chantier notamment par balayage mécanique de préférence ; <p>Et toutes sujétions.</p>	
	Le forfait :	
B-101b	CURAGE ET NETTOYAGE DE CUNETTE BÉTON	
	<p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire mesuré sur place, le curage et le nettoyage de cunette béton selon les conditions du CCTP y compris avec le transport vers un site de stockage intermédiaire des résidus de curage et de nettoyage avant leur évacuation vers un site approprié. Et toutes sujétions.</p>	
	Le mètre :	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix HT
B-101c	<p>PLUS-VALUE POUR CURAGE ET NETTOYAGE DE CUNETTE BÉTON DE NUIT</p> <p>Ce prix rémunère au forfait, la plus-value pour la réalisation du curage et du nettoyage de cunette béton de nuit. La plus-value s'applique au prix B-101a de « mise à disposition pour curage et nettoyage de cunette béton ». La nuit s'entend pour une vacation dont au moins 6h30 sont comprises dans la période telle que définie au CCTP et comprend notamment l'éclairage ainsi que l'ouverture du site de stockage intermédiaire de nuit.</p> <p>Dans le cas de panne(s) de matériel ou de tout autre événement incombant à l'entreprise, entraînant une réduction de l'amplitude de travail de nuit (soit une amplitude de travail inférieure à 6h30), il sera appliqué une proratisation du prix de « plus-value de nuit » correspondante à la durée effective réalisée et constatée par le maître d'œuvre ou son représentant.</p> <p>En cas de travaux concomitants réalisés de nuit (par exemple du nettoyage de cunette et de l'hydrocurage de caniveau), il sera appliqué une seule plus-value de nuit (celle dont la prestation a été en majorité réalisée durant la nuit).</p> <p>Le forfait :</p>	
B-102	<p>ÉVACUATION DES DÉCHETS DE CURAGE DE CUNETTE</p> <p>La série de prix, rémunère, l'évacuation et le traitement des déchets issus du curage de cunette, dans une installation de stockage et/ou de valorisation, habilitée à les recevoir conformément à la réglementation et sur la base des conclusions du rapport des analyses effectuées préalablement.</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> * l'amenée et le repliement du matériel, * le chargement des déchets issus du curage de cunette. Le chargement des déchets issus de ces prestations se fera au départ d'un site identifié par le maître d'œuvre ou son représentant ; * le transport quelle que soit la distance à parcourir, * le déchargement des déchets issus du curage, * les frais inhérents à leur traitement (tri, criblage...) y compris d'acceptation dans un centre spécialisé, * la transmission du (des) bordereau(x) de suivi des déchets, <p>Et toutes sujétions</p>	
B-102a	<p>ÉVACUATION EN FILIÈRE ISDI</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne, le transport et l'évacuation des déchets ainsi que leur traitement vers un site de stockage ISDI (installation de stockage de déchets inertes) selon les résultats d'analyses réalisées en laboratoire dans le cadre du prix A-01.</p> <p>La tonne :</p>	
B-102b	<p>ÉVACUATION EN FILIÈRE ISDND</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne, le transport et l'évacuation des déchets ainsi que leur traitement vers un site de stockage ISDND (installation de stockage de déchets non dangereux) selon les résultats d'analyses réalisées en laboratoire dans le cadre du prix A-01.</p> <p>La tonne :</p>	
B-102c	<p>ÉVACUATION EN FILIÈRE ISDD</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne, le transport et l'évacuation des déchets ainsi que leur traitement vers un site de stockage ISDD selon les résultats d'analyses réalisées en laboratoire dans le cadre du prix A-01.</p> <p>La tonne :</p>	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix HT
C	HYDROCURAGE	
C-201	HYDROCURAGE DE CANIVEAU La série de prix rémunère l'hydrocurage de caniveau et comprend notamment : <ul style="list-style-type: none"> * l'amenée et le repliement des matériels ; * la réalisation de l'hydrocurage y compris les avaloirs et regards d'accès (l'eau est à la charge de l'entreprise) ; * l'évacuation des résidus de l'hydrocurage notamment l'enlèvement et le transport quelle que soit la distance à parcourir jusqu'au site de traitement ou de valorisation en filière ISDI conformément au SOPRE « dispositions spécifiques » ; * le traitement des eaux pompées, non reversées dans les bassins, conformément au SOPRE * la fourniture du bordereau de suivi des déchets (BDS) conformément au CCTP ; Et toutes sujétions.	
C-201a	MISE A DISPOSITION POUR HYDROCURAGE DE CANIVEAU (JOURNÉE) Ce prix rémunère, au forfait, la mise à disposition du matériel et du personnel pour une vacation de 7h de travail effectif. Il comprend: <ul style="list-style-type: none"> * l'amenée et le repliement du matériel; * le nettoyage de la zone de chantier notamment par balayage mécanique de préférence ; Et toutes sujétions.	
	Le forfait :	
C-201b	MISE A DISPOSITION POUR HYDROCURAGE DE CANIVEAU (1/2 JOURNÉE) Ce prix rémunère, au forfait, la mise à disposition du matériel et du personnel pour une vacation de 3h30 de travail effectif. Il comprend: <ul style="list-style-type: none"> * l'amenée et le repliement du matériel; * le nettoyage de la zone de chantier notamment par balayage mécanique de préférence ; Et toutes sujétions.	
	Le forfait :	
C-201c	HYDROCURAGE DE CANIVEAU A FENTE Ce prix rémunère, au mètre mesuré sur place, la réalisation de l'hydrocurage de caniveau à fente de diamètre 400 à 600 mm, conformément au CCTP.	
	Le mètre :	
C-201d	HYDROCURAGE DE CANIVEAU A GRILLE Ce prix rémunère, au mètre mesuré sur place, la réalisation de l'hydrocurage de caniveau à grille conformément au CCTP.	
	Le mètre :	
C-201e	HYDROCURAGE DE CANIVEAU EN U Ce prix rémunère, au mètre mesuré sur place, la réalisation de l'hydrocurage de caniveau en U ouvert conformément au CCTP.	
	Le mètre :	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix HT
C-201f	PLUS-VALUE POUR ENCOMBREMENT DE CANIVEAU La plus-value s'applique au prix d'hydrocurage de caniveau à fente, à grille et en U (prix C-201c, C-201d, C-201e) dont la section hydraulique présente un encombrement supérieur à 50 %.	
	Le mètre :	
C-201g	PLUS-VALUE POUR HYDROCURAGE DE CANIVEAU DE NUIT La plus-value s'applique au prix de réalisation d'hydrocurage de caniveau (prix C-201c, C-201d, C-201e) dans le cadre d'un chantier de nuit. La nuit s'entend pour une vacation dont au moins 6h30 sont comprises dans la période telle que définie au CCTP et comprend notamment l'éclairage et l'ouverture du centre de traitement la nuit. Dans le cas de panne(s) de matériel ou de tout autre événement incombant à l'entreprise, entraînant une réduction de l'amplitude de travail de nuit (soit une amplitude de travail inférieure à 6h30), il sera appliqué une proratisation du prix de « plus-value de nuit » correspondante à la durée effective réalisée et constatée par le maître d'œuvre ou son représentant. En cas de travaux concomitants réalisés de nuit (par exemple de l'hydrocurage de caniveau et du nettoyage de cunette), il sera appliqué une seule plus-value de nuit (celle dont la prestation a été en majorité réalisée durant la nuit).	
	Le forfait :	
C-202	HYDROCURAGE DE BUSE ET D'OUVRAGE SPÉCIFIQUE La série de prix rémunère, l'hydrocurage de buse pour différents diamètres et/ou l'hydrocurage d'ouvrages spécifiques conformément au CCTP. Elle comprend notamment : <ul style="list-style-type: none"> * l'amenée et le repliement des matériels ; * la réalisation de l'hydrocurage y compris les avaloirs et regards d'accès (l'eau est à la charge de l'entreprise) ; * l'évacuation des résidus de l'hydrocurage de buse notamment l'enlèvement et le transport quelle que soit la distance à parcourir jusqu'au site de traitement ou de valorisation en filière ISDI conformément au SOPRE « dispositions spécifiques » ; * le traitement des eaux pompées, non reversées dans les bassins, conformément au SOPRE ; * l'hydrocurage des ouvrages d'assainissement volumineux et notamment les ouvrages d'entrée et de sortie des bassins enterrés ; * la fourniture du bordereau de suivi des déchets (BDS) conformément au CCTP ; Et toutes sujétions.	
C-202a	MISE A DISPOSITION POUR HYDROCURAGE DE BUSE (JOURNEE) Ce prix rémunère, au forfait, la mise à disposition du matériel et du personnel pour une vacation de 7h de travail effectif. Il comprend: <ul style="list-style-type: none"> * l'amenée et le repliement du matériel; * le nettoyage de la zone de chantier notamment par balayage mécanique de préférence ; Et toutes sujétions.	
	Le forfait :	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix HT
C-202b	MISE A DISPOSITION POUR HYDROCURAGE DE BUSE (1/2 JOURNEE) Ce prix rémunère, au forfait, la mise à disposition du matériel et du personnel pour une vacation de 3h30 de travail effectif. Il comprend: * l'amenée et le repliement du matériel; * le nettoyage de la zone de chantier notamment par balayage mécanique de préférence ; Et toutes sujétions.	
	Le forfait :	
C-202c	HYDROCURAGE DE BUSE DIAMÈTRE 200 A 500mm Ce prix rémunère au mètre mesuré sur place, l'hydrocurage de buse de diamètre 200 à 500 mm. Il comprend la réalisation de l'hydrocurage de la buse y compris les avaloirs et regards d'accès.	
	Le mètre :	
C-202d	HYDROCURAGE DE BUSE DIAMÈTRE 600 A 900mm Ce prix rémunère au mètre mesuré sur place, l'hydrocurage de buse de diamètre 600 à 900 mm. Il comprend la réalisation de l'hydrocurage de la buse y compris les avaloirs et regards d'accès.	
	Le mètre :	
C-202e	HYDROCURAGE DE BUSE DIAMÈTRE 1000 A 2000mm Ce prix rémunère au mètre linéaire mesuré en place, l'hydrocurage de buse de diamètre 1000 à 2000 mm. Il comprend la réalisation de l'hydrocurage de la buse y compris les avaloirs et regards d'accès.	
	Le mètre :	
C-202f	HYDROCURAGE D'OUVRAGE SPÉCIFIQUE DE VOLUME < 3 m³ Ce prix rémunère au forfait l'hydrocurage des ouvrages d'assainissement volumineux et notamment les ouvrages d'entrée et de sortie des bassins enterrés de volume < 3 m ³ .	
	Le forfait :	
C-202g	HYDROCURAGE D'OUVRAGE SPÉCIFIQUE DE VOLUME >= 3 m³ Ce prix rémunère au forfait l'hydrocurage des ouvrages d'assainissement volumineux et notamment les ouvrages d'entrée et de sortie des bassins enterrés de volume supérieur ou égal à 3 m ³ .	
	Le forfait :	
C-202h	PLUS-VALUE POUR ENCOMBREMENT DE BUSE La plus-value s'applique au prix d'hydrocurage de buse de tout diamètre (prix (prix C-202c, C-202d, C-202e) dont la section hydraulique présente un encombrement supérieur à 50 %.	
	Le mètre :	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix HT
C-202i	<p>PLUS-VALUE POUR HYDROCURATION DE BUSE ET D'OUVRAGE SPÉCIFIQUE DE NUIT</p> <p>La plus-value s'applique au prix de réalisation d'hydrocurage de buses de différents diamètres et d'ouvrage spécifique conformément au CCTP dans le cadre d'un chantier de nuit. Elle s'applique aux prix C-201c à C-201g.</p> <p>La nuit s'entend pour une vacation dont au moins 6h30 sont comprises dans la période telle que définie au CCTP et comprend notamment l'éclairage et l'ouverture du centre de traitement la nuit.</p> <p>Dans le cas de panne(s) de matériel ou de tout autre événement incombant à l'entreprise, entraînant une réduction de l'amplitude de travail de nuit (soit une amplitude de travail inférieure à 6h30), il sera appliqué une proratisation du prix de « plus-value de nuit » correspondante à la durée effective réalisée et constatée par le maître d'œuvre ou son représentant.</p> <p>En cas de travaux concomitants réalisés de nuit (par exemple de l'hydrocurage de buse et de l'hydrocurage de caniveau), il sera appliqué une seule plus-value de nuit (celle dont la prestation a été en majorité réalisée durant la nuit).</p> <p>Le forfait :</p>	
C-203	<p>HYDROCURATION DE DRAIN</p> <p>La série de prix rémunère, l'hydrocurage de drain pour différents diamètres conformément au CCTP.</p> <p>Elle comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> * l'amenée et le repliement des matériels ; * la réalisation de l'hydrocurage du drain y compris les avaloirs et regards d'accès (l'eau est à la charge de l'entreprise) ; * l'évacuation des résidus de l'hydrocurage notamment l'enlèvement et le transport quelle que soit la distance à parcourir jusqu'au site de traitement ou de valorisation en filière ISDI conformément au SOPRE « dispositions spécifiques » ; * le traitement des eaux pompées, non reversées dans les bassins, conformément au SOPRE * la fourniture du bordereau de suivi des déchets (BDS) conformément au CCTP ; <p>Et toutes sujétions.</p>	
C-203a	<p>MISE A DISPOSITION POUR HYDROCURATION DE DRAIN (JOURNÉE)</p> <p>Ce prix rémunère, au forfait, la mise à disposition du matériel et du personnel pour une vacation de 7h de travail effectif. Il comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> * l'amenée et le repliement du matériel; * le nettoyage de la zone de chantier notamment par balayage mécanique de préférence ; <p>Et toutes sujétions.</p> <p>Le forfait :</p>	
C-203b	<p>MISE A DISPOSITION POUR HYDROCURATION DE DRAIN (1/2 JOURNÉE)</p> <p>Ce prix rémunère, au forfait, la mise à disposition du matériel et du personnel pour une vacation de 3h30 de travail effectif. Il comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> * l'amenée et le repliement du matériel; * le nettoyage de la zone de chantier notamment par balayage mécanique de préférence ; <p>Et toutes sujétions.</p> <p>Le forfait :</p>	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix HT
C-203c	HYDROCURATION DE DRAIN DIAMÈTRE 150mm Ce prix rémunère au mètre mesuré en place, l'hydrocurage de drain de diamètre 150 mm.	
	Le mètre :	
C-203d	HYDROCURATION DE DRAIN DIAMÈTRE 300mm Ce prix rémunère au mètre mesuré en place, l'hydrocurage de drain de diamètre 300 mm.	
	Le mètre :	
C-203e	HYDROCURATION DE DRAIN DIAMÈTRE 400mm Ce prix rémunère au mètre mesuré en place, l'hydrocurage de drain de diamètre 400 mm.	
	Le mètre :	
C-203f	PLUS-VALUE POUR HYDROCURATION DE DRAIN DE NUIT La plus-value s'applique au prix de réalisation d'hydrocurage de drains de différents diamètres conformément au CCTP dans le cadre d'un chantier de nuit. Elle s'applique aux prix C-203c, C-203d, C-203e. La nuit s'entend pour une vacation dont au moins 6h30 sont comprises dans la période telle que définie au CCTP et comprend notamment l'éclairage et l'ouverture du centre de traitement la nuit. Dans le cas de panne(s) de matériel ou de tout autre événement incombant à l'entreprise, entraînant une réduction de l'amplitude de travail de nuit (soit une amplitude de travail inférieure à 6h30), il sera appliqué une proratisation du prix de « plus-value de nuit » correspondante à la durée effective réalisée et constatée par le maître d'œuvre ou son représentant. En cas de travaux concomitants réalisés de nuit (par exemple de l'hydrocurage de drains et du nettoyage de cunette), il sera appliqué une seule plus-value de nuit (celle dont la prestation a été en majorité réalisée durant la nuit).	
	Le forfait :	
C-204	PLUS-VALUE POUR TRAITEMENT EN FILIÈRE ISDND L'évacuation des résidus en centre de traitement ISDI (installation de stockage de déchets inertes) est inclus dans les séries de prix C-201, C-202 et C-203. Ce prix rémunère, à la tonne, la plus-value de transport et de traitement des résidus d'hydrocurage vers un site de stockage ISDND (installation de stockage de déchets non dangereux) selon les résultats d'analyses réalisées en laboratoire dans le cadre du prix A-01.	
	La tonne :	
C-205	PLUS-VALUE POUR TRAITEMENT EN FILIÈRE ISDD L'évacuation des résidus en centre de traitement ISDI (installation de stockage de déchets inertes) est inclus dans les séries de prix C-201, C-202 et C-203. Ce prix rémunère, à la tonne, la plus-value de transport et de traitement des résidus d'hydrocurage vers un site de stockage ISDD (installation de stockage de déchets dangereux) selon les résultats d'analyses réalisées en laboratoire dans le cadre du prix A-01.	
	La tonne :	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix HT
C-206	BALLON TRAVERSANT Ce prix rémunère, au forfait, la mise en place et l'utilisation d'un ballon spécifique à l'isolation d'une canalisation (DN compris entre 150 et 600mm), couplé à un tuyau d'aspiration. Le forfait :	
C-207	MISE A DISPOSITION D'UNE TÊTE COUPE-RACINE Cette série de prix rémunère, la mise à disposition d'une tête coupe-racine, avec personnel, pour le dégagement de canalisation, drain etc., et quelles que soient leurs dimensions. Le dégagement des canalisations est rémunéré par la série de prix B.	
C-207a	MISE A DISPOSITION D'UNE TÊTE COUPE-RACINE (journée) Ce prix rémunère, au forfait, la mise à disposition d'une tête coupe-racine pour une vacation dont au moins 6h30 sont comprises dans la période telle que définie au CCTP. Le forfait :	
C-207b	MISE A DISPOSITION D'UNE TÊTE COUPE-RACINE (1/2 journée) Ce prix rémunère, au forfait, la mise à disposition d'une tête coupe-racine pour une vacation de 3h30. Le forfait :	
D	VIDANGE	
D-301	VIDANGE ET NETTOYAGE DE DÉBOURBEUR/DÉSHUILEUR La série de prix rémunère, la vidange et le nettoyage de débourbeur/déshuileur conformément au CCTP. Il comprend notamment : * l'amenée et le repliement du matériel ; * ouverture et fermeture des trappes d'accès ; * aspiration des boues souillées (liquide et/ou solide), leur évacuation et leur traitement, suivant le SOPRE « dispositions spécifiques » ; * lavage du bac déshuileur à haute protection y compris les parois (l'eau est à la charge de l'entreprise) ; * aspiration des effluents de lavage, le transport jusqu'au site de traitement et leur traitement suivant le SOPRE « dispositions spécifiques » ; * la fourniture du bordereau de suivi des déchets (BDS) conformément au CCTP ; * le nettoyage de la zone de chantier. Et toutes sujétions.	
D-301a	VIDANGE ET NETTOYAGE DE DÉBOURBEUR/DÉSHUILEUR Ce prix rémunère, au forfait, la vidange et le nettoyage d'un débourbeur/déshuileur. Le forfait :	
D-301b	ÉVACUATION ET TRAITEMENT DES RÉSIDUS POLLUÉS Ce prix rémunère, à la tonne, le transport et le déchargement à destination des résidus pollués, leur traitement et la fourniture du bordereau de suivi des déchets. Et toutes sujétions. La tonne :	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix HT
E	INSPECTION VIDÉO	
E-401	<p>INSPECTION VIDÉO</p> <p>Ce prix rémunère, au forfait, l'inspection vidéo de caniveau à fente, caniveaux à grille, de buse et/ou de drain de tout diamètre compris entre 150 et 2000mm telle que définie au CCTP. L'inspection sera réalisée pour les réseaux longitudinaux dans la limite de 500m.</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> * l'amenée et le repliement du matériel ; * la fourniture d'un rapport de synthèse illustré avec les anomalies relevées qui sera fourni au maître d'œuvre ou son représentant. Le rapport sera fourni au format numérique et au format papier. Le rapport au format numérique sera fourni dans le délai d'une semaine suivant la réalisation de l'inspection. <p>Il comprend également la rémunération de toutes les prestations nécessaires à la mise en œuvre de la signalisation du chantier telle que définie au CCTP.</p> <p>Et toutes sujétions.</p> <p>Le forfait :</p>	
E-402	<p>PLUS-VALUE À L'INSPECTION VIDÉO POUR REPÉRAGE ET LOCALISATION 3D DU RÉSEAU</p> <p>Ce prix rémunère, au forfait, la plus-value pour l'inspection vidéo de caniveau à fente, caniveaux à grille, de buse et/ou de drain de tout diamètre au moyen d'une sonde électromagnétique pour repérage en 3 dimensions.</p> <p>Les informations recueillies figureront au rapport de l'inspection.</p> <p>Et toutes sujétions.</p> <p>Le forfait :</p>	
F	DERIVATION EAUX PLUVIALES	
F-501	<p>DÉRIVATION DES EAUX PLUVIALES</p> <p>Ce prix rémunère, à la demi-journée, l'amenée, l'installation, la mise en service puis le repli d'une dérivation des eaux pluviales.</p> <p>Il comprend l'utilisation d'une pompe d'au moins 80 m³/h, une canalisation de dérivation pouvant aller jusqu'à 50 mètres, tous les frais inhérents à la mise en service et l'utilisation de la pompe et de ses équipements associés ;</p> <p>Et toutes sujétions.</p> <p>La demi-journée :</p>	
G	MISE A DISPOSITION DE BENNES ÉTANCHES	
G-601	<p>MISE A DISPOSITION D'UNE BENNE ÉTANCHE POUR STOCKAGE DES BOUES</p> <p>Ce prix rémunère, à la journée effective de travail de curage, d'hydrocurage ou de nettoyage d'ouvrages, le transport et la mise à disposition d'une benne étanche pour stockage provisoire des boues issues des travaux.</p> <p>Il comprend l'ensemble des manipulations de la benne.</p> <p>Les prestations de transport et de traitement des boues dans un centre agréé sont rémunérées ci-dessus par la série de prix B-102 et les prix C-204 et C-205 correspondants aux travaux à réaliser.</p>	
G-601a	<p>MISE À DISPOSITION D'UNE BENNE DE 8 m³ POUR STOCKAGE DES BOUES</p> <p>Ce prix rémunère, à la journée effective de travail de curage ou d'hydrocurage, le transport et la mise à disposition d'une benne étanche de 8 m³ pour stockage provisoire des boues issues des travaux.</p>	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix HT
	La journée :	
G-601b	MISE À DISPOSITION D'UNE BENNE DE 15 m³ POUR STOCKAGE DES BOUES	
	Ce prix rémunère, à la journée effective de travail de curage ou d'hydrocurage, le transport et la mise à disposition d'une benne étanche de 15 m³ pour stockage provisoire des boues issues des travaux.	
	La journée :	