

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX**BORDEREAU DES PRIX*****L'acheteur exerçant la maîtrise d'ouvrage***

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES ATLANTIQUE

Représentant du Maître d'ouvrage (RMO)

Madame la directrice interdépartementale des routes Atlantique

Objet du marché

Entretien de l'assainissement
Travaux d'entretien des dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux de surface
pour l'assainissement des chaussées sur le réseau de la DIR Atlantique

Lot 1 : Districts d'Angoulême et de Saintes

Lot 2 : District de Gironde

Lot 3 : District d'Oloron

Lot

N°2 : District de Gironde

Tous les montants figurant dans le présent document sont exprimés en Euros

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix HT
A	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES	
A-01	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES PRÉALABLES À L'ÉVACUATION DES RÉSIDUS	
	<p>Ce prix rémunère, au forfait, et sur la base des prélèvements réalisés sur les sédiments reposant en fond de caniveaux, buses ou drains, la réalisation des analyses physico-chimiques de ces sédiments. La caractérisation physico-chimique des prélèvements permettra de déterminer la filière d'évacuation des résidus de curage et d'hydrocurage (ISDI conformément aux seuils physico-chimiques définis à l'arrêté du 12 décembre 2014, ISDND, ISDD).</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les frais de déplacement sur site ; • la réalisation de prélèvements, quel qu'en soit le nombre ; <ul style="list-style-type: none"> ◦ prélèvements de terres, de sédiments liquides ou solides ou autres : la mise en échantillons dans des contenants étanches, la conservation des éprouvettes en bac isotherme. ◦ en cas de prélèvements d'eau : la mise des échantillons dans des tubes étanches fermés et étiquetés, la mise en conditionnement des prélèvements (contenants étanches) • le référencement des échantillons (date et heure du prélèvement, lieu, ouvrage, partie d'ouvrage, numéro, etc...) formalisé par la rédaction d'une fiche de suivi des prélèvements; • le transport des échantillons au laboratoire ; • les analyses en laboratoire pour déterminer la filière d'évacuation des résidus, au sens de l'arrêté du 12 décembre 2014 • le stockage des échantillons conservatoires. <p>Et toutes sujétions</p>	
	Le forfait :	
B	CURAGE ET ÉVACUATION DÉCHETS	
B-101	CURAGE ET NETTOYAGE DE CUNETTE BÉTON ET ENHERBÉE	
	<p>La série de prix comprend, la réalisation du curage et du nettoyage de cunette béton ou enherbée, compris la mise en stock intermédiaire des déchets issus des travaux avant évacuation et valorisation en centre de traitement.</p> <p>L'évacuation du site de stockage intermédiaire et le stockage dans un centre approprié, sont rémunérées dans la série de prix B-105 ci-après.</p>	
B-101a	MISE A DISPOSITION POUR CURAGE ET NETTOYAGE	
	<p>Ce prix rémunère, au forfait, la mise à disposition du matériel et du personnel pour une vacation de 7h de travail effectif. Il comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> * l'amenée et le repliement du matériel; * le nettoyage de la zone de chantier notamment par balayage mécanique de préférence ; <p>Et toutes sujétions.</p>	
	Le forfait :	
B-101b	CURAGE ET NETTOYAGE DE CUNETTE BÉTON ET ENHERBÉE	
	<p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire mesuré sur place, le curage et le nettoyage de cunette béton et/ou enherbée selon les conditions du CCTP y compris avec le transport vers un site de stockage intermédiaire des résidus de curage et de nettoyage avant leur évacuation vers un site approprié. Et toutes sujétions.</p>	
	Le mètre :	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix HT
B-101c	<p>PLUS-VALUE POUR CURAGE ET NETTOYAGE DE CUNETTE BÉTON ET ENHERBÉE DE NUIT</p> <p>Ce prix rémunère au forfait, la plus-value pour la réalisation du curage et du nettoyage de cunette béton et/ou enherbée de nuit. La plus-value s'applique au prix B-101a de « mise à disposition pour curage et nettoyage de cunette béton et enherbée ». La nuit s'entend pour une vacation dont au moins 6h30 sont comprises dans la période telle que définie au CCTP et comprend notamment l'éclairage ainsi que l'ouverture du site de stockage intermédiaire de nuit.</p> <p>Dans le cas de panne(s) de matériel ou de tout autre événement incombant à l'entreprise, entraînant une réduction de l'amplitude de travail de nuit (soit une amplitude de travail inférieure à 6h30), il sera appliqué une proratisation du prix de « plus-value de nuit » correspondante à la durée effective réalisée et constatée par le maître d'œuvre ou son représentant.</p> <p>En cas de travaux concomitants réalisés de nuit (par exemple du nettoyage de cunette et de l'hydrocurage de caniveau), il sera appliqué une seule plus-value de nuit (celle dont la prestation a été en majorité réalisée durant la nuit).</p> <p>Le forfait :</p>	
B-102	<p>CURAGE ET NETTOYAGE DE BASSIN</p> <p>Cette série de prix rémunère le curage ainsi que le nettoyage du bassin des sédiments et des matériaux impropres conformément aux conclusions du rapport d'analyse effectué préalablement.</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'amenée et le repliement du matériel nécessaire aux travaux, - les aménagements d'accès au fond du bassin y compris la fourniture des matériaux et leur évacuation en fin de travaux, - le curage soigné, le nettoyage et le retrait de la partie supérieure du sable de protection ; - le stockage provisoire pour permettre l'égouttage des sédiments à la demande du maître d'œuvre ou de son représentant, - le nettoyage soigné, la remise à niveau et le compactage du fond du bassin, - le tri des produits étrangers conformément au SOPRE « dispositions spécifiques », (l'évacuation et la valorisation de l'ensemble des déchets sont rémunérés dans le prix B-105 ci-après) <p>et toutes sujétions.</p>	
B-102a	<p>MISE A DISPOSITION POUR CURAGE ET NETTOYAGE DE BASSIN</p> <p>Ce prix rémunère, au forfait, l'amenée et le repliement du matériel nécessaire au curage et au nettoyage de bassin.</p> <p>Et toutes sujétions.</p> <p>Le forfait :</p>	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix HT
B-102b	CURAGE ET NETTOYAGE DE BASSIN	
	<p>Ce prix rémunère, au mètre cube, le curage ainsi que le nettoyage du bassin des sédiments et des matériaux impropres conformément aux conclusions du rapport d'analyse effectué préalablement.</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les aménagements d'accès au fond du bassin y compris la fourniture des matériaux et leur évacuation en fin de travaux, - le curage soigné, le nettoyage et le retrait de la partie supérieure du sable de protection - le stockage provisoire pour permettre l'égouttage des sédiments à la demande du maître d'œuvre ou de son représentant, - le nettoyage soigné, la remise à niveau et le compactage du fond du bassin - le tri des produits étrangers conformément au SOPRE « dispositions spécifiques », (l'évacuation et la valorisation de l'ensemble des déchets sont rémunérés dans le prix B-105 ci-après) <p>et toutes sujétions.</p>	
	Le mètre cube:	
B-103	FAUCARDAGE	
	<p>Ce prix rémunère, au mètre carré, la coupe des végétaux aquatiques présents dans un bassin, un fossé subhorizontal ou dans un ouvrage d'assainissement à la demande du maître d'œuvre ou de son représentant.</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'amenée et le repliement des matériels ; - la coupe et le ratissage des végétaux ; - le nettoyage de la zone de chantier ; - le transport vers un site de stockage intermédiaire éventuellement, des déchets végétaux issus des travaux avant leur évacuation et valorisation en centre de traitement (évacuation + valorisation rémunérées dans le prix B-105 ci-après). <p>Et toutes sujétions.</p>	
	Le mètre carré :	
B-104	EXCAVATRICE ASPIRATRICE	
	<p>Cette série de prix rémunère le curage ainsi que le nettoyage d'ouvrages spécifiques par l'intermédiaire d'une aspiratrice excavatrice.</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'amenée et le repliement du matériel nécessaire aux travaux, - la mise en sécurité du chantier - le curage soigné, - le stockage des déchets dans le camion ou dans une benne des produits aspirés conformément au SOPRE « dispositions spécifiques », (l'évacuation et la valorisation de l'ensemble des déchets sont rémunérés dans le prix B-105 ci-après). <p>Et toutes sujétions.</p>	
B-104a	MISE A DISPOSITION EXCAVATRICE ASPIRATRICE	
	<p>Ce prix rémunère, au forfait, l'amenée et le repliement du matériel nécessaire au curage et au nettoyage.</p> <p>Et toutes sujétions.</p>	
	Le forfait :	
B-104b	CURAGE ET NETTOYAGE D'OUVRAGE PAR L'EXCAVATRICE ASPIRATRICE	
	<p>Ce prix rémunère, au mètre mesuré sur place, le curage d'un ouvrage ou d'une canalisation avec une aspiratrice excavatrice.</p>	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix HT
	Le mètre :	
B-105	<p>ÉVACUATION DES DÉCHETS DE CURAGE DE CUNETTE, DE BASSIN ET DE FAUCARDAGE</p> <p>La série de prix, rémunère, l'évacuation et le traitement des déchets issus du curage de cunette, de bassin et du faucardage, dans une installation de stockage et/ou de valorisation, habilitée à les recevoir conformément à la réglementation et sur la base des conclusions du rapport des analyses effectuées préalablement.</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> * l'amenée et le repliement du matériel, * le chargement des déchets issus du curage de cunette et de bassin. Le chargement des déchets issus de ces prestations se fera au départ d'un site identifié par le maître d'œuvre ou son représentant ; * le chargement des déchets végétaux issus du faucardage. Le chargement des déchets issus de ces prestations se fera au départ d'un site identifié par le maître d'œuvre ou son représentant ; * le transport quelle que soit la distance à parcourir, * le déchargement des déchets issus du curage et/ou du faucardage, * les frais inhérents à leur traitement (tri, criblage,...) y compris d'acceptation dans un centre spécialisé, * la transmission du (des) bordereau(x) de suivi des déchets, <p>Et toutes sujétions</p>	
B-105a	<p>ÉVACUATION EN FILIÈRE ISDI</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne, le transport et l'évacuation des déchets ainsi que leur traitement vers un site de stockage ISDI (installation de stockage de déchets inertes) selon les résultats d'analyses réalisées en laboratoire dans le cadre du prix A-01.</p> <p>La tonne :</p>	
B-105b	<p>ÉVACUATION EN FILIÈRE ISDND</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne, le transport et l'évacuation des déchets ainsi que leur traitement vers un site de stockage ISDND (installation de stockage de déchets non dangereux) selon les résultats d'analyses réalisées en laboratoire dans le cadre du prix A-01.</p> <p>La tonne :</p>	
B-105c	<p>ÉVACUATION EN FILIÈRE ISDD</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne, le transport et l'évacuation des déchets ainsi que leur traitement vers un site de stockage ISDD (installation de stockage de déchets dangereux) selon les résultats d'analyses réalisées en laboratoire dans le cadre du prix A-01.</p> <p>La tonne :</p>	
B-105d	<p>ÉVACUATION DES DÉCHETS VÉGÉTAUX DE FAUCARDAGE</p> <p>Ce prix rémunère, à la tonne, le transport, l'évacuation et le déchargement des déchets végétaux ainsi que leur traitement et/ou valorisation vers un site adapté conformément à la réglementation en vigueur.</p> <p>La tonne :</p>	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix HT
C	HYDROCURATION	
C-201	HYDROCURATION DE CANIVEAU La série de prix rémunère l'hydrocurage de caniveau à fente, à grille, en U et caniveau sur ouvrage d'art comprend notamment : <ul style="list-style-type: none"> * l'amenée et le repliement des matériels ; * la réalisation de l'hydrocurage y compris les avaloirs et regards d'accès (l'eau est à la charge de l'entreprise) ; * l'évacuation des résidus de l'hydrocurage notamment l'enlèvement et le transport quelle que soit la distance à parcourir jusqu'au site de traitement ou de valorisation en filière ISDI conformément au SOPRE « dispositions spécifiques » ; * le traitement des eaux pompées, non reversées dans les bassins, conformément au SOPRE * la fourniture du bordereau de suivi des déchets (BDS) conformément au CCTP ; Et toutes sujétions.	
C-201a	HYDROCURATION DE CANIVEAU A FENTE Ce prix rémunère, au mètre mesuré sur place, la réalisation de l'hydrocurage de caniveau à fente de diamètre 400 à 600 mm, conformément au CCTP.	
	Le mètre :	
C-201b	HYDROCURATION DE CANIVEAU A GRILLE Ce prix rémunère, au mètre mesuré sur place, la réalisation de l'hydrocurage de caniveau à grille conformément au CCTP.	
	Le mètre :	
C-201c	HYDROCURATION DE CANIVEAU EN U Ce prix rémunère, au mètre mesuré sur place, la réalisation de l'hydrocurage de caniveau en U ouvert conformément au CCTP.	
	Le mètre :	
C-201d	HYDROCURATION DE CANIVEAU SUR OUVRAGE D'ART Ce prix rémunère, au mètre mesuré sur place, la réalisation de l'hydrocurage de caniveau sur ouvrage d'art conformément au CCTP.	
	Le mètre :	
C-201e	PLUS-VALUE POUR ENCOMBREMENT DE CANIVEAU La plus-value s'applique au prix d'hydrocurage de caniveau à fente, à grille et en U (prix C-201a, C-201b et C-201c) dont la section hydraulique présente un encombrement supérieur à 50%.	
	Le mètre :	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix HT
C-201f	<p>PLUS-VALUE POUR HYDROCURAGE DE CANIVEAU DE NUIT</p> <p>La plus-value s'applique au prix de réalisation d'hydrocurage de caniveau (prix C-201a, C-201b et C-201c et C-201d) dans le cadre d'un chantier de nuit.</p> <p>La nuit s'entend pour une vacation dont au moins 6h30 sont comprises dans la période telle que définie au CCTP et comprend notamment l'éclairage et l'ouverture du centre de traitement la nuit.</p> <p>Dans le cas de panne(s) de matériel ou de tout autre événement incombant à l'entreprise, entraînant une réduction de l'amplitude de travail de nuit (soit une amplitude de travail inférieure à 6h30), il sera appliqué une proratisation du prix de « plus-value de nuit » correspondante à la durée effective réalisée et constatée par le maître d'œuvre ou son représentant.</p> <p>En cas de travaux concomitants réalisés de nuit (par exemple de l'hydrocurage de caniveau et du nettoyage de cunette), il sera appliqué une seule plus-value de nuit (celle dont la prestation a été en majorité réalisée durant la nuit).</p>	
	Le forfait :	
C-202	<p>HYDROCURAGE DE BUSE ET D'OUVRAGE SPÉCIFIQUE</p> <p>La série de prix rémunère, l'hydrocurage de buse pour différents diamètres et/ou l'hydrocurage d'ouvrages spécifiques conformément au CCTP.</p> <p>Elle comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> * l'amenée et le repliement des matériels ; * la réalisation de l'hydrocurage y compris les avaloirs et regards d'accès (l'eau est à la charge de l'entreprise) ; * l'évacuation des résidus de l'hydrocurage de buse notamment l'enlèvement et le transport quelle que soit la distance à parcourir jusqu'au site de traitement ou de valorisation en filière ISDI conformément au SOPRE « dispositions spécifiques » ; * le traitement des eaux pompées, non reversées dans les bassins, conformément au SOPRE ; * l'hydrocurage des ouvrages d'assainissement volumineux et notamment les ouvrages d'entrée et de sortie des bassins enterrés ; * la fourniture du bordereau de suivi des déchets (BDS) conformément au CCTP ; <p>Et toutes sujétions.</p>	
C-202a	<p>HYDROCURAGE DE BUSE DIAMÈTRE 300 A 500mm</p> <p>Ce prix rémunère au mètre mesuré sur place, l'hydrocurage de buse de diamètre 300 à 500 mm. Il comprend la réalisation de l'hydrocurage de la buse y compris les avaloirs et regards d'accès.</p>	
	Le mètre :	
C-202b	<p>HYDROCURAGE DE BUSE DIAMÈTRE 600 A 900mm</p> <p>Ce prix rémunère au mètre mesuré sur place, l'hydrocurage de buse de diamètre 600 à 900 mm. Il comprend la réalisation de l'hydrocurage de la buse y compris les avaloirs et regards d'accès.</p>	
	Le mètre :	
C-202c	<p>HYDROCURAGE DE BUSE DIAMÈTRE 1000 A 2000mm</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire mesuré en place, l'hydrocurage de buse de diamètre 1000 à 2000 mm. Il comprend la réalisation de l'hydrocurage de la buse y compris les avaloirs et regards d'accès.</p>	
	Le mètre :	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix HT
C-202d	HYDROCURAGE D'OUVRAGE SPÉCIFIQUE DE VOLUME < 3 m³ Ce prix rémunère au forfait l'hydrocurage des ouvrages d'assainissement volumineux et notamment les ouvrages d'entrée et de sortie des bassins enterrés de volume < 3 m ³ . Le forfait :	
C-202e	HYDROCURAGE D'OUVRAGE SPÉCIFIQUE DE VOLUME >= 3 m³ Ce prix rémunère au forfait l'hydrocurage des ouvrages d'assainissement volumineux et notamment les ouvrages d'entrée et de sortie des bassins enterrés de volume supérieur ou égal 3 m ³ . Le forfait :	
C-202f	PLUS-VALUE POUR ENCOMBREMENT DE BUSE La plus-value s'applique au prix d'hydrocurage de buse de tout diamètre (prix C-202a, C-202b et C-202c) dont la section hydraulique présente un encombrement supérieur à 50%. Le mètre :	
C-202g	PLUS-VALUE POUR HYDROCURAGE DE BUSE ET D'OUVRAGE SPÉCIFIQUE DE NUIT La plus-value s'applique au prix de réalisation d'hydrocurage de buses de différents diamètres et d'ouvrage spécifique conformément au CCTP dans le cadre d'un chantier de nuit. Elle s'applique aux prix C-202a à C-202e. La nuit s'entend pour une vacation dont au moins 6h30 sont comprises dans la période telle que définie au CCTP et comprend notamment l'éclairage et l'ouverture du centre de traitement la nuit. Dans le cas de panne(s) de matériel ou de tout autre événement incombant à l'entreprise, entraînant une réduction de l'amplitude de travail de nuit (soit une amplitude de travail inférieure à 6h30), il sera appliqué une proratisation du prix de « plus-value de nuit » correspondante à la durée effective réalisée et constatée par le maître d'œuvre ou son représentant. En cas de travaux concomitants réalisés de nuit (par exemple de l'hydrocurage de buse et de l'hydrocurage de caniveau), il sera appliqué une seule plus-value de nuit (celle dont la prestation a été en majorité réalisée durant la nuit). Le forfait :	
C-203	HYDROCURAGE DE DRAIN La série de prix rémunère, l'hydrocurage de drain pour différents diamètres conformément au CCTP. Elle comprend notamment : <ul style="list-style-type: none"> * l'amenée et le repliement des matériels ; * la réalisation de l'hydrocurage du drain y compris les avaloirs et regards d'accès (l'eau est à la charge de l'entreprise) ; * l'évacuation des résidus de l'hydrocurage notamment l'enlèvement et le transport quelle que soit la distance à parcourir jusqu'au site de traitement ou de valorisation en filière ISDI conformément au SOPRE « dispositions spécifiques » ; * le traitement des eaux pompées, non reversées dans les bassins, conformément au SOPRE * la fourniture du bordereau de suivi des déchets (BDS) conformément au CCTP ; Et toutes sujétions.	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix HT
C-203a	HYDROCURAGE DE DRAIN DIAMÈTRE 150mm Ce prix rémunère au mètre mesuré en place, l'hydrocurage de drain de diamètre 150 mm.	
	Le mètre :	
C-203b	HYDROCURAGE DE DRAIN DIAMÈTRE 300mm Ce prix rémunère au mètre mesuré en place, l'hydrocurage de drain de diamètre 300 mm.	
	Le mètre :	
C-203c	HYDROCURAGE DE DRAIN DIAMÈTRE 400mm Ce prix rémunère au mètre mesuré en place, l'hydrocurage de drain de diamètre 400 mm.	
	Le mètre :	
C-203d	PLUS-VALUE POUR HYDROCURAGE DE DRAIN DE NUIT La plus-value s'applique au prix de réalisation d'hydrocurage de drains de différents diamètres conformément au CCTP dans le cadre d'un chantier de nuit. Elle s'applique aux prix C-203a, C-203b et C-203c. La nuit s'entend pour une vacation dont au moins 6h30 sont comprises dans la période telle que définie au CCTP et comprend notamment l'éclairage et l'ouverture du centre de traitement la nuit. Dans le cas de panne(s) de matériel ou de tout autre événement incombant à l'entreprise, entraînant une réduction de l'amplitude de travail de nuit (soit une amplitude de travail inférieure à 6h30), il sera appliqué une proratisation du prix de « plus-value de nuit » correspondante à la durée effective réalisée et constatée par le maître d'œuvre ou son représentant. En cas de travaux concomitants réalisés de nuit (par exemple de l'hydrocurage de drains et du nettoyage de cunette), il sera appliqué une seule plus-value de nuit (celle dont la prestation a été en majorité réalisée durant la nuit).	
	Le forfait :	
C-204	HYDROCURAGE DES PASSAGES D'EAU SOUS GBA OU DBA La série de prix rémunère l'hydrocurage des passages d'eau sous GBA ou DBA de différentes dimensions et formes conformément au CCTP. Elle comprend notamment : <ul style="list-style-type: none"> * l'amenée et le repliement des matériels ; * l'éventuel pré-curage mécanique en cas d'obturation importante * la réalisation de l'hydrocurage du passage d'eau (l'eau est à la charge de l'entreprise) ; * l'évacuation des résidus de l'hydrocurage notamment l'enlèvement et le transport quelle que soit la distance à parcourir jusqu'au site de traitement ou de valorisation en filière ISDI conformément au SOPRE « dispositions spécifiques » ; * la fourniture du bordereau de suivi des déchets (BDS) conformément au CCTP ; Et toutes sujétions.	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix HT
C-204a	MISE À DISPOSITION DU MATÉRIEL D'HYDROCURATION Ce prix rémunère, au forfait, la mise à disposition du matériel et du personnel. Il comprend: * l'amenée et le repliement du matériel; * le nettoyage de la zone de chantier notamment par balayage mécanique de préférence ; Et toutes sujétions.	
	Le forfait:	
C-204b	HYDROCURATION DES PASSAGES D'EAU SOUS GBA OU DBA La série de prix rémunère, à l'unité, l'hydrocurage des passages d'eau sous GBA ou DBA de différentes dimensions et formes conformément au CCTP.	
	L'unité :	
C-204c	PLUS-VALUE HYDROCURATION DES PASSAGES D'EAU SOUS GBA OU DBA DE NUIT La plus-value s'applique au prix de mise à disposition du matériel d'hydrocurage conformément au CCTP dans le cadre d'un chantier de nuit. Elle s'applique au prix C-204a. La nuit s'entend pour une vacation dont au moins 6h30 sont comprises dans la période telle que définie au CCTP et comprend notamment l'éclairage et l'ouverture du centre de traitement la nuit. Dans le cas de panne(s) de matériel ou de tout autre événement incombant à l'entreprise, entraînant une réduction de l'amplitude de travail de nuit (soit une amplitude de travail inférieure à 6h30), il sera appliqué une proratisation du prix de « plus-value de nuit » correspondante à la durée effective réalisée et constatée par le maître d'œuvre ou son représentant. En cas de travaux concomitants réalisés de nuit (par exemple de l'hydrocurage de caniveau et de l'hydrocurage de passage d'eau), il sera appliqué une seule plus-value de nuit (celle dont la prestation a été en majorité réalisée durant la nuit).	
	Le forfait :	
C-205	PLUS-VALUE POUR TRAITEMENT EN FILIÈRE ISDND L'évacuation des résidus en centre de traitement ISDI (installation de stockage de déchets inertes) est inclus dans les séries de prix C-201, C-202, C-203 et C-204. Ce prix rémunère, à la tonne, la plus-value de transport et de traitement des résidus d'hydrocurage vers un site de stockage ISDND (installation de stockage de déchets non dangereux) selon les résultats d'analyses en laboratoire réalisées dans le cadre du prix A-01.	
	La tonne :	
C-206	PLUS-VALUE POUR TRAITEMENT EN FILIÈRE ISDD L'évacuation des résidus en centre de traitement ISDI (installation de stockage de déchets inertes) est inclus dans les séries de prix C-201, C-202, C-203 et C-204. Ce prix rémunère, à la tonne, la plus-value de transport et de traitement des résidus d'hydrocurage vers un site de stockage ISDD (installation de stockage de déchets dangereux) selon les résultats d'analyses en laboratoire réalisées dans le cadre du prix A-01.	
	La tonne :	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix HT
C-207	MISE A DISPOSITION D'UNE TÊTE COUPE-RACINE Cette série de prix rémunère, la mise à disposition d'une tête coupe-racine, avec personnel, pour le dégagement de canalisation, drain etc., et quelles que soient leurs dimensions. Le dégagement des canalisations est rémunéré par la série de prix C.	
C-207a	MISE A DISPOSITION D'UNE TÊTE COUPE-RACINE (journée) Ce prix rémunère, au forfait, la mise à disposition d'une tête coupe-racine pour une vacation dont au moins 6h30 sont comprises dans la période telle que définie au CCTP. Le forfait :	
C-207b	MISE A DISPOSITION D'UNE TÊTE COUPE-RACINE (1/2 journée) Ce prix rémunère, au forfait, la mise à disposition d'une tête coupe-racine pour une vacation de 3h30. Le forfait :	
D	VIDANGE	
D-301	VIDANGE ET NETTOYAGE DE DÉBOURBEUR/DÉSHUILEUR La série de prix rémunère, la vidange et le nettoyage de débourbeur/déshuileur conformément au CCTP. Il comprend notamment : <ul style="list-style-type: none"> * l'amenée et le repliement du matériel ; * ouverture et fermeture des trappes d'accès ; * aspiration des boues souillées (liquide et/ou solide), leur évacuation et leur traitement, suivant le SOPRE « dispositions spécifiques » ; * lavage du bac déshuileur à haute protection y compris les parois (l'eau est à la charge de l'entreprise) ; * aspiration des effluents de lavage, le transport jusqu'au site de traitement et leur traitement suivant le SOPRE « dispositions spécifiques » ; * la fourniture du bordereau de suivi des déchets (BDS) conformément au CCTP ; * le nettoyage de la zone de chantier. Et toutes sujétions.	
D-301a	VIDANGE ET NETTOYAGE DE DÉBOURBEUR/DESHUILEUR Ce prix rémunère, au forfait, la vidange et le nettoyage d'un débourbeur/déshuileur. Le forfait :	
D-301b	ÉVACUATION ET TRAITEMENT DES RÉSIDUS POLLUES Ce prix rémunère, à la tonne, le transport et le déchargement à destination des résidus pollués, leur traitement et la fourniture du bordereau de suivi des déchets conformément au CCTP. Et toutes sujétions. La tonne :	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix HT
E	INSPECTION VIDÉO ET CONTRÔLES	
E-401	INSPECTION VIDÉO <p>Ce prix rémunère, l'inspection vidéo de caniveau à fente, caniveaux à grille, de buse et/ou de drain de tout diamètre compris entre 150 et 2000 mm telle que définie au CCTP. L'inspection sera réalisée pour les réseaux longitudinaux dans la limite de 500m.</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> * l'amenée et le repliement du matériel ; * la fourniture d'un rapport de synthèse illustré avec les anomalies relevées qui sera fourni au maître d'œuvre ou son représentant. Le rapport sera fourni au format numérique et au format papier. Le rapport au format numérique sera fourni dans le délai d'une semaine suivant la réalisation de l'inspection. <p>Il comprend également la rémunération de toutes les prestations nécessaires à la mise en œuvre de la signalisation du chantier telle que définie au CCTP.</p>	
E-401a	INSPECTION VIDÉO <p>Ce prix rémunère, au forfait, l'inspection vidéo de caniveau à fente, caniveaux à grille, de buse et/ou de drain de tout diamètre compris entre 150 et 2000mm telle que définie au CCTP. L'inspection sera réalisée pour les réseaux longitudinaux dans la limite de 500m.</p> <p>Et toutes sujétions.</p> <p>Le forfait :</p>	
E-401b	PLUS-VALUE INSPECTION VIDÉO DE NUIT <p>La plus-value s'applique au prix E-401a.</p> <p>La nuit s'entend pour une vacation dont au moins 6h30 sont comprises dans la période telle que définie au CCTP et comprend notamment l'éclairage.</p> <p>Dans le cas de panne(s) de matériel ou de tout autre événement incombant à l'entreprise, entraînant une réduction de l'amplitude de travail de nuit (soit une amplitude de travail inférieure à 6h30), il sera appliqué une proratisation du prix de « plus-value de nuit » correspondante à la durée effective réalisée et constatée par le maître d'œuvre ou son représentant.</p> <p>Le forfait :</p>	
E-402	CONTRÔLES ET RESTITUTION DE LA CAPACITÉ HYDRAULIQUE DES BASSINS ENTERRES <p>Cette série de prix rémunère, au forfait et par bassin (quel que soit le nombre de sous-bassins et le nombre de collecteurs), le contrôle et la restitution des données via une fiche patrimoniale sur l'état et la capacité hydraulique des regards et casiers pluviaux enterrés.</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'amené et le repliement des matériels de sécurité (ARI, stop chute, harnais) et des personnels habilités espaces confinés ; - le pompage de l'eau contenue en fond des ouvrages (regards et voile siphonée) et transfert en aval ; - la descente dans les ouvrages de visite et dans les ouvrages de rejet équipés de régulation et vanne de fermeture ; - la réalisation des sondages de niveau de sédimentation ; - le contrôle visuel de l'étanchéité ; - les recommandations en termes d'intervention et d'entretien pour les 5 ans à venir ; - la restitution des données via la création d'une fiche patrimoniale par bassin (au format pdf) comprenant la géolocalisation du bassin enterré sur une carte (y compris les ouvrages de visite), la fourniture de photos (ou de vidéos), l'état des régulations et vannes de fermeture, l'analyse de la capacité hydraulique du bassin 	

Prix	Désignation et prix HT en lettres	Prix HT
	(sédimentation). Et toutes sujétions,	
E-402a	CONTRÔLES ET RESTITUTION DE LA CAPACITÉ HYDRAULIQUE D'UN BASSIN ENTERRE D'UNE LONGUEUR CUMULÉE DE COLLECTEURS INFÉRIEURE A 300M Ce prix rémunère, au forfait et par bassin (quel que soit le nombre de sous-bassins et le nombre de collecteurs), le contrôle et la restitution des données (via une fiche patrimoniale) sur l'état et la capacité hydraulique des regards et casiers pluviaux enterrés d'un bassin enterré d'une longueur cumulée de collecteurs inférieure à 300 m.	
	Le forfait :	
E-402b	CONTRÔLES ET RESTITUTION DE LA CAPACITÉ HYDRAULIQUE D'UN BASSIN ENTERRE D'UNE LONGUEUR CUMULÉE DE COLLECTEURS COMPRISE ENTRE 300M ET 600M Ce prix rémunère, au forfait (quel que soit le nombre de sous-bassins et le nombre de collecteurs), le contrôle et la restitution des données (via une fiche patrimoniale) sur l'état et la capacité hydraulique des regards et casiers pluviaux enterrés d'un bassin enterré d'une longueur cumulée de collecteurs comprise entre 300m et 600 m.	
	Le forfait :	
E-402c	CONTRÔLES ET RESTITUTION DE LA CAPACITÉ HYDRAULIQUE D'UN BASSIN ENTERRE D'UNE LONGUEUR CUMULÉE DE COLLECTEURS SUPÉRIEURE A 600M Ce prix rémunère, au forfait (quel que soit le nombre de sous-bassins et le nombre de collecteurs), le contrôle et la restitution des données (via une fiche patrimoniale) sur l'état et la capacité hydraulique des regards et casiers pluviaux enterrés d'un bassin enterré d'une longueur cumulée de collecteurs supérieure à 600 m.	
	Le forfait :	