

ZONE 1
Lot 1 & 2

PRO - DCE

PLAN DES TRAVAUX

SIGNATURE :

édition du 2025 06-27				
Date/ôl	Nature des modifications	Dessiné	Vérifié	3rd
juillet 2025	CREATION - PRD	JCP	BN	A
Août 2025	CREATION - DCE	JCP	BN	B

5.2

AL-11545

F:\Drive partagé\AFFAIRES ALES\JMT MINES ALES\AL-11545 Campus Clavières\9-PRO-ACT ©\1-Pièces graphiques PRO-DCE

GAXIEU

GAXIEU.FR

Le tracé des réseaux existants est transmis à titre indicatif.
L'entrepreneur ne peut s'affranchir de la réalisation des DICT


Fond de plan en XREF :

- BE240195_TOPO_CLAVIERES - Ind A 03/2024
- BE240195_RESEAUX_CLAVIERES - ind A 03/2024




























PMR: ERP existant donc

- une pente de 6% pour tout accès
 - une pente comprise entre 6% et 10% sur 2 m de longueur maximum
 - une pente comprise entre 10% et 12% sur 0,5 m longueur maximum
 - une pente supérieure à 12% est interdite
- Si la pente est supérieure ou égale à 5%, un palier de repos doit être aménagé tous les 10 mètres. Il doit mesurer 1,40 m de long sur 1,20 m de large.

KEY PLAN



LEGENDE ZONE 1 - Réseaux

- | | |
|---|--|
|  | Dépose de réseaux |
|  | EP - Canalisation - PROJET |
|  | EP - Regard + Avaloir bordure - PROJET |
|  | EP - Regard carré + Avaloir grille concave - PROJET |
|  | EP - Regard + Tampon avaloir grille - PROJET |
|  | EP - Regard + Tampon - PROJET |
|  | EP - Complexe drain (géomembrane+drain) - PROJET |
|  | AEP - Borne fontaine - PROJET |
|  | AEP - PEHD 25 - PROJET |
|  | AEP - robinet vanne + bouche à dé - PROJET |
|  | GAZ - Ø à déterminer - PROJET |
|  | EB - Ø à déterminer - PROJET |
|  | EB/Arrosage - Fourreaux Ø50 - PROJET |
|  | EB - Regard - PROJET |
|  | BT - Borne foraine + raccordement réseaux - PROJET |
|  | BT - 2 TPC 110 - PROJET |
|  | BT - Chambre tirage 40x40 - PROJET |
|  | Telecommunication - PROJET |
|  | Telecommunication 2 TPC 110 - PROJET |
|  | Fourreaux 20160 - PROJET |
|  | ECL - Projecteur LED - PROJET
Montage (hors VRD) |
|  | ECL - Projecteur LED + Candelabre - PROJET |
|  | ECL - Fourreaux 1063 + Câble U1000 4 x 16 mm ² +
Cablette - PROJET |
|  | Caniveau Ø grille 31x71ht - PROJET |
|  | Caniveau Ø 5x5x1m ht - PROJET |
|  | Bordure P1 inverse - PROJET |
|  | Bordure T2 basse - PROJET |

