

25/08/2025	Catalogue des besoins 26AO1 2026	1 / 1
Sommaire		
DMIS OSTEOSYNTHESE RACHIS		1
DMS & DMIS TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR		2
DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 0		3
DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 1		7
DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 3		11
DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 4		12
DMS & IMPLANTS CHIRURGIE PLASTIQUE/RECONSTRUCTION		15
DMS & IMPLANTS CHIRURGIE PLASTIQUE/RECONSTRUCTION CHLP DOLE et CHIHC PONTARLIER		19
DMS & IMPLANTS CHIRURGIE VASCULAIRE Segment 1		21
DMS & IMPLANTS CHIRURGIE VISCERALE		22
DMS & IMPLANTS CHIRURGIE VISCERALE CHLP DOLE et CHIHC PONTARLIER		28
DMS & IMPLANTS GYNECOLOGIE/OBSTETRIQUE		30
DMS & IMPLANTS GYNECOLOGIE/OBSTETRIQUE CHLP DOLE et CHIHC PONTARLIER		39
DMS & IMPLANTS NEURORADIOLOGIE		41
DMS & IMPLANTS ORL/MAXILLOFACIALE/STOMATOLOGIE		42
DMS & IMPLANTS ORL/MAXILLOFACIALE/STOMATOLOGIE CHLP DOLE et CHIHC PONTARLIER		60
DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 2		61
DMS ANESTHESIE ET REANIMATION Segment 2 CHLP DOLE et CHIHC PONTARLIER		76
DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (CEC-ECMO)		81
DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (hors CEC-ECMO)		97
DMS ELECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE		98
DMS EMBOLISATION PERIPHERIQUE		100
DMS OPHTALMOLOGIE		101
DMS OPHTALMOLOGIE CHLP DOLE et CHIHC PONTARLIER		111
DMS RADIOLOGIE		113
DMS URODYNAMIQUE		120
DMS URODYNAMIQUE CHLP DOLE et CHIHC PONTARLIER_CLASSE SUPPRIMEE		121
IMPLANTS OPHTALMOLOGIE		122
Nombre de lignes 28		

Catalogue des besoins

Classe DMIS OSTEOSYNTHESE RACHIS

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
1		IMPLANT TITANE P/ARTHRODESE SACRO ILIAQUE VOIE PERCUTANEE 1. Implant en titane p/arthrodèse sacro iliaque voie percutanée 7mm x 35 à 70mm 2. Broche UU (pointue ou émoussée) Préciser pour chaque référence : - les dimensions disponibles - le matériau constitutif Préciser le conditionnement Préciser le code LPPR pour chaque référence Préciser pour l'ancillaire de pose : - la composition - le matériau constitutif - les conditions de mise à disposition dans l'établissement Les dispositifs médicaux devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale du service de Neurochirurgie.					
	1	Implant titane p/arthrodèse sacro iliaque voie percutanée en titane 7 mm x 35 à 70 mm	Unité	20	10	80	50/400
1	2	Broche UU	Unité	20	10	80	50/400
Total des quantités du lot n° 1				40	20	160	

25/08/2025

Catalogue des besoins

Classe DMS & DMIS

TRAUMATOLOGIE/ORTHOPEDIE MEMBRE SUPERIEUR

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
2		COUTEAU P/CHIRURGIE ECHOGRAPHIQUE Couteau indiqué pour la chirurgie échographique du canal carpien et du doigt à ressaut. - Sous-lot n°1 : couteau p/canal carpien - Sous-lot n°2 : couteau p/doigt à ressaut Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée					
	1	Couteau p/canal carpien	Unité	120	60	480	50/400
2	2	Couteau p/doigt à ressaut	Unité	70	35	280	50/400
Total des quantités du lot n°			2	190	95	760	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 0

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	
3	STENT CORONAIRE A LIBERATION DE PRINCIPE ACTIF MINIDOSE Implant endovasculaire coronarien constitué d'un treillis métallique expansible par ballonnet, à libération de produit actif. Présentation : stent serti sur cathéter de dilatation coronaire type " Monorail ". (Veuillez préciser les caractéristiques techniques du cathéter). Préciser - la gamme des tailles disponibles - le matériau constitutif - la taille des cathéters guides utilisables - la nature du revêtement Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s)							
	3	1	Stent coronaire à libération de principe actif minidosé	Unité	100	50	400	50/400
	Total des quantités du lot n° 3				100	50	400	
4	STENT CORONAIRE ACTIF A POLYMERE PERMANENT Implant endovasculaire constitué d'un treillis métallique expansible par ballonnet, à libération de produit actif. Présentation : stent serti sur cathéter de dilatation coronaire type "Monorail". (Veuillez préciser les caractéristiques techniques du cathéter). Préciser - la gamme des tailles disponibles - le matériau constitutif - la taille des cathéters guides utilisables - la nature du revêtement - la nature du principe actif, quantité et profil d'élution Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Le lot n°4 est multi-attributaire avec un nombre maximum de 2 opérateurs économiques sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Pour chacun des opérateurs économiques les quantités minima contractuelles sont définies ci-dessous : Opérateur économique attributaire n°1 : 50 % des quantités minima. Opérateur économique attributaire n°2 : 50 % des quantités minima. Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s)							
	4	1	Stent coronaire actif polymère permanent	Unité	800	200	1 600	25/200
	Total des quantités du lot n° 4				800	200	1 600	
5	STENT CORONAIRE ACTIF A POLYMERE RESORBABLE Implant endovasculaire constitué d'un treillis métallique expansible par ballonnet, à libération de produit actif. Présentation : stent serti sur cathéter de dilatation coronaire type "Monorail". (Veuillez préciser les caractéristiques techniques du cathéter). Préciser - la gamme des tailles disponibles - le matériau constitutif - la taille des cathéters guides utilisables - la nature du revêtement - la nature du principe actif, quantité et profil d'élution Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Le lot n°5 est multi-attributaire avec un nombre maximum de 3 opérateurs économiques sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Pour chacun des opérateurs économiques les quantités minima contractuelles sont définies ci-dessous : Opérateur économique attributaire n°1 : 50 % des quantités minima Opérateur économique attributaire n°2 : 25 % des quantités minima Opérateur économique attributaire n°3 : 25 % des quantités minima. Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).							
	5	1	Stent coronaire actif à polymère résorbable	Unité	1 200	150	1 200	13/100
	Total des quantités du lot n° 5				1 200	150	1 200	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 0

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
6	STENT CORONAIRE ACTIF SANS POLYMERE Implant endovasculaire constitué d'un treillis métallique expansible par ballonnet, à libération de produit actif. Présentation : stent serti sur cathéter de dilatation coronaire type "Monorail". (Veuillez préciser les caractéristiques techniques du cathéter). Préciser . la gamme des tailles disponibles . le matériau constitutif . la taille des cathéters guides utilisables . la nature du principe actif, quantité et profil d'élution Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s)						
	1	Stent coronaire actif sans polymère	Unité	300	250	2 000	83/667
Total des quantités du lot n° 6				300	250	2 000	
7	STENT CORONAIRE ACTIF SANS POLYMERE Implant endovasculaire constitué d'un treillis métallique expansible par ballonnet, à libération de produit actif pour stenting des bifurcations Présentation : stent serti sur cathéter de dilatation coronaire type "Monorail". (Veuillez préciser les caractéristiques techniques du cathéter). Préciser . la gamme des tailles disponibles . le matériau constitutif . la taille des cathéters guides utilisables . la nature du principe actif, quantité et profil d'élution Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s)						
	1	Stent coronaire actif sans polymère	Unité	200	100	800	50/400
Total des quantités du lot n° 7				200	100	800	
8	STENT CORONAIRE COUVERT Implant endovasculaire constitué d'un treillis métallique expansible par ballonnet, couvert. Présentation : stent serti sur cathéter de dilatation coronaire type "Monorail". Préciser les caractéristiques du cathéter. Préciser : - la gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs - la taille des cathéters guides utilisable Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).						
	1	Stent coronaire actif	Unité	20	10	80	50/400
Total des quantités du lot n° 8				20	10	80	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 0

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
9		SYSTEME DE CLIP PERCUTANEE POUR VALVE MITRALE / TRICUSPIDE Système de clip de réparation mitrale ou tricuspide bord à bord, avec les dispositifs servant à l'implantation. Préciser : - la gamme des tailles disponibles - la nature des matériaux constitutifs - les dispositifs servant à l'implantation Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s)					
9	1	Système de clip percutanée pour valve mitrale/tricuspide	Unité	50	25	200	50/400
Total des quantités du lot n° 9				50	25	200	
10		SYSTEME DE REPARATION MITRALE Système de réparation de la valve mitrale par voie transcathéter avec les dispositifs servant à l'implantation. Préciser : - la gamme des tailles disponibles - la nature des matériaux constitutifs - les dispositifs servant à l'implantation Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s)					
10	1	Système de réparation mitrale	Unité	20	10	80	50/400
Total des quantités du lot n° 10				20	10	80	
11		VALVE CARDIAQUE PERCUTANEE Valve cardiaque percutanée pour la pose par voie trans-fémorale Préciser : - les tailles disponibles - la nature des matériaux constitutifs - les dispositifs fournis avec la valve Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s)					
11	1	Valve cardiaque percutanée	Unité	140	70	560	50/400
Total des quantités du lot n° 11				140	70	560	
12		VALVE CARDIAQUE PERCUTANEE APICALE ET TRANSFEMORALE Valve cardiaque percutanée pour la pose par voie apicale et par voie trans-fémorale Préciser : - les tailles disponibles - la nature des matériaux constitutifs - les dispositifs fournis avec la valve Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s)					
12	1	Valve cardiaque percutanée apicale et transfémorale	Unité	260	130	1 040	50/400
Total des quantités du lot n° 12				260	130	1 040	

25/08/2025

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 0

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
13		VALVE CARDIAQUE PERCUTANEE REPOSITIONNABLE Valve cardiaque percutanée pour la pose par voie transfémorale. Préciser : - les tailles disponibles - la nature des matériaux constitutifs - les dispositifs fournis avec la valve Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s)					
13	1	Valve cardiaque percutanée repositionnable	Unité	50	25	200	50/400
Total des quantités du lot n° 13				50	25	200	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment

1

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
14		CATHETER PTCA A ELUTION DE PACLITAXEL Cathéter à ballonnet pour dilatation coronaire, à échange rapide, et élution de paclitaxel. Préciser : - la longueur et le diamètre du cathéter - la longueur et le diamètre du ballonnet - le profil ballon dégonflé - la résistance à la pression du ballonnet - le diamètre du guide recommandé - la nature des matériaux employés pour le cathéter et le ballonnet - la compliance du ballonnet Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMS (Dispositifs Médicaux Stériles Usage Unique) Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
14	1	Cathéter PTCA à élution de Paclitaxel	Unité	50	25	200	50/400
Total des quantités du lot n° 14				50	25	200	
15		CATHETER PTCA HAUTE PRESSION Cathéter à ballonnet haute pression pour dilatation coronaire. Préciser : - la longueur et le diamètre du cathéter - la longueur et le diamètre du ballonnet - la résistance à la pression du ballonnet - le diamètre du guide recommandé - la nature des matériaux employés pour le cathéter et le ballonnet. Présentation unitaire stérile. Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
15	1	Cathéter PTCA haute pression	Unité	15	8	60	53/400
Total des quantités du lot n° 15				15	8	60	
16		CATHETER PTCA TYPE "MONORAIL" Cathéter à ballonnet pour dilatation coronaire, type "Monorail" Préciser : . la longueur et le diamètre du cathéter . la longueur et le diamètre du ballonnet . le profil ballon dégonflé (en mm) . la résistance à la pression du ballonnet . le diamètre du guide recommandé . la nature des matériaux employés pour le cathéter et le ballonnet . la compliance du ballonnet Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
16	1	Cathéter PTCA type "MONORAIL"	Unité	200	100	800	50/400
Total des quantités du lot n° 16				200	100	800	
17		CATHETER PTCA TYPE "MONORAIL" BALLONNET Ø 1 MM A 2 MM Cathéter à ballonnet de 1 à 2 mm pour dilation coronaire. Préciser : - la longueur et le diamètre du cathéter - la longueur et le diamètre du ballonnet - la résistance à la pression du ballonnet - le diamètre du guide recommandé - la nature des matériaux employés pour le cathéter et le ballonnet. Présentation unitaire stérile. Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment 1

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
17	1	Cathéter PTCA type "MONORAIL" ballonnet Ø 1 mm à 2 mm	Unité	30	15	120	50/400
Total des quantités du lot n°			17	30	15	120	
18	CATHETER PTCA TYPE "MONORAIL" SEMI COMPLIANT ET NON COMPLIANT Cathéter à ballonnet pour dilatation coronaire, type "Monorail" Préciser : <ul style="list-style-type: none"> . la longueur et le diamètre du cathéter . la longueur et le diamètre du ballonnet . le profil ballon dégonflé (en mm) . la résistance à la pression du ballonnet . le diamètre du guide recommandé . la nature des matériaux employés pour le cathéter et le ballonnet . la compliance du ballonnet Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s)						
18	1	Cathéter PTCA type "MONORAIL" semi-compliant et non compliant	Unité	1 500	750	6 000	50/400
Total des quantités du lot n°			18	1 500	750	6 000	
19	CATHETER PTCA TYPE MONORAIL NON COMPLIANT Cathéter à ballonnet pour dilatation coronaire. Préciser : <ul style="list-style-type: none"> - la longueur et le Ø du cathéter - la longueur et le Ø du ballonnet - le profil du ballonnet dégonflé - la résistance à la pression du ballonnet - le Ø du guide recommandé - la nature des matériaux employés Présentation unitaire stérile Le DMIS (Dispositif Médical Implantable Stérile) devra avoir été présentée à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).						
19	1	Cathéter PTCA type monorail non compliant	Unité	300	150	1 200	50/400
Total des quantités du lot n°			19	300	150	1 200	
20	CATHETER PTCA TYPE OTW Cathéter à ballonnet pour dilatation coronaire, type OTW Préciser : <ul style="list-style-type: none"> . la longueur et le diamètre du cathéter . la longueur et le diamètre du ballonnet . le profil ballon dégonflé (en mm) . la résistance à la pression du ballonnet . le diamètre du guide recommandé . la nature des matériaux employés pour le cathéter et le ballonnet . la compliance du ballonnet Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).						
20	1	CathétePTCA type OTW	Unité	200	100	800	50/400
Total des quantités du lot n°			20	200	100	800	
21	DISPOSITIF DE FERMETURE VASCULAIRE Dispositif hémostatique de fermeture des points de ponction artérielle allant de 12 à 25F. Préciser le type de système proposé, avec les matériaux constitutifs. Présentation unitaire stérile.						
21	1	Dispositif de fermeture vasculaire	Unité	200	100	800	50/400
Total des quantités du lot n°			21	200	100	800	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment

1

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
22		GUIDE POUR ANGIOPLASTIE CORONAIRE Guide PTCA destiné à faciliter la mise en place et l'échange de dispositifs thérapeutiques ou diagnostics lors des procédures intravasculaires. Longueur : 180 - 300 cm Diamètre : .014 Précier : - les matériaux constitutifs - la présence d'un revêtement - les différents types de souplesse Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
22	1	Guide pour angioplastie coronaire	Unité	2 500	1 250	10 000	50/400
Total des quantités du lot n° 22				2 500	1 250	10 000	
23		GUIDE POUR ANGIOPLASTIE CORONAIRE DE 1ERE INTENTION Guide tout usage destiné à faciliter la mise en place et l'échange de dispositif thérapeutique ou diagnostic lors de procédures intravasculaires Longueur : 180 et 300 cm environ Diamètre : .014 Préciser : - la longueur de l'extrémité distale souple - les matériaux constitutifs - la présence d'un revêtement hydrophile - les différents types de souplesse existants Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
23	1	Guide pour angioplastie coronaire de 1ère intention	Unité	300	150	1 200	50/400
Total des quantités du lot n° 23				300	150	1 200	
24		GUIDE POUR ANGIOPLASTIE CORONAIRE EXTRA SUPPORT Guide avec support renforcé pour anatomie complexe destiné à faciliter la mise en place et l'échange de dispositif thérapeutique ou diagnostic lors de procédures intravasculaires Longueur : 180 et 300 cm environ Diamètre : .014 Préciser : - la longueur de l'extrémité distale souple - les matériaux constitutifs - la présence d'un revêtement hydrophile - les différents types de souplesse existants Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
24	1	Guide pour angioplastie coronaire extra support	Unité	200	100	800	50/400
Total des quantités du lot n° 24				200	100	800	
25		GUIDE POUR ANGIOPLASTIE CORONAIRE P/LESIONS COMPLEXES Guide pour lésions complexes destiné à faciliter la mise en place et l'échange de dispositif thérapeutique ou diagnostic lors de procédures intravasculaires Longueur : 180 et 300 cm environ Diamètre : .014 Préciser : - la longueur de l'extrémité distale souple - les matériaux constitutifs - la présence d'un revêtement hydrophile - les différents types de souplesse existants Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
25	1	Guide pour angioplastie coronaire pour lésions complexes	Unité	100	50	400	50/400
Total des quantités du lot n° 25				100	50	400	

25/08/2025

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment

1

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
26		GUIDE POUR ANGIOPLASTIE CORONAIRE P/LESIONS TORTUEUSES Guide pour anatomie tortueuse destiné à faciliter la mise en place et l'échange de dispositifs thérapeutique ou diagnostic lors de procédures intravasculaires. Longueur : 180 - 300 cm Diamètre : .014 Précier : - la longueur de l'extrémité souple - les matériaux constitutifs - la présence d'un revêtement hydrophile - les différents type de souplesse existants Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
26	1	Guide pour angioplastie coronaire p/lésions tortueuses	Unité	100	50	400	50/400
Total des quantités du lot n°			26	100	50	400	

25/08/2025

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment

3

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
27		CATHETER VALVULOPLASTIE Cathéter à ballonnet pour dilatation des valves pulmonaire, aortique, mitrale. Préciser : - la longueur et le diamètre du cathéter - la longueur et le diamètre du ballonnet - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Le cathéter devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
27	1	Cathéter valvuloplastie	Unité	80	40	320	50/400
Total des quantités du lot n°			27	80	40	320	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment

4

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
28		CATHETER CTO DISSECTION/REENTREE Cathéter pour dissection et réentrée lors des procédures CTO. Préciser : - la longueur et le diamètre du cathéter - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
28	1	Cathéter CTO dissection/réentrée	Unité	5	3	20	60/400
		Total des quantités du lot n° 28		5	3	20	
29		EXTENSION DE CATHETER GUIDE Extension de cathéter guide pour procédure CTO. Préciser : - la longueur et le diamètre du cathéter - la compatibilité avec les cathéters guide - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte de marquage CE, matériovigilance...) : - lot n°29 - lot n°30 Les candidats peuvent répondre aux deux lots mais ils ne pourront être attributaire que d'un seul lot. Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
29	1	Extension de cathéter guide	Unité	80	40	320	50/400
		Total des quantités du lot n° 29		80	40	320	
30		EXTENSION DE CATHETER GUIDE (CTO) Extension de cathéter guide pour procédure CTO. Préciser : - la longueur et le diamètre du cathéter - la compatibilité avec les cathéters guide - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte de marquage CE, matériovigilance...) : - lot n°29 - lot n°30 Les candidats peuvent répondre aux deux lots mais ils ne pourront être attributaire que d'un seul lot. Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
30	1	Extension de cathéter guide (CTO)	Unité	40	20	160	50/400
		Total des quantités du lot n° 30		40	20	160	
31		GUIDE CTO 2IEME INTENTION 1,5 A 5G Guide de pénétration hydrophile pour procédure CTO avec rigidité de l'extrémité comprise entre 1,5 à 5g. Préciser : - la longueur - le diamètre - les matériaux constitutifs Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
31	1	Guide CTO 2ième intention 1,5 à 5G	Unité	50	25	200	50/400
		Total des quantités du lot n° 31		50	25	200	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment

4

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
32	GUIDE CTO EXTERNALISATION Guide rétrograde pour procédure CTO d'externalisation. Préciser : - la longueur - le diamètre - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).						
	1	Guide CTO externalisation	Unité	10	5	40	50/400
Total des quantités du lot n° 32				10	5	40	
33	GUIDE CTO EXTREMITE EFFILEE .009 Guide pour procédure CTO .014 effilé à .009 à l'extrémité. Préciser : - la longueur - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).						
	1	Guide CTO extrémité effilée .009	Unité	20	10	80	50/400
Total des quantités du lot n° 33				20	10	80	
34	GUIDE CTO P/PERFORATION Guide de perforation hydrophile pour procédure CTO avec rigidité de l'extrémité supérieure à 10g. Préciser : - la longueur - le diamètre - les matériaux constitutifs Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).						
	1	Guide CTO p/perforation	Unité	10	5	40	50/400
Total des quantités du lot n° 34				10	5	40	
35	GUIDE CTO POLYMERIQUE Guide polymérique hydrophile pour procédure CTO en particulier la navigation dans les petits vaisseaux et le franchissement d'occlusion subtotale. Préciser : - la longueur - le diamètre - la rigidité de l'extrémité (g) - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).						
	1	Guide CTO polymérique	Unité	50	25	200	50/400
Total des quantités du lot n° 35				50	25	200	
36	MICROCATHETER CORONAIRE ANTERO/RETROGRADE CTO Microcathéter coronaire spiralé porteur du guide .014 pour procédure angioplastie et CTO. Préciser : - la longueur et le diamètre du cathéter - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).						

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS CARDIOLOGIE Segment

4

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
36	1	Microcathéter coronaire antéro/rétrograde CTO	Unité	25	13	100	52/400
Total des quantités du lot n°			36	25	13	100	
37	MICROCATHETER CORONAIRE ANTEROGRADE CTO Microcathéter coronaire support pour placement du guide .014 pour procédure CTO antérograde. Préciser : - la longueur et le diamètre du cathéter - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).						
37	1	Microcathéter coronaire antérograde CTO	Unité	70	35	280	50/400
Total des quantités du lot n°			37	70	35	280	
38	MICROCATHETER CORONAIRE CTO Microcathéter coronaire pour placement du guide .014 pour procédure CTO rétrograde, dilatation septale. Préciser : - la longueur et le diamètre du cathéter - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).						
38	1	Microcathéter coronaire CTO	Unité	15	8	60	53/400
Total des quantités du lot n°			38	15	8	60	
39	MICROCATHETER CORONAIRE DE FRANCHISSEMENT (CTO) Microcathéter coronaire porteur du guide .014 pour procédure CTO rétrograde et antérograde. Préciser : - la longueur et le diamètre du cathéter - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).						
39	1	Microcathéter coronaire de franchissement (CTO)	Unité	20	10	80	50/400
Total des quantités du lot n°			39	20	10	80	
40	MICROCATHETER CORONAIRE DOUBLE LUMIERE, TRIPLE PORT DE SORTIE Microcathéter coronaire double lumière, triple port de sortie pour procédure CTO. Préciser : - la longueur et le diamètre du cathéter - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).						
40	1	Microcathéter coronaire double lumière, triple port de sortie	Unité	10	5	40	50/400
Total des quantités du lot n°			40	10	5	40	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS CHIRURGIE

PLASTIQUE/RECONSTRUCTION

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
41		DISPOSITIF INSERTION P/PROTHESE MAMMAIRE Dispositif d'insertion pour la pose de prothèses mammaires en gel de silicone. Préciser : - le matériau constitutif - la forme de la poche Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Plastique.					
41	1	Dispositif insertion p/prothèse mammaire	Unité	102	51	408	50/400
		Total des quantités du lot n°	41	102	51	408	
42		MATRICE DERMIQUE P/RECONSTRUCTION MAMMAIRE Matrice dermique pour reconstruction mammaire immédiate après mastectomie pour pose en RETRO-PECTORAL et pour pose en PRE-PECTORAL. Préciser : - le matériau constitutif - la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dossier de réponse devra comporter - LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) - LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie et Plastique.					
42	1	Matrice dermique p/reconstruction mammaire	Unité	9	5	36	56/400
		Total des quantités du lot n°	42	9	5	36	
43		PIGMENT STERILE Pigment pour tatouage, ayant le marquage CE, dispositif médical, présenté en flacon stérile, pour reconstruction du sein. Préciser : - la palette de couleurs disponibles - le volume du flacon en ml Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les Dispositifs Médicaux Implantables Stériles devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie et Plastique.					
43	1	Pigment stérile	Unité	52	26	208	50/400
		Total des quantités du lot n°	43	52	26	208	
44		PROTHESE EXPANSION MAMMAIRE P/RECONSTRUCTION Expandeur mammaire, micro-texturé, avec site d'injection intégré pour reconstruction mammaire en deux étapes : expansion puis reconstruction Préciser : - les formes disponibles - la texture - la gamme de volumes existants pour chaque forme - la conformité à la norme NF EN ISO 14607 Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) - LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE Les Dispositifs Médicaux Implantables Stériles devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie et Plastique.					

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS CHIRURGIE PLASTIQUE/RECONSTRUCTION

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
44	1	Prothèse expansion mammaire p/reconstruction	Unité	41	20	164	49/400
Total des quantités du lot n°			44	41	20	164	
45	1	PROTHESE EXPANSION TISSULAIRE Prothèse d'expansion tissulaire - gonflable au sérum physiologique - implantable en sous cutané ou sous musculaire Préciser : - la conformité à la norme NF EN ISO 14607 - les formes disponibles (rectangle, ronde, réniforme, croissant....) - les volumes disponibles par forme - les dimensions disponibles par forme - tout autre élément livré avec l'expandeur cutané Préciser les conditions de mise à disposition des SITES D'INJECTION Le dossier de réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) - LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE Présentation unitaire stérile Les Dispositifs Médicaux Implantables Stériles devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale du service de Maxillo-Facial.					
45	1	Prothèse expansion tissulaire	Unité	11	5	44	45/400
Total des quantités du lot n°			45	11	5	44	
46	1	PROTHESE MAMMAIRE PRE-REMPLEIE ANATOMIQUE + GABARIT 1- Prothèse mammaire, PRE-REMPLEIE de gel de silicone, de forme ANATOMIQUE, microtexturée, gamme de profil demandé : Bas à très Haut, pour RECONSTRUCTION MAMMAIRE 2- et leur gabarit adapté : usage unique stérile Préciser : - La gamme de profils disponibles - La gamme de volumes disponibles - La durée de garantie de la prothèse - La conformité à la norme NF EN ISO 14607 Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dossier de réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs médicaux Implantables Stériles à Usage Unique) - Les DMIS DEVRONT ÊTRE EN DÉPÔT AU BLOC OPÉRATOIRE Les DMIS devront avoir été présenté à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie et Plastique					
46	1	Prothèse mammaire pré-remplie anatomique + gabarit	Unité	82	41	328	50/400
Total des quantités du lot n°			46	82	41	328	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS CHIRURGIE PLASTIQUE/RECONSTRUCTION

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
47	PROTHESE MAMMAIRE PRE-REMPLEIE RONDE P/ESTHETIQUE + GABARIT 1 - Prothèse mammaire, PRE-REMPLEIE de gel silicone, de forme RONDE, gamme de profil demandée : Bas à très Haut, pour ACTIVITE ESTHETIQUE 2 - et leur gabarit adapté : usage unique stérile Préciser : - la gamme de profils disponibles - la gamme de volumes disponibles - les formes disponibles - la durée de garantie de la prothèse - la conformité à la norme NF EN ISO 14607 Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) - LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE Les Dispositifs Médicaux Stériles Implantables Stériles devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie et Plastique.						
	1	Prothèse mammaire pré-remplie ronde p/esthétique	Unité	84	42	336	50/400
	2	Gabarit prothèse mammaire pré-remplie ronde	Unité	84	42	336	50/400
	Total des quantités du lot n° 47			168	84	672	
48	PROTHESE MAMMAIRE PRE-REMPLEIE RONDE P/RECONSTRUCTION + GABARIT 1 - Prothèse mammaire, PRE-REMPLEIE de gel de silicone, de forme RONDE, gamme de profil demandée : Bas à très Haut, pour RECONSTRUCTION MAMMAIRE. 2 - et leur gabarit adapté : usage unique stérile Préciser : - la gamme de profils disponibles - la gamme de volumes disponibles - les formes disponibles - la durée de garantie de la prothèse - la conformité à la norme NF EN ISO 14607 Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) - LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE Les Dispositifs Médicaux Implantables Stériles devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie et Plastique.						
	1	Prothèse mammaire pré-remplie ronde p/reconstruction	Unité	54	27	216	50/400
	2	Gabarit p/prothèse mammaire ronde p/reconstruction	Unité	54	27	216	50/400
	Total des quantités du lot n° 48			108	54	432	
49	PROTHESE P/MALFORMATION THORACIQUE ANTERIEURE Prothèse en silicone indiquée dans les comblements de malformation thoracique antérieure, tel que Pectus Excavatum ou Syndrome de Poland. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dossier de réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie et Plastique.						
	1	Prothèse p/malformation thoracique antérieure	Unité	5	3	20	60/400
Total des quantités du lot n° 49				5	3	20	

25/08/2025

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS CHIRURGIE

PLASTIQUE/RECONSTRUCTION

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
50	SUBSTITUT DERMIQUE SIMPLE COUCHE Substitut dermique simple couche (matrice de régénération dermique monocouche), utilisé comme matériel de comblement sous une autogreffe immédiate, dans les indications de pertes de substance cutanée totale ou brûlures graves. Préciser : - la gamme des tailles disponibles - le matériau constitutif Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un prix pour les substituts dermiques double couche (matrice de régénération dermique bicouche) Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dossier de réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) - LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE Les Dispositifs Médicaux Implantables Stériles devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie et Plastique.						
	1	Substitut dermique simple couche	Unité	22	11	88	50/400
Total des quantités du lot n°			50	22	11	88	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS CHIRURGIE PLASTIQUE/RECONSTRUCTION CHLP DOLE et CHHC PONTARLIER

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
51	CANULES P/LIPO-STRUCTURE Canules chirurgicales pour intervention de lipo-structure. *Canule de PRELEVEMENT en acier, tailles souhaitées : - Ø 2 mm, longueur 15 cm environ avec extrémité ouverte 2 côtés Préciser la gamme des tailles disponibles. * Canule de REINJECTION en acier, tailles souhaitées : - Ø 1 mm environ, longueur 10 cm environ - Ø 2 mm environ, longueur 15 cm environ Préciser la gamme des tailles disponibles. Prestation Supplémentaire Eventuelle Obligatoire (PSEO) : Proposer un prix pour - tubulure d'infiltration pour irrigateur DPXX Nouvag; - tubulure L 3,66 m p/pompe d'irrigation PAL Microaire. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale concernée.						
	1	Canules p/lipo-structure	Unité	154	76	608	49/395
	2	PSEO : Tubulure d'infiltration pour irrigation DPXX NOUVAG	Unité	30	15	120	50/400
	3	PSEO : Tubulure L 3,66 mm p/pompe d'irrigation pal microaire	Unité	140	70	560	50/400
Total des quantités du lot n°			51	324	161	1 288	
52	PROTHESE MAMMAIRE PRE-REPLIE RONDE P/ESTHETIQUE + GABARIT 1 - Prothèse mammaire, PRE-REPLIE de gel silicone, de forme RONDE, gamme de profil demandée : Bas à très Haut, pour ACTIVITE ESTHETIQUE 2 - et leur gabarit adapté : usage unique stérile Préciser : - la gamme de profils disponibles - la gamme de volumes disponibles - les formes disponibles - la durée de garantie de la prothèse - la conformité à la norme NF EN ISO 14607 Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) - LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE Les Dispositifs Médicaux Stériles Implantables Stériles devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie et Plastique.						
	1	Prothèse mammaire pré-remplie ronde p/esthétique	Unité	60	30	240	50/400
	2	Gabarit prothèse mammaire pré-remplie ronde	Unité	30	15	120	50/400
	Total des quantités du lot n°			52	90	45	360

25/08/2025

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS CHIRURGIE

PLASTIQUE/RECONSTRUCTION CHLP DOLE et

CHHC PONTARLIER

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
53		PROTHESE MAMMAIRE PRE-REMPLEIE RONDE P/RECONSTRUCTION + GABARIT 1 - Prothèse mammaire, PRE-REMPLEIE de gel de silicone, de forme RONDE, gamme de profil demandée : Bas à très Haut, pour RECONSTRUCTION MAMMAIRE. 2 - et leur gabarit adapté : usage unique stérile Préciser : - la gamme de profils disponibles - la gamme de volumes disponibles - les formes disponibles - la durée de garantie de la prothèse - la conformité à la norme NF EN ISO 14607 Présentation unitaire stérile Le dossier de réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) - LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE Les Dispositifs Médicaux Implantables Stériles devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale du service de Traumatologie-Orthopédie et Plastique.					
	1	Prothèse mammaire pré-remplie	Unité	20	10	80	50/400
	2	Gabarit p/prothèse mammaire	Unité	10	5	40	50/400
Total des quantités du lot n°			53	30	15	120	

25/08/2025

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS CHIRURGIE

VASCULAIRE Segment 1

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
54		DEVALVULEUR Dispositif utilisé lors des dévalvulations veineuses pendant le pontage artériel in situ des membres inférieurs Préciser : - la gamme des dimensions disponibles (longueur - diamètre) - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Le dispositif devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) chirurgicale(s) concernée(s).					
54	1	Dévalvuleur	Unité	100	50	400	50/400
Total des quantités du lot n°			54	100	50	400	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS CHIRURGIE VISCERALE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
55		ANUSCOPE UU STERILE TRANSPARENT L'anuscope à usage unique stérile transparent, destiné à l'utilisation dans les chirurgies transanales. Longueur souhaitée : 10 cm environ Préciser : - le matériau constitutif - la dimension Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement L'anuscope à usage unique stérile transparent devra être présenté à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Viscérale					
55	1	Anuscope UU stérile transparent	Unité	70	35	280	50/400
		Total des quantités du lot n°	55	70	35	280	
56		BUSE NEBULISATION P/INJECTEUR ACCUTRON HP-D Buse de nébulisation destinée à nébuliser des substances thérapeutiques type chimiothérapie sous forme d'aérosol dans le cadre de Chimiothérapie Intrapéritonéale Pressurisée par Aérosol (PIPAC), compatible avec l'injecteur ACCUTRON HP-D. Préciser : - le matériau constitutif - les indications - les molécules pouvant être administrées - la taille des gouttelettes - l'angle de pulvérisation - les injecteurs compatibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les buses de nébulisation p/injecteur ACCUTRON HP-D devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Viscérale.					
56	1	Buse nébulisation p/injecteur Accutron HP-D	Unité	50	25	200	50/400
		Total des quantités du lot n°	56	50	25	200	
57		CATHETER P/CHOLANGIOGRAPHIE P/COELIOCHIRURGIE Système pour cholangiographie par coeliochirurgie. Cathéter d'environ 65 cm, diamètre externe inférieur ou égal à CH5 pour un passage à travers un trocard Ø 5 mm. Préciser le matériau constitutif Préciser les dimensions du cathéter Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le cathéter pour cholangiographie devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Viscérale.					
57	1	Cathéter p/cholangiographie p/coeliochirurgie	Unité	405	203	1 620	50/400
		Total des quantités du lot n°	57	405	203	1 620	
58		CATHETER P/CHOLANGIOGRAPHIE P/VOIE PERCUTANEE Système percutanée pour cholangiographie avec gaine d'introduction. Cathéter d'environ 33 cm, avec gaine en acier de 6F, extrémité effilée de 3F. Préciser : - le matériau constitutif - les dimensions du cathéter - les dimensions de l'introducteur percutané Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le cathéter pour cholangiographie devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Viscérale.					
58	1	Cathéter p/cholangiographie p/voie percutanée	Unité	40	60	480	150/1200
		Total des quantités du lot n°	58	40	60	480	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS CHIRURGIE VISCERALE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
59		ECARTEUR ANAL AUTOSTATIQUE Écarteur anal autostatique en plastique et à usage unique, indiqué pour la CHIRURGIE ANALE. Présentation en kit avec élastiques Dimensions souhaitées : - 25 x 11 cm environ - 14 x 14 cm environ - 32 x 18 cm environ Préciser pour chaque référence : - préciser la gamme de tailles disponibles - le matériau constitutif - la forme et les dimensions - le mode de stérilisation Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement L'écarteur anal autostatique devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Viscérale.					
59	1	Ecarteur anal autostatique	Unité	42	21	168	50/400
		Total des quantités du lot n°	59	42	21	168	
60		PROTHESE PARIETALE NON RESORBABLE A/MATRICE ANTI ADHERENCE Prothèse d'origine synthétique NON RÉSORBABLE, destinée à la réparation pariétale, notamment pour le traitement des éviscérations et les cures de hernies inguinales, et présentant sur une face une MATRICE PERMETTANT DE RÉDUIRE LES ADHÉRENCES VISCÉRALES en collagène. Dimensions souhaitées : - Ø 12 cm environ - 15 x 10 cm environ - Ø 20 cm environ - 20 x 15 cm environ - 25 x 20 cm environ - 30 x 20 cm environ - 37 x 28 cm environ Préciser : - les dimensions - la forme : rectangulaire, carrée, ovale ... - le matériau constitutif - la nature de la matrice anti-adhérence - le mode de stérilisation - la gamme de taille disponible Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les prothèses pariétales avec face anti-adhérence devront avoir été présentées à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Viscérale.					
60	1	Prothèse pariétale non résorbable a/matrice anti adhérence	Unité	82	41	328	50/400
		Total des quantités du lot n°	60	82	41	328	
61		PROTHESE PARIETALE NON RESORBABLE OU RESORBABLE P/HERNIE HIATALE Prothèse d'origine synthétique NON RÉSORBABLE OU RÉSORBABLE destinée aux cures de hernie hiatale. Dimensions souhaitées : 7 x 10 cm environ Préciser : - le matériau constitutif - les dimensions de la prothèse. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Les prothèses pour cure de hernie hiatale devront avoir été présentées à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Viscérale.					

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS CHIRURGIE VISCERALE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
61	1	Prothèse pariétale non résorbable ou résorbable p/hernie hiatale	Unité	5	3	20	60/400
Total des quantités du lot n° 61				5	3	20	
62		PROTHESE PARIETALE NON RESORBABLE OU SEMI-RESORBABLE Prothèse d'origine synthétique SEMI-RESORBABLE OU NON RESORBABLE, destinée à la réparation pariétale, notamment pour le traitement des éventrations et les cures de hernie inguinale. Dimensions souhaitées : 30 x 30 cm Préciser : - la nature du matériau constitutif - la gamme de tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les prothèses pariétales non résorbables devront avoir été présentées à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Viscérale.					
62	1	Prothèse pariétale non résorbable ou semi-résorbable	Unité	35	18	140	51/400
Total des quantités du lot n° 62				35	18	140	
63		PROTHESE PARIETALE NON RESORBABLE OU SEMI-RESORBABLE ANATOMIQUE P/COELIOCHIRURGIE VOIE TEP Prothèse d'origine synthétique SEMI-RESORBABLE OU NON RESORBABLE, anatomique destinée aux cures de hernie inguinale p/coeliochirurgie par voie TEP (Total Extra Peritoneal). Dimensions souhaitées : 10 x 15 cm environ Préciser : - le matériau constitutif - les dimensions Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les prothèses autofixantes anatomiques devront avoir été présentées à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Viscérale.					
63	1	Prothèse pariétale non résorbable ou semi-résorbable anatomique p/coeliochirurgie voie TEP	Unité	72	36	288	50/400
Total des quantités du lot n° 63				72	36	288	
64		PROTHESE PARIETALE NON RESORBABLE OU SEMI-RESORBABLE P/HERNIE LICHENSTEIN HOMME Prothèse d'origine synthétique SEMI-RESORBABLE OU NON RESORBABLE FENDUE, destinée aux cures de hernie inguinale chez l'homme par la technique de LICHENSTEIN Dimensions souhaitées : - 5 x 10 cm environ Préciser - la nature du matériau constitutif - la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les prothèses non résorbables devront avoir été présentées aux équipes chirurgicales.					
64	1	Prothèse pariétale non résorbable ou semi-résorbable p/herine Lichtenstein homme	Unité	52	26	208	50/400
Total des quantités du lot n° 64				52	26	208	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS CHIRURGIE VISCERALE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
65		PROTHESE PARIETALE NON RESORBABLE P/HERNIE OMBILICALE Prothèse d'origine synthétique NON RÉSORBABLE , ronde, destinée aux cures de hernie ombilicale en chirurgie ouverte, implantée en extrapéritonéal ou en intrapéritonéal avec ballon de dissection Dimension souhaitée : diamètre 7 cm environ Préciser : - la nature du matériau constitutif et son temps de résorption le cas échéant - la gamme de tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) APRES ETUDE DES CRITERES TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES NE SERA RETENU QU'UN SEUL LOT ENTRE LES LOTS 65 et 71 Les prothèses pariétales non résorbables ou semi-résorbables pour cure de hernie ombilicale devront avoir été présentées à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Viscérale.					
65	1	Prothèse pariétale non résorble p/hernie ombilicale	Unité	50	25	200	50/400
		Total des quantités du lot n° 65		50	25	200	
66		PROTHESE PARIETALE NON RESORBABLE P/PEDIATRIE Prothèse d'origine synthétique NON RÉSORBABLE , destinée au traitement des laparoschisis et aux cures de hernie de la coupole diaphragmatique en chirurgie pédiatrique, et présentant sur une face une MATRICE PERMETTANT DE RÉDUIRE LES ADHÉRENCES VISCÉRALES Dimension souhaitée : diamètre 10x15 cm environ Préciser : - la nature du matériau constitutif - les dimensions Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les prothèses pariétales non résorbables ou semi-résorbables pour cure de hernie ombilicale devront avoir été présentées à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Pédiatrique.					
66	1	Prothèse pariétale non résorbable p/pédiatrie	Unité	4	2	12	50/300
		Total des quantités du lot n° 66		4	2	12	
67		PROTHESE PARIETALE RESORBABLE Prothèse d'origine synthétique RÉSORBABLE , destinée à la réparation pariétale dans un contexte d'infection ou de risque d'infection. Indications : péritonites, chirurgie préventive des éviscérations et des éviscérations, chirurgie pariétale septique. Dimensions souhaitées : - 26 x 21 cm environ - 34 x 26 cm environ - 8 x 10 cm environ Préciser - la nature du matériau constitutif - le temps de résorption - la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les prothèses pariétales résorbables devront avoir été présentées aux équipes chirurgicales					
67	1	Prothèse pariétale résorbable	Unité	94	47	376	50/400
		Total des quantités du lot n° 67		94	47	376	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS CHIRURGIE VISCERALE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
68	PROTHESE PARIETALE RESORBABLE BIOLOGIQUE Prothèse pariétale d'origine biologique RESORBABLE, destinée à la réparation pariétale, notamment pour le traitement des éventrations ou des défauts abdominaux dans un contexte d'infection ou de risque d'infection. Dimensions souhaitées : 10 x 10 cm Présentation unitaire stérile Préciser : - la gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs, leurs caractéristiques de résorption et les garanties de sécurité sanitaire - les conditions de conservation et d'utilisation - le conditionnement Prestation Supplémentaire Éventuelle Facultative (PSEF) : Proposer dimensions 20 x 30 cm et 30 x 30 cm environ Le dossier de réponse devra préciser les conditions de mise en place d'un dépôt des prothèses et comporter l'ensemble de la documentation technique, notamment le niveau de preuve scientifique (sécurité et efficacité) et les références bibliographiques Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les prothèses pariétales biologiques devront avoir été présentées à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Viscérale.						
	1	Prothèse pariétale résorbable biologique	Unité	2	1	8	50/400
	Total des quantités du lot n° 68			2	1	8	
69	PROTHESE PARIETALE RESORBABLE LENTE Prothèse d'origine synthétique RESORBABLE LENTE, destinée à la réparation des éventrations avec antécédents de sepsis pariétal, stomie, ouverture du tube digestif. Le temps de résorption souhaitée est de 12 à 18 mois. Dimensions souhaitées : - 10 x 15 cm environ - 15 x 20 cm environ - 20 x 25 cm environ - 25 x 30 cm environ - 30 x 35 cm environ - 30 x 45 cm environ Préciser - la nature du matériau constitutif - le temps de résorption - la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les prothèses pariétales résorbables lentes devront avoir été présentées à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Viscérale.						
	1	Prothèse pariétale résorbable lente	Unité	17	9	68	53/400
	Total des quantités du lot n° 69			17	9	68	
70	PROTHESE PARIETALE SEMI-RESORBABLE AUTOFIXANTE P/COELIOCHIRURGIE Prothèse d'origine synthétique SEMI-RESORBABLE autofixante destinée à la réparation pariétale (éventration) et aux cures de hernie inguinale p/coeliochirurgie Dimensions souhaitées : - 10 x 15 cm environ pour les cures de hernies inguinales - 15 x 30 cm environ pour les éventrations Préciser : - le matériau constitutif - les dimensions - si la prothèse est découpable ou non Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les prothèses autofixantes devront avoir été présentées à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Viscérale.						

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS CHIRURGIE VISCERALE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
70	1	Prothèse pariétale semi-résorbable autofixante p/chirurgie coelioscopique	Unité	95	47	380	49/400
Total des quantités du lot n°			70	95	47	380	
71		PROTHESE PARIETALE SEMI-RESORBABLE P/HERNIE OMBILICALE Prothèse d'origine synthétique SEMI-RESORBABLE, ronde, destinée aux cures de hernie ombilicale en chirurgie ouverte, implantée en extrapéritonéal ou intrapéritonéal Dimension souhaitée : diamètre 6 cm environ Préciser : - la nature du matériau constitutif et son temps de résorption le cas échéant - la gamme de tailles disponibles Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) APRÈS ÉTUDE DES CRITÈRES TECHNIQUES ET ÉCONOMIQUES NE SERA RETENU QU'UN SEUL LOT ENTRE LES LOTS « 65 » ET « 71 ». Les prothèses pariétales non résorbables ou semi-résorbables pour cure de hernie ombilicale devront avoir été présentées à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Viscérale.					
71	1	Prothèse pariétale semi-résorbable p/hernie ombilicale	Unité	45	23	180	51/400
Total des quantités du lot n°			71	45	23	180	
72		TENDEURS UU P/ECARTEUR ANAL AUTOSTATIQUE Fixateur élastique de type tendeur à usage unique pour écarteur anal autostatique modèle Lone Star. Préciser : - le prix unitaire pour un tendeur - la longueur - le type de pointe - la gamme des tailles disponibles Préciser le conditionnement Les tendons devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Viscérale.					
72	1	Tendeurs UU p/écarteur anal autostatique	Unité	562	281	2 248	50/400
Total des quantités du lot n°			72	562	281	2 248	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS CHIRURGIE VISCERALE

CHLP DOLE et CHIHC PONTARLIER

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
73		CATHETER TYPE "FOGARTY" BILIAIRE Cathéter à ballonnet type « FOGARTY » pour retrait des calculs biliaires Taille du cathéter : - longueur : 23 à 40cm - diamètre 5 et 6Fr Préciser : - les matériaux constitutifs - la capacité de liquide maximum (ml) Présentation unitaire stérile Les cathéters type « FOGARTY » biliaire devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Viscérale.					
73	1	Cathéter type "FOGARTY" biliaire	Unité	10	5	40	50/400
Total des quantités du lot n° 73				10	5	40	
74		LOT SUPPRIME Prothèse plug en polypropylène non résorbable ou semi-résorbable, destinée aux cures de hernie inguinale ou crurale Dimensions souhaitées : - 2,5 cm (hauteur) x 3,4 cm (ø base) - 3,3 cm (hauteur) x 3,9 cm (ø base) - 4,1 cm (hauteur) x 4,8 cm (ø base) - 4,1 cm (hauteur) x 5,1 cm (ø base) Préciser : - la nature du matériau constitutif - la gamme de tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les prothèses pariétales non résorbables ou semi-résorbables devront avoir été présentées, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Viscérale.					
74	1	Sous-lot supprimé	Unité	0			50/400
Total des quantités du lot n° 74							
75		PROTHESE PARIETALE NON RESORBABLE POLYESTER Prothèse en polyester NON RESORBABLE, anatomique ou prédécoupée, destinée à la réparation pariétale, notamment pour le traitement des éventrations et les cures de hernie inguinale. Dimensions souhaitées : - 9 x 13 cm environ - 15 x 10 cm environ - 20 x 20 cm environ - 30 x 30 cm environ Préciser : - le matériau constitutif - les dimensions - si la prothèse est découpable ou non Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Viscérale.					
75	1	Prothèse pariétale non résorbable polyester	Unité	12	6	48	50/400
Total des quantités du lot n° 75				12	6	48	

25/08/2025

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS CHIRURGIE VISCERALE CHLP DOLE et CHIHC PONTARLIER

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
76		<p>PROTHESE PARIETALE NON RESORBABLE POLYPROPYLENE TRICOTE Prothèse d'origine synthétique NON RÉSORBABLE en Polypropylène tricoté, découpable, destinée à la réparation pariétale par chirurgie ouverte Dimensions souhaitées : - 10 x 4,5cm - 13,5 x 6 cm - 15 x 15 cm</p> <p>Préciser : - la nature du matériau constitutif - la gamme de tailles disponibles</p> <p>Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement</p> <p>Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles)</p> <p>Les prothèses pariétales non résorbables ou semi-résorbables devront avoir été présentées, à l'équipe chirurgicale du Centre Hospitalier Louis Pasteur de DOLE.</p>					
76	1	Prothèse pariétale non résorbable polypropylène tricoté	Unité	10	5	40	50/400
Total des quantités du lot n° 76				10	5	40	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

GYNECOLOGIE/OBSTETRIQUE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
77	AIGUILLE P/AMNIOCENTESE Aiguille pour amniocentèse diamètre 20 G environ Longueurs souhaitées : 120 mm et 150 mm - Présentation unitaire stérile - Préciser le conditionnement Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un prix pour la longueur 180 mm. L'aiguille pour amniocentèse devra avoir été présentée à l'équipe médicale du service de Gynécologie/Obstétrique.						
	1	Aiguille p/amniocentèse	Unité	350	175	1 400	50/400
	2	PSEF : Prix pour la longueur 180 mm	Unité	0			50/400
	Total des quantités du lot n° 77			350	175	1 400	
78	AIGUILLE P/PRELEVEMENT OVOCYTAIRE Aiguille pour prélèvement ovocytaire - longueur : 25 cm à 30 cm - diamètre : 17 G environ - embout luer-lock Préciser pour chaque référence d'aiguille : - la longueur et le diamètre - la forme du biseau Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement et le mode de stérilisation L'aiguille à prélèvement ovocytaire devra avoir été présentée à l'équipe médicale du service de la PMA.						
	1	Aiguille p/prélèvement ovocytaire	Unité	57	29	228	51/400
	Total des quantités du lot n° 78			57	29	228	
79	CAPTEUR PRESSION INTRA-UTERINE Capteur de pression intra-utérine, à usage unique compatible notamment avec des cardiotocographes de marque PHILIPS FM50. Préciser : - les conditions de mise à disposition de câbles adaptateurs et compatibilités avec les différents CTG existant sur la marché - si le capteur peut également réaliser une amnioinfusion - les fonction de mesure Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le système devra avoir été présenté à l'équipe du service de Gynécologie/Obstétrique.						
	1	Capteur pression intra-utérine	Unité	60	30	240	50/400
	Total des quantités du lot n° 79			60	30	240	
80	CATHETER TRANSFERT EMBRYON TYPE CLASSIQUE Cathéter pour transfert d'embryons difficile, présentant une extrémité flexible de diamètre interne de 1,1 mm environ et de diamètre externe de 1,6 mm environ. Caractéristiques souhaitées : - longueur de l'extrémité flexible : 4,5 cm environ - longueur totale : 18 cm environ - repères hystérométriques Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un mandrin d'introduction Présentation unitaire stérile Le cathéter de transfert d'embryon devra avoir été présenté à l'équipe médicale du service de Gynécologie						
	1	Cathéter transfert embryon	Unité	225	113	900	50/400
	2	PSEF : Mandrin d'introduction	Unité	0			50/400
	Total des quantités du lot n° 80			225	113	900	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

GYNECOLOGIE/OBSTETRIQUE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
81	CATHETER TRANSFERT EMBRYON TYPE ULTRASOUPLE AVEC +/- MANDRIN 1/ Cathéter pour transfert d'embryons, présentant une extrémité flexible de diamètre interne de 0,7 mm environ et de diamètre externe de 1,5 mm environ Caractéristiques souhaitées : - longueur de l'extrémité flexible : 4,5 cm environ - longueur totale : 22 cm environ - repères hystérométriques - présence d'une extrémité échogène 2/ MANDRIN INTRODUCTION POUR LES INTENTIONS DIFFICILES PROPOSER L'ENSEMBLE DE LA GAMME DISPONIBLE Préciser pour chaque référence proposée : - le prix - le matériau constitutif - les dimensions - la présence d'une extrémité échogène - le conditionnement - le mode de stérilisation Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Si les éléments séparés sont non disponibles proposer un prix pour le kit (cathéter de transfert d'embryon + mandrin d'introduction) Présentation unitaire stérile Le cathéter de transfert d'embryon devra avoir été présenté à l'équipe médicale du service de Gynécologie.						
	1	Cathéter transfert embryon	Unité	1 025	513	4 100	50/400
	2	Mandrin	Unité	150	75	600	50/400
	3	PSEF : Si les éléments séparés sont non disponibles proposer un prix pour le kit (cathéter de transfert d'embryon + mandrin d'introduction)	Unité	0			50/400
Total des quantités du lot n°			81	1 175	588	4 700	
82	CURETTE ASPIRATION INTRA-UTERINE P/IVG Curette à USAGE UNIQUE, destinée à l'aspiration intra-utérine dans le cadre d'une interruption de grossesse Caractéristiques souhaitées : - curette RIGIDE et COURBE : Ø 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mm Préciser : - la longueur et le diamètre - le matériau constitutif - la présence d'un embout normalisé - le mode d'aspiration possible : source de vide avec contrôle manométrique, seringue à butée avec embout... - la gamme des tailles disponibles Concernant la pièce à main : - Préciser les dimensions de la pièce à main et tubulure d'aspiration adaptées - PRECISER LA COMPATIBILITE ENTRE LA CURETTE A UU PROPOSEE, AVEC LA TUBULURE ET LA PIECE A MAIN DISPONIBLE AU CHRU DE BESANCON (2 laboratoires au marché NUSSEBAUM MEDICAL et IS MEDICAL). ou - PRECISER LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION D'UNE PIECE A MAIN ADAPTEE OU CAPTIVE Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les curettes d'aspiration intra-utérine pour IVG rigides et courbes devront avoir été présentées à l'équipe médicale du service de Gynécologie.						
	1	Curette aspiration intra-utérine p/IVG	Unité	1 055	528	4 220	50/400
	Total des quantités du lot n°			82	1 055	528	4 220

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

GYNECOLOGIE/OBSTETRIQUE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
83	<p>CURETTE ASPIRATION INTRA-UTERINE P/IVG Ø 14 MM Curette à USAGE UNIQUE, destinée à l'aspiration intra-utérine dans le cadre d'une interruption de grossesse Caractéristiques souhaitées : - curette RIGIDE et COURBE, Ø 14 mm</p> <p>Préciser pour chaque référence de curettes : - la longueur et le diamètre - le matériau constitutif - la présence d'un embout normalisé - le mode d'aspiration possible : source de vide avec contrôle manométrique, seringue à butée avec embout... - la gamme des tailles disponibles</p> <p>Concernant la pièce à main : - Préciser les dimensions de la pièce à main et tubulure d'aspiration adaptées</p> <p>- PRECISER LA COMPATIBILITE ENTRE LA CURETTE A UU PROPOSEE, AVEC LA TUBULURE ET LA PIECE A MAIN DISPONIBLE AU CHU DE BESANCON (2 laboratoires au marché NUSSEBAUM MEDICAL et IS MEDICAL). ou - PRECISER LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION D'UNE PIECE A MAIN ADAPTEE OU CAPTIVE</p> <p>Présentation unitaire stérile. Préciser le conditionnement</p> <p>Les curettes d'aspiration intra-utérine pour IVG rigides et courbes devront avoir été présentées à l'équipe médicale du service de Gynécologie.</p>						
	1	Curette aspiration intra-utérine p/IVG Ø 14 mm	Unité	100	50	400	50/400
Total des quantités du lot n° 83				100	50	400	
84	<p>CURETTE ASPIRATION INTRA-UTERINE P/IVG Ø 16 MM Curette à USAGE UNIQUE, destinée à l'aspiration intra-utérine dans le cadre d'une interruption de grossesse Caractéristiques souhaitées : - Curette RIGIDE et COURBE, ø 16 mm</p> <p>Préciser pour chaque référence de curettes : - la longueur et le diamètre - le matériau constitutif - la présence d'un embout normalisé - le mode d'aspiration possible : source de vide avec contrôle manométrique, seringue à butée avec embout... - la gamme des tailles disponibles</p> <p>Concernant la pièce à main : - Préciser les dimensions de la pièce à main et tubulure d'aspiration adaptées</p> <p>- PRECISER LA COMPATIBILITE ENTRE LA CURETTE A UU PROPOSEE, AVEC LA TUBULURE ET LA PIECE A MAIN DISPONIBLE AU CHU DE BESANCON (2 laboratoires au marché NUSSEBAUM MEDICAL et IS MEDICAL). ou - PRECISER LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION D'UNE PIECE A MAIN ADAPTEE OU CAPTIVE</p> <p>Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement</p> <p>Les curettes d'aspiration intra-utérine pour IVG rigides et courbes devront avoir été présentées, à l'équipe médicale du service de Gynécologie</p>						
	1	Curette aspiration intra-utérine p/IVG Ø 16 mm	Unité	40	20	160	50/400
Total des quantités du lot n° 84				40	20	160	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

GYNECOLOGIE/OBSTETRIQUE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
85	DISPOSITIF P/PRELEVEMENT SANG FOETAL Dispositif à usage unique permettant le prélèvement de sang au niveau du scalp du fœtus en cas de souffrance fœtale. Le dispositif doit contenir au minimum une mini lame et un porteur de lancette. La présentation en kit ne doit pas comporter d'amnioscope à usage unique. Indication : analyse de paramètres sanguins pH, lactates et gaz du sang Préciser pour chaque référence : - les composants du kit - les matériaux constitutifs - le mode d'emploi - le conditionnement Présentation unitaire stérile Les dispositifs pour prélèvements de sang fœtal devront avoir été présentés à l'équipe médicale du service de Gynécologie/Obstétrique.						
	1	Dispositif p/prélèvement sang fœtal	Unité	30	15	120	50/400
Total des quantités du lot n° 85				30	15	120	
86	DISPOSITIF P/TAMPONNEMENT UTERIN P/VIDE P/HEMORRAGIE POST-PARTUM Dispositif constitué d'une boucle intra-utérine avec des pores permettant de créer le vide dans la cavité utérine, d'un sceau cervical pour permettre le bon positionnement du dispositif, d'un tube, d'une soupape d'étanchéité, d'un raccord de vide, d'une tubulure de vide, destiné à contrôler une hémorragie utérine post-partum Présentation unitaire stérile Préciser le matériau constitutif Préciser le conditionnement. Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, aux équipes des services de salles de naissances - bloc obstétrique.						
	1	Dispositif p/tamponnement utérin p/vide p/hémorragie post-partum	Unité	55	28	220	51/400
Total des quantités du lot n° 86				55	28	220	
87	DISPOSITIF SUSPENSION ORGANES COELIOCHIRURGIE Dispositif écarteur suspenseur permettant de libérer l'espace opératoire, de maintenir et de présenter les organes en coeliochirurgie. Le système doit être sans aiguille. Préciser le matériau constitutif Préciser le mode d'application du dispositif et les conditions de mise à disposition de l'applicateur. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif de suspension des organes devra avoir été présenté à l'équipe médicale du service de Gynécologie.						
	1	Dispositif suspension organes coelochirurgie	Unité	57	29	228	51/400
Total des quantités du lot n° 87				57	29	228	
88	ELECTRODE SCALP Electrode de scalp, à usage unique, destinée à la surveillance de l'ECG fœtal, compatible notamment avec les moniteurs fœtaux Philips FM50. Préciser : - les fonctions de mesure - les conditions de mise à disposition de câbles adaptateurs et électrodes de fixation ainsi que les compatibilités avec les différents moniteurs existant sur le marché. - la présentation et le conditionnement - la gamme de tailles disponibles Présentation unitaire stérile Le système devra avoir été présenté à l'équipe médicale du service de Gynécologie/Obstétrique.						
	1	Electrode scalp	Unité	100	50	400	50/400
Total des quantités du lot n° 88				100	50	400	

25/08/2025

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

GYNECOLOGIE/OBSTETRIQUE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
89		HYSTEROMETRE SOUPLE Hystéromètre souple en plastique à usage unique, longueur 30 cm environ, gradué à partir de son extrémité supérieure de cm en cm sur 15 cm Tailles souhaitées : CH 12 et CH 14 Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement L'hystéromètre souple devra avoir été présenté à l'équipe médicale du service de Gynécologie.					
89	1	Hystéromètre souple	Unité	525	263	2 100	50/400
		Total des quantités du lot n° 89		525	263	2 100	
90		LAMINAIRE Laminaire indiquée pour aider à la dilatation du col utérin lors des accouchements. Diamètre souhaité : 3 à 4 x 55 à 65 mm Préciser : - la gamme des tailles disponibles - le matériau constitutif - la présentation et le conditionnement Présentation unitaire stérile Le laminaire devra avoir été présenté à l'équipe médicale du service de Gynécologie/Obstétrique.					
90	1	Laminaire	Unité	200	100	800	50/400
		Total des quantités du lot n° 90		200	100	800	
91		PAILLETTE P/VITRIFICATION EMBRYONNAIRE SYSTEME FERME Dispositif de cryoconservation d'embryon par la technique de vitrification en système fermé. Préciser la présentation sous forme de KIT ou non. Préciser : - le matériau constitutif - les tailles ou volumes de paillette - la compatibilité avec le milieu de culture Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les paillettes pour vitrification devront avoir été présentés à l'équipe du service de Biologie de la Reproduction / CECOS					
91	1	Paillette p/vitrification embryonnaire système fermé	Unité	2 500	1 250	10 000	50/400
		Total des quantités du lot n° 91		2 500	1 250	10 000	
92		PAILLETTE P/VITRIFICATION OVOCYTAIRE SYSTEME OUVERT Dispositif de cryoconservation d'ovocyte par la technique de vitrification en système ouvert Préciser la présentation sous forme de KIT ou non. Préciser : - le matériau constitutif - les tailles ou volumes de paillette - préciser la compatibilité avec le milieu de culture en particulier IRVINE Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les paillettes pour vitrification devront avoir été présentés à l'équipe du service de Biologie de la Reproduction / CECOS					
92	1	Paillette p/vitrification ovocytaire système ouvert	Unité	1 000	500	4 000	50/400
		Total des quantités du lot n° 92		1 000	500	4 000	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

GYNECOLOGIE/OBSTETRIQUE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
93		PERFORATEUR MEMBRANE AMNIOTIQUE Perforateur à USAGE UNIQUE permettant la rupture de la poche des eaux Longueur souhaitée : 25 cm environ Préciser pour chaque référence : - le matériau constitutif - les dimensions dont la longueur Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le perforateur de membrane amniotique devra avoir été présenté à l'équipe médicale du service de Gynécologie.					
93	1	Perforateur membrane amniotique	Unité	1 600	800	6 400	50/400
		Total des quantités du lot n°	93	1 600	800	6 400	
94		PIPELLE CORNIER Dispositif permettant le prélèvement utérin par aspiration pour le dépistage des cancers de l'endomètre. Préciser : - la présentation - le matériau constitutif Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement La pipelle de Cornier devra être présentée à l'équipe médicale du service de Gynécologie					
94	1	Pipelle cornier	Unité	650	325	2 600	50/400
		Total des quantités du lot n°	94	650	325	2 600	
95		PROTHESE SYNTHETIQUE P/PROLAPSUS P/COELIOCHIRURGIE Prothèse d'origine SYNTHÉTIQUE, destinée à la réparation de prolapsus de type rectocèle, cystocèle, entéroccèle... Prothèse prédécoupée, composée de polypropylène monofilament tricoté. Technique opératoire : PROMONTOFIXATION PAR COELIOCHIRURGIE Présentation sous forme de kit souhaitée La prothèse doit être inscrite sur la liste intra-GHS conformément à l'arrêté du 22 février 2021. Le Dossier de Réponse devra comporter LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Préciser pour chaque référence : - la composition du kit - les dimensions et la forme des prothèses - la nature du matériau constitutif - la technique chirurgicale : chirurgie ouverte ou coelioscopique Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les prothèses devront avoir été présentées aux équipes chirurgicales					
95	1	Prothèse synthétique p/proloapsus p/coeliochirurgie	Unité	42	21	168	50/400
		Total des quantités du lot n°	95	42	21	168	
96		RECEPTACLE SPERME Réceptacle, stérile, à UU, gradué, à pied, simple destiné au recueil de sperme à visée diagnostique et thérapeutique Préciser le matériau constitutif et le mode de stérilisation Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les réceptacles à sperme devront avoir été présentés à l'équipe du service de Biologie de la Reproduction CECOS.					
96	1	Réceptacle sperme	Unité	2 000	1 000	8 000	50/400
		Total des quantités du lot n°	96	2 000	1 000	8 000	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

GYNECOLOGIE/OBSTETRIQUE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
97		SERINGUE ANNEAU Seringue 12 ml à anneau. Présentation unitaire stérile.					
97	1	Seringue anneau	Unité	250	125	1 000	50/400
Total des quantités du lot n°			97	250	125	1 000	
98		SET P/PRELEVEMENT OVOCYTAIRE Set à USAGE UNIQUE destiné au recueil ovocytaire sous échoguidage Présentation souhaitée sous forme de SET : aiguille + tubulures + flacon ou tube collecteur 2 dimensions souhaitées : 1/ Caractéristiques de l'aiguille : - longueur : 30 cm environ - diamètre externe : 17G environ Longueur de la ligne d'aspiration : 90 cm 2/ Caractéristiques de l'aiguille : - longueur 30 cm environ - diamètre externe 16G environ Longueur de la ligne d'aspiration : 60 cm Préciser pour chaque référence de set : - la longueur et le diamètre de l'aiguille - le matériau et la longueur de la tubulure - le dispositif adapté pour le recueil des ovocytes : flacon collecteur (préciser les caractéristiques dont le volume) ou tube collecteur de type "Falcon" (préciser le volume) - le mode de stérilisation Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un prix pour des flacons collecteur ou des tubes de types Falcon. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les sets pour prélèvement ovocytaire devront avoir été présentés à l'équipe médicale de la PMA et de la Biologie de la reproduction.					
98	1	Set p/prélèvement ovocytaire	Unité	700	350	2 800	50/400
98	2	PSEF : flacons collecteur ou des tubes de types Falcon.	Unité	0			50/400
Total des quantités du lot n°			98	700	350	2 800	
99		SONDE BALLONNET P/ TAMPONNEMENT UTERIN POST-PARTUM Sonde à ballonnet double voie destinée à contrôler une hémorragie utérine post-partum. Préciser : - les matériaux constitutifs - les caractéristiques techniques : nombre de voies, nombre de ballonnet, volume de remplissage du/des ballonnet(s) et système de connexion à la poche de liquide, présence d'orifices distaux, diamètre et longueur de la sonde - la voie d'abord, les modalités d'utilisation dont la durée de mise en place. Présentation unitaire stérile Préciser la présentation et le conditionnement Les sondes à ballonnets devront avoir été présentés à l'équipe médicale du service de Gynécologie/Obstétrique.					
99	1	Sonde ballonnet p/tamponnement utérin post-partum	Unité	50	26	200	52/400
Total des quantités du lot n°			99	50	26	200	
100		SONDE P/INSEMINATION INTRA-UTERINE Sonde facilitant l'accès au fond utérin et permettant la libération des spermatozoïdes Sonde terminée par un cathéter flexible à bout mousse et présentant deux ouvertures latérales - Volume interne : 0,40 ml environ Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement et le mode de stérilisation La sonde intra-utérine devra avoir été présentée à l'équipe médicale de la PMA et de la Biologie de la Reproduction.					
100	1	Sonde p/insemination intra-utérine	Unité	500	250	2 000	50/400

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

GYNECOLOGIE/OBSTETRIQUE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
Total des quantités du lot n°			100	500	250	2 000	
101		SPECULUM UU TYPE "CUSCO" Spéculum UU type "Cusco", TRANSPARENT Préciser la gamme des tailles disponible Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement					
101	1	Spéculum UU type "CUSCO"	Unité	7 050	3 525	28 200	50/400
Total des quantités du lot n°			101	7 050	3 525	28 200	
102		SYSTEME EXTRACTION FOETALE A/ANNEAU GONFLABLE Dispositif constitué d'un applicateur, d'un manchon avec un anneau gonflable à son extrémité, et d'une gaine de maintien permettant un accouchement instrumental par voie vaginale. Présentation unitaire stérile Préciser le matériau constitutif Préciser le conditionnement. Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, aux équipes des services de salles de naissances - bloc obstétrique. Ces DM sont ou peuvent être utilisés chez les nouveau-nés, nouveau-nés prématurés et nourrissons, * FOURNIR POUR CHAQUE DM, la valeur de la quantité résiduelle d'oxyde d'éthylène					
102	1	Système extraction foetale a/anneau gonflable	Unité	270	135	1 080	50/400
Total des quantités du lot n°			102	270	135	1 080	
103		SYSTEME SUTURE PLANCHER PELVIEN Système de suture du plancher pelvien indiqué pour la prise en charge intravaginale mini-invasive du prolapsus, associant un instrument et un système chargeur de sutures - en polyester monofilament - ou en polypropylène tressé. Préciser : - les matériaux constitutifs - la présentation et le conditionnement Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de chirurgie gynécologique.					
103	1	Système suture plancher pelvien	Intervent.	10	5	40	50/400
Total des quantités du lot n°			103	10	5	40	
104		TUBULURE P/POMPE ENDOMAT Tubulure à USAGE UNIQUE, pour irrigation et aspiration, compatible avec une pompe à gallet ENDOMAT Indications : laparoscopie et hystéroscopie en chirurgie gynécologique Préciser pour chaque référence : - le matériau constitutif - la longueur et le diamètre - indications : laparoscopie et hystéroscopie Prestation Supplémentaire Eventuelle Obligatoire (PSEO) : Proposer une référence avec l'indication ORL - Neurochirurgie Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement					
104	1	Tubulure p/pompe Endomat	Unité	860	430	3 440	50/400
104	2	PSEO : Référence avec l'indication ORL - Neurochirurgie	Unité	40	20	160	50/400
Total des quantités du lot n°			104	900	450	3 600	

25/08/2025

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

GYNECOLOGIE/OBSTETRIQUE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
105	VENTOUSE OBSTETRICALE AUTONOME UU Ventouse obstétricale AUTONOME avec pompe à vide manuelle intégrée, à USAGE UNIQUE permettant l'extraction foetale au cours de la césarienne. Préciser pour chaque référence : - le matériau constitutif - le diamètre - le mode d'utilisation Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement La ventouse devra avoir été présentée à l'équipe médicale du service de Gynécologie.						
	1	Ventouse obstétricale autonome UU	Unité	250	125	1 000	50/400
Total des quantités du lot n°			105	250	125	1 000	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

GYNECOLOGIE/OBSTETRIQUE CHLP DOLE et CHHC PONTARLIER

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
106		AMIOSCOPE AUTO-ECLAIRANT 1- Amnioscope auto-éclairant permettant d'avoir une bonne visibilité pour réaliser les examens d'évaluation de la souffrance foetale Préciser : - la gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs 2- Prestation Supplémentaire Eventuelle Obligatoire (PSEO) : Proposer un kit avec un dispositif de prélèvement de sang fœtal Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les Amnioscopes auto-éclairants » devront avoir été présentés à l'équipe médicale du service de Gynécologie/Obstétrique					
106	1	Amioscope auto-éclairant	Unité	5	2	20	40/400
106	2	PSEO : kit avec un dispositif de prélèvement de sang fœtal	Unité	1	1	4	100/400
Total des quantités du lot n° 106				6	3	24	
107		BANDELETTES SYNTHETIQUES P/PROLAPSUS Bandelettes d'origine synthétique, composées de polypropylène monofilament tricoté, destinées à la réparation des prolapsus pelviens Technique opératoire : PROMONTOFIXATION chirurgie ouverte ou coelioscopique Présentation sous forme de kit de 2 prothèses souhaitées (1 antérieure 193 x 54 mm et 1 postérieure 170 x 64 mm) Le Dossier de Réponse devra comporter LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Préciser pour chaque référence : - la composition du kit - les dimensions et les formes des prothèses - la nature du matériau constitutif - la technique chirurgicale : chirurgie ouverte ou coelioscopique Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les Bandelettes synthétiques p/prolapsus devront avoir été présentées à l'équipe médicale du service de Gynécologie/Obstétrique					
107	1	Bandelettes synthétique p/prolapsus	Unité	15	7	60	47/400
Total des quantités du lot n° 107				15	7	60	
108		CROCHET RETRAIT DISPOSITIF INTRA-UTERIN Crochet UU stérile destiné au retrait d'un dispositif intra-utérin Caractéristique souhaitée : longueur 26cm environ Présentation unitaire stérile Préciser : - le matériau constitutif - le conditionnement. Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, aux équipes du services de gynécologie.					
108	1	Crochet retrait dispositif intra-utérin	Unité	10	5	40	50/400
Total des quantités du lot n° 108				10	5	40	
109		PINCE COUPE-CLAMP UU Pince coupe-clamp UU, de longueur 120 mm, permettant de couper la partie du clamp de Bahr du cordon ombilical et la retirer du ventre du nouveau-né sans blessure lors de l'accouchement Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les Pincas coupe-clamp UU devront avoir été présentées à l'équipe médicale du service de Gynécologie/Obstétrique					
109	1	Pince coupe-clamp UU	Unité	25	12	100	48/400

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

GYNECOLOGIE/OBSTETRIQUE CHLP DOLE et CHHC PONTARLIER

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
Total des quantités du lot n°			109	25	12	100	
110		SONDE BALLONNET P/TAMPONNEMENT UTERIN POST-PARTUM Sonde à ballonnet double voie destinée à contrôler une hémorragie utérine post-partum Préciser : - les matériaux constitutifs - les caractéristiques techniques : nombre de voies, nombre de ballonnet, volume de remplissage du/des ballonne(s) et système de connexion à la poche de liquide, présence d'orifices distaux, diamètre et longueur de la sonde - la voie d'abord, les modalités d'utilisation dont la durée de mise en place. Présentation unitaire stérile Préciser la présentation et le conditionnement Les sondes à ballonnet devront avoir été présentées à l'équipe médicale du service de Gynécologie/Obstétrique					
110	1	Sonde ballonnet p/tamponnement utérin post-partum	Unité	10	5	40	50/400
Total des quantités du lot n°			110	10	5	40	
111		SPECULUM UU TYPE "COLLIN" Spéculum UU type « Collin » Préciser : - la gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les spéculums UU type « Collin » devront avoir été présentées à l'équipe médicale du service de Gynécologie/Obstétrique					
111	1	Spéculum UU type "COLLIN"	Unité	191	96	764	50/400
Total des quantités du lot n°			111	191	96	764	
112		SPECULUM UU TYPE "CUSCO" Spéculum UU type « Cusco » Préciser : - la gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les Spéculums UU type « Cusco » devront avoir été présentés à l'équipe médicale du service de Gynécologie/Obstétrique					
112	1	Spéculum UU type "CUSCO"	Unité	15 000	7 500	60 000	50/400
Total des quantités du lot n°			112	15 000	7 500	60 000	

25/08/2025

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS NEURORADIOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
113		STENT AUTOEXPANSIBLE INTRACRANIEN Stent autoexpansible intracrânien pour le traitement des anévrismes intracrâniens. Préciser : - les matériaux constitutifs - la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Proposer un prix pour le micro-cathéter de pose. Le dispositif devra avoir été présenté à l'équipe médicale concernée.					
113	1	Stent autoexpansible intracrânien	Unité	5	3	20	60/400
Total des quantités du lot n°			113	5	3	20	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

ORL/MAXILLOFACIALE/STOMATOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
114	AIGUILLE DENTAIRE Aiguille dentaire stérile à usage unique pour anesthésie en chirurgie dentaire Dimensions : - diamètre : 25 à 30 G (0,3 à 0,5 mm) - longueur : 8 à 35 mm Préciser la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe médicale concernée						
	1	Aiguille dentaire	Unité	8 100	4 050	32 400	50/400
Total des quantités du lot n° 114				8 100	4 050	32 400	
115	ATTELLE NASALE INTERNE SILICONE Attelle nasale interne de type Doyle, en silicone, avec tube d'aération et préperforations pour fils de fixation Préciser : - les dimensions - le conditionnement Présentation unitaire stérile sous forme de PAIRE : le prix unitaire doit correspondre à la paire Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée						
	1	Attelle nasale interne silicone	paire	42	21	168	50/400
Total des quantités du lot n° 115				42	21	168	
116	BALLON DILATATION BILATERALE P/TROMPE D'EUSTACHE Ballon de dilatation bilatérale pour trompe d'Eustache, par voie nasale. Passage extérieur du tube d'insertion permettant de faire une dilatation en bilatérale. Préciser : - les dimensions du ballon - Les éléments fournis permettant la dilatation du ballon Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée.						
	1	Ballon dilatation bilatérale p/trompe d'Eustache	Unité	15	8	60	53/400
Total des quantités du lot n° 116				15	8	60	
117	BALLON DILATATION UNILATERALE P/TROMPE D'EUSTACHE Ballon de dilatation unilatérale pour trompe d'Eustache, pour passage intérieur du tube d'insertion. Préciser : - le matériau constitutif - les dimensions du cathéter - les dimensions du ballon - Les conditions de prêt des introducteurs de canule à usage multiple Prestation Supplémentaire Éventuelle Facultative (PSEF) : PROPOSER un prix pour une seringue manométrique permettant 10 Bar de pression Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée.						
	1	Ballon dilatation unilatérale p/trompe d'Eustache	Unité	10	5	40	50/400
	2	PSEF : seringue manométrique permettant 10 Bar de pression	Unité	0			50/400
Total des quantités du lot n° 117				10	5	40	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

ORL/MAXILLOFACIALE/STOMATOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
118	CATHETER A BALLONNET P/SIALENDOSCOPIE Cathéter à ballonnet pour sialendoscopie, à usage unique. Préciser la gamme des tailles disponibles Prestation Supplémentaire Éventuelle Facultative (PSEF) : PROPOSER un prix pour un set d'introduction pour accès salivaire. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée						
	1	Cathéter à ballonnet p/sialendoscopie	Unité	10	5	40	50/400
	2	PSEF : Proposer un prix pour un set d'introduction pour accès salivaire	Unité	0			50/400
	Total des quantités du lot n° 118			10	5	40	
119	CATHETER A BALLONNET POUR SAIGNEMENTS INTRANASaux Cathéter à ballonnet stérile à usage unique pour traitement des épistaxis intranasaux importants par compression des structures intranasales Préciser le matériau constitutif du ballonnet, son volume et sa forme Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée						
	1	Cathéter à ballonnet pour saignements intranasaux	Unité	20	10	80	50/400
	Total des quantités du lot n° 119			20	10	80	
120	CIMENT OTOLOGIQUE Ciment otologique pour la chirurgie de l'oreille moyenne Préciser le matériau constitutif Préciser les conditions de prêt du pistolet applicateur Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée						
	1	Ciment otologique	Unité	13	6	52	46/400
	Total des quantités du lot n° 120			13	6	52	
121	COLLERETTE SILICONE P/PROTHESE PHONATOIRE Colletterie en silicone utilisée pour traiter les fuites périprothétiques suite à la pose de prothèses phonatoires. Préciser la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée.						
	1	Colletterie silicone p/prothèse phonatoire	Unité	14	7	56	50/400
	Total des quantités du lot n° 121			14	7	56	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

ORL/MAXILLOFACIALE/STOMATOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
122	DISPOSITIF MEDICAL STERILE DE REMPLISSAGE RESORBABLE P/CHIRURGIE OTOLOGIQUE Dispositif médical stérile de remplissage RÉSORBABLE utilisé pour la prévention des adhérences après chirurgie otologique Présentation sous forme de gel à base d'acide hyaluronique OU autre (à préciser). Présentation sous forme de seringue. Préciser les volumes disponibles Préciser : - Le matériau constitutif - Son mode d'action - Présence ou non d'une canule d'application Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée						
	1	Dispositif médical stérile de remplissage résorbable p/chirurgie otologique	Unité	200	100	800	50/400
Total des quantités du lot n° 122				200	100	800	
123	DRAIN DE RAIN P/SINUS FRONTAL Drain de Rain pour sinus frontal en silicone, radio-opaque. Préciser la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée						
	1	Drain de rain p/sinus frontal	Unité	6	3	24	50/400
Total des quantités du lot n° 123				6	3	24	
124	ELECTRODE MONOPOLAIRE P/MICRO-DISSECTION CERVICALE Électrode monopolaire pour micro-dissection cervicale en chirurgie maxillo-faciale, pour bistouri monopolaire Matériau : acier et tungstène Dimensions : électrode droite, de longueur 5 cm environ et diamètre 0,3 mm, manche Ø 2,4 mm Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Maxillo-faciale						
	1	Electrode monopolaire p/micro-dissection cervicale	Unité	50	25	200	50/400
Total des quantités du lot n° 124				50	25	200	
125	EXTRACTEUR A PANIER P/SIALENDOSCOPIE Extracteur à panier pour extraction de calculs par sialendoscopie, à usage unique. Préciser : - la gamme des tailles disponibles - le nombre de fils - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée						
	1	Extracteur à panier p/sialendoscopie	Unité	10	5	40	50/400
Total des quantités du lot n° 125				10	5	40	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

ORL/MAXILLOFACIALE/STOMATOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
126		FEUILLE SILICONE STERILE P/ORL Feuille en silicone stérile pour réduire les adhérences en chirurgie ORL. Tailles : 60x80 mm environ, épaisseur 0,5 et 1 mm. Préciser : - le matériau constitutif - la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Prestation Supplémentaire Éventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un prix pour des feuilles en silicone RENFORCÉES (stériles ou non stériles). Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service d'ORL.					
126	1	Feuille silicone stérile p/ORL	Unité	290	145	1 160	50/400
126	2	PSEF : feuilles en silicone RENFORCEES (stériles ou non stériles)	Unité	0			50/400
Total des quantités du lot n° 126				290	145	1 160	
127		FRAISE P/MOTEUR SKEETER OTOTOOL XOMED Fraise pour pièce à main de foreuse SKEETER OTOTOOL de XOMED, à usage unique ou à usage multiple. Préciser la gamme des références disponibles au niveau des fraises rondes diamant Préciser la présentation et le conditionnement Le dispositif médical devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée.					
127	1	Fraise p/moteur SKEETER OTOTOOL XOMED	Unité	20	10	80	50/400
Total des quantités du lot n° 127				20	10	80	
128		HYDROXYAPATITE P/INJECTION INTRACORDALE Hydroxyapatite pour INJECTION INTRACORDALE dans le traitement des paralysies des cordes vocales. Préciser : - le matériau constitutif - la présentation (seringue seule ou en kit) Prestation Supplémentaire Éventuelle Facultative (PSEF) : PROPOSER un prix pour l'aiguille d'injection trans-orale. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Le dispositif médical implantable stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée					
128	1	Hydroxyapatite p/injection intracordale	Unité	20	10	80	50/400
128	2	PSEF : Aiguille d'injection trans-orale	Unité	0			50/400
Total des quantités du lot n° 128				20	10	80	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

ORL/MAXILLOFACIALE/STOMATOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
129	IMPLANT AUDITIF A ANCRAGE OSSEUX 1° sous-lot : Implant auditif à ancrage osseux, à usage unique. Préciser : - le matériau constitutif - la gamme des tailles disponibles Prestation Supplémentaire Éventuelle Obligatoire (PSEO) : Proposer un prix pour l'aimant permettant une utilisation en SOUS-CUTANEE. 2° sous-lot : Dispositifs médicaux à usage unique stériles, nécessaire à la pose de l'implant auditif (présentés à l'unité ou sous forme de kits) : lame de dermatome, fraises, piliers, capuchon de cicatrisation, tubulure d'irrigation... Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les dispositifs médicaux stériles devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale concernée.						
	1	Implant auditif à ancrage osseux	Unité	20	10	80	50/400
	2	DMS nécessaires p/pose de 20 implants auditifs	Unité	20	10	80	50/400
	3	PSEO : l'aimant permettant une utilisation en SOUS-CUTANEE.	Unité	2	1	8	50/400
Total des quantités du lot n° 129				42	21	168	
130	IMPLANT AUDITIF A ANCRAGE OSSEUX ACTIF 1° sous-lot : Implant auditif à ancrage osseux, à usage unique, ACTIF piézoélectrique transcutané à conduction osseuse Préciser la taille de l'implant 2° sous-lot : dispositifs médicaux stériles à usage unique ou non, nécessaires à la pose de l'implant auditif : gabarit d'implant, indicateur de lit osseux, fraises, Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les dispositifs médicaux stériles devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale concernée						
	1	Implant auditif à ancrage osseux actif	Unité	6	3	24	50/400
	2	DMS nécessaire p/pose de 6 implants auditifs	Unité	6	3	24	50/400
	Total des quantités du lot n° 130			12	6	48	
131	IMPLANT AUDITIF A ANCRAGE OSSEUX FRAISAGE UNE ETAPE 1° sous-lot : Implant auditif à ancrage osseux, à usage unique, posé par fraisage en une seule étape. Préciser : - le matériau constitutif - la gamme des tailles disponibles 2° sous-lot : Dispositifs médicaux à usage unique stériles, nécessaire à la pose de l'implant auditif (présentés à l'unité ou sous forme de kits) : forêt 2 en 1, piliers, capuchon de cicatrisation, tubulure d'irrigation... Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Les dispositifs médicaux stériles devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale concernée.						
	1	Implant auditif à ancrage osseux	Unité	6	3	24	50/400
	2	DMS nécessaires p/pose de 6 implants auditifs	Unité	6	3	24	50/400
	Total des quantités du lot n° 131			12	6	48	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

ORL/MAXILLOFACIALE/STOMATOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
132	IMPLANT AUDITIF OREILLE MOYENNE P/SURDITE MOYENNE A SEVERE Implant auditif d'oreille moyenne pour surdité de PERCEPTION MOYENNE A SEVERE et tous les éléments nécessaires à son fonctionnement. Préciser : - les renseignements techniques requis pour chacun des éléments - le prix pour chacun des éléments séparés - s'il existe des conditions de prêt pour certains d'entre eux - la garantie précisant notamment la durée et les conditions de garantie de l'ensemble des éléments - les conditions de maintenance, le cas échéant. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée.						
	1	Implant auditif oreille moyenne p/surdité moyenne à sévère	Unité	3	2	12	67/400
Total des quantités du lot n° 132				3	2	12	
133	IMPLANT COCHLEAIRE (SYS. COMPLET) A 12 ELECTRODES INTRA-COCHLEAIRES Implant cochléaire stérile à 12 électrodes intra-cochléaires et tous les éléments nécessaires à son fonctionnement : - donner tous les renseignements techniques requis pour chacun des éléments - donner un prix pour CHACUN des éléments - préciser s'il existe des conditions de prêt pour certains d'entre eux. Le dossier de réponse devra comporter les éléments suivants : 1°/ Spécifications techniques : description de tous les éléments du système d'implantation cochléaire 1 - implant cochléaire stérile comprenant le boîtier stimulateur/émetteur et le porte-électrodes taille, poids, matériau du boîtier fréquence de stimulation nombre d'électrodes. Le choix des porte-électrodes doit être large avec au moins un PORTE-ELECTRODE DROIT pour cochlée ossifiée. Présence d'un LOGICIEL de mesure de cochlée permettant le choix du porte-électrode le mieux adaptée à la morphologie de la cochlée 2 - processeur vocal non stérile (primo-implantation ou renouvellement), dont un processeur BOUTON rechargeable taille, poids technique de programmation stratégies de codage disponibles 3 - microphone non stérile 4 - système de programmation 5 - autre matériel requis non cité et accessoires disponibles 2°/ Garantie précisant notamment la durée et les conditions de garantie de l'ensemble des éléments 3°/ Conditions de maintenance, le cas échéant Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique)						
	1	Implant cochléaire (sys. complet) à 12 électrodes intra-cochléaires	Unité	10	5	40	50/400
Total des quantités du lot n° 133				10	5	40	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

ORL/MAXILLOFACIALE/STOMATOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
134		IMPLANT COCHLEAIRE (SYS. COMPLET) A 16 ELECTRODES INTRA-COCHLEAIRES Implant cochléaire stérile à 16 électrodes intra-cochléaires (avec 16 sources de courants indépendants) et tous les éléments nécessaires à son fonctionnement : - donner tous les renseignements techniques requis pour chacun des éléments - donner un prix pour CHACUN des éléments - préciser s'il existe des conditions de prêt pour certains d'entre eux. Le dossier de réponse devra comporter les éléments suivants : 1°/ Spécifications techniques : description de tous les éléments du système d'implantation cochléaire 1 - implant cochléaire stérile comprenant le boîtier stimulateur/émetteur et le porte-électrodes taille, poids, matériau du boîtier fréquence de stimulation nombre d'électrodes 2 - processeur vocal non stérile (primo-implantation ou renouvellement) : - taille, poids - technique de programmation - stratégies de codage disponibles - compatible bluetooth - étanche ou non 3 - microphone non stérile 4 - système de programmation 5 - autre matériel requis non cité et accessoires disponibles 2°/ Garantie précisant notamment la durée et les conditions de garantie de l'ensemble des éléments 3°/ Conditions de maintenance, le cas échéant Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique)					
134	1	Implant cochléaire (sys. complet) à 16 électrodes intra-cochléaires	Unité	8	4	32	50/400
Total des quantités du lot n° 134				8	4	32	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

ORL/MAXILLOFACIALE/STOMATOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
135		IMPLANT COCHLEAIRE (SYS. COMPLET) A 22 ELECTRODES INTRA-COCHLEAIRES Implant cochléaire stérile à 22 électrodes intra-cochléaires avec porte électrode droit ou périmodulaire et tous les éléments nécessaires à son fonctionnement : - donner tous les renseignements techniques requis pour chacun des éléments - donner un prix pour CHACUN des éléments - préciser s'il existe des conditions de prêt pour certains d'entre eux. Le dossier de réponse devra comporter les éléments suivants : 1°/ Spécifications techniques : description de tous les éléments du système d'implantation cochléaire 1 - implant cochléaire stérile comprenant le boîtier stimulateur/émetteur et le porte-électrodes taille, poids, matériau du boîtier fréquence de stimulation nombre d'électrodes Le choix des porte-électrodes doit être large avec au moins un PORTE-ELECTRODE DROIT pour cochlée ossifiée et un porte-électrode pour de l'ELECTRO-ACOUSTIQUE. 2 - processeur vocal non stérile (primo-implantation ou renouvellement). - taille, poids - technique de programmation - stratégies de codage disponibles - compatible bluetooth - étanche ou non 3 - microphone non stérile 4 - système de programmation 5 - autre matériel requis non cité et accessoires disponibles (pour une UTILISATION SANS-FIL) 6 - possibilité de télésurveillance 2°/ Garantie précisant notamment la durée et les conditions de garantie de l'ensemble des éléments 3°/ Conditions de maintenance, le cas échéant Prestation Supplémentaire Éventuelle Facultative (PSEF) : PROPOSER un prix pour un processeur hybride pour AUDITION RÉSIDUELLE Prestation Supplémentaire Éventuelle Facultative (PSEF) : PROPOSER un prix pour un implant cochléaire avec vis de fixation, permettant son implantation SANS FRAISAGE du lit osseux. Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DÉPÔT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique)					
	1	Implant cochléaire (sys. complet) à 22 électrodes intra-cochléaires INTRA-COCHLEAIRES	Unité	20	10	80	50/400
	2	PSEF : processeur hybride pour AUDITION RESIDUELLE	Unité	0			50/400
	3	PSEF : Implant cochléaire avec vis de fixation, permettant son implantation SANS FRAISAGE du lit osseux	Unité	0			50/400
Total des quantités du lot n°			135	20	10	80	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

ORL/MAXILLOFACIALE/STOMATOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
136		IMPLANT DENTAIRE OSTEO-INTEGRE STANDARD ET COURT, TITANE 1° sous-lot : Implant dentaire ostéo-intégré standard ET court, titane, à usage unique, stérile Préciser : <ul style="list-style-type: none"> - le matériau constitutif - la gamme de tailles disponibles - le type, taille et forme de connexions - la présence ou non de vis de couverture - le conditionnement 2° sous-lot : Dispositifs médicaux nécessaires à la pose de l'implant dentaire à visser. Le cas échéant, donner la liste des dispositifs médicaux nécessaires à la pose de l'implant dentaire. Pour chaque élément préciser la référence, la quantité nécessaire, si à usage unique ou multiple (préciser le protocole de réutilisation) et le prix. 3° sous-lot : Dispositifs médicaux nécessaires à la pose de la prothèse externe. Donner la liste des dispositifs médicaux nécessaire à la pose de la prothèse externe (scellée, transvissée et/ou stabilisée). Pour chaque élément (vis de cicatrisation, piliers, transferts, répliques, attaches, vis de bridge, ...), préciser la référence, la quantité nécessaire, si à usage unique ou multiple (préciser le protocole de réutilisation) et le prix. Sous peine d'offre irrégulière en cas de non communication, LE DOSSIER DE REPONSE DEVRA COMPORTER : <ul style="list-style-type: none"> - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) : implant, pilier, - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DES DM NÉCESSAIRES À LA POSE (DIT ANCILLAIRE DE POSE) : trousse prothétique (nombre de trousses à disposition, leurs compositions) et de instrumentation nécessaire à la pose de l'implant dentaire et de la prothèse externe LE DOSSIER DE REPONSE DEVRA COMPORTER : <ul style="list-style-type: none"> - la capacité de soutien technique auprès des utilisateurs (par exemple en présentiel lors des poses complexes) - les conditions de reprise de l'accastillage non utilisé ACTIVITE A LA CHARGE DU PATIENT Le dispositif médical implantable devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée.					
	1	Implant dentaire standard et court, titane	Unité	100	50	400	50/400
	2	DM néces p/pose de 100 implants dentaires	Unité	100	50	400	50/400
	3	DM néces p/pose de 100 prothèses externes	Unité	100	50	400	50/400
Total des quantités du lot n°			136	300	150	1 200	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

ORL/MAXILLOFACIALE/STOMATOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
137		IMPLANT DENTAIRE OSTEO-INTEGRE STANDARD ET COURT, TITANE ET CERAMIQUE 1° sous-lot : Implant dentaire ostéo-intégré standard ET court, titane, à usage unique, stérile Préciser : - le matériau constitutif - la gamme de tailles disponibles - le type, taille et forme de connexions - la présence ou non de vis de couverture - le conditionnement 2° sous-lot : Dispositifs médicaux nécessaires à la pose de l'implant dentaire à visser. Le cas échéant, donner la liste des dispositifs médicaux nécessaires à la pose de l'implant dentaire. Pour chaque élément préciser la référence, la quantité nécessaire, si à usage unique ou multiple (préciser le protocole de réutilisation) et le prix. 3° sous-lot : Dispositifs médicaux nécessaires à la pose de la prothèse externe. Donner la liste des dispositifs médicaux nécessaire à la pose de la prothèse externe (scellée, transvissée et/ou stabilisée). Pour chaque élément (vis de cicatrisation, piliers, transferts, répliques, attaches, vis de bridge, ...), préciser la référence, la quantité nécessaire, si à usage unique ou multiple (préciser le protocole de réutilisation) et le prix. 4° sous-lot : Prestation Supplémentaire Événuelle Facultative (PSEF) : PROPOSER UN PRIX pour implants dentaires céramique SANS titane 5° sous-lot : Prestation Supplémentaire Événuelle Facultative (PSEF) : PROPOSER UN PRIX pour implants dentaires zygomatiques. Sous peine d'offre irrégulière en cas de non communication, LE DOSSIER DE REPONSE DEVRA COMPORTER : - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) : implant, pilier, - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DES DM NÉCESSAIRES À LA POSE (DIT ANCILLAIRE DE POSE) : trousse prothétique (nombre de trousses à disposition, leurs compositions) et de instrumentation nécessaire à la pose de l'implant dentaire et de la prothèse externe LE DOSSIER DE RÉPONSE DEVRA COMPORTER : - la capacité de soutien technique auprès des utilisateurs (par exemple en présentiel lors des poses complexes) - les conditions de reprise de l'accastillage non utilisé ACTIVITÉ A LA CHARGE DU PATIENT Le dispositif médical implantable devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée.					
	1	Implant dentaire ostéo-intégré standard et court, titane	Unité	130	65	520	50/400
	2	DM néces p/pose de 130 implants dentaires	Unité	130	65	520	50/400
	3	DM néces p/pose de 130 prothèses externes	Unité	130	65	520	50/400
	4	PSEF : Implants dentaires sans titane	Unité	0			50/400
	5	PSEF : Implants dentaires zygomatiques	Unité	0			50/400
Total des quantités du lot n° 137				390	195	1 560	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

ORL/MAXILLOFACIALE/STOMATOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
138	IMPLANT DENTAIRE SOUS-PERIOSTE 1° sous-lot : Implant dentaire SOUS-PERIOSTE à usage unique stérile, à fixer sous le périoste lorsque le volume osseux est insuffisant Préciser : - Le matériau constitutif - Le type, taille et forme de connexion - La présence ou non de vis de couverture - Le conditionnement 2° sous-lot : Dispositifs médicaux nécessaires à la pose de l'implant dentaire sous-périosté. Le cas échéant, donner la liste des dispositifs médicaux nécessaires à la pose de l'implant dentaire sous-périosté. Pour chaque élément, préciser la référence, la quantité nécessaire, si à usage unique ou multiple (préciser le protocole de réutilisation) et le prix 3° sous-lot : Dispositifs médicaux nécessaires à la pose de la prothèse externe. Donner la liste des dispositifs médicaux nécessaires à la pose de la prothèse externe. Pour chaque élément (vis de cicatrisation, piliers, transferts, répliques, attaches,) préciser la référence, la quantité nécessaire, si à usage unique ou multiple (préciser le protocole de réutilisation) et le prix Sous peine d'offre irrégulière en cas de non communication, le Dossier de Réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) : implant, pilier - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DES DM NÉCESSAIRES A LA POSE (DIT ANCILLAIRE DE POSE) : trousse prothétique (nombre de trousses à disposition, leurs compositions) et de l'instrumentation nécessaire à la pose de l'implant dentaire et de la prothèse externe LE DOSSIER DE RÉPONSE DEVRA COMPORTER : - La capacité de soutien technique auprès des utilisateurs (par exemple en présentiel lors de poses complexes) - Les conditions de reprise de l'accastillage non utilisé ACTIVITÉ A LA CHARGE DU PATIENT Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée						
	1	Implant dentaire sous-périoste	Unité	5	3	20	60/400
	2	DM nécessaire p/pose de 5 implants sous-périosté	Unité	5	3	20	60/400
	3	DM nécessaire p/pose de 5 prothèses externes	Unité	5	3	20	60/400
Total des quantités du lot n° 138				15	9	60	
139	IMPLANT FACIAL A ANCRAGE OSSEUX P/CHIRURGIE REPARATRICE 1° sous-lot : Implant facial à ancrage osseux pour reconstruction nasale et/ou auriculaire, à usage unique. Préciser : - le matériau constitutif - la gamme des tailles disponibles 2° sous-lot : Dispositifs médicaux stériles à usage unique nécessaires à la pose de l'implant facial : fraises, pilier standard, pilier de cicatrisation, vis de couverture, tubulure d'irrigation... Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Les dispositifs médicaux stériles devront avoir été présentés à l'équipe chirurgicale concernée.						
	1	Implant facial à ancrage osseux	Unité	5	3	20	60/400
	2	DMS nécessaires p/pose de 5 implants faciaux	Unité	5	3	20	60/400
	Total des quantités du lot n° 139			10	6	40	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

ORL/MAXILLOFACIALE/STOMATOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
140	IMPLANT FACIAL SUR MESURE EN CERAMIQUE POREUSE Implant facial en céramique poreuse sur mesure pour reconstruction maxillo-faciale du menton. Préciser le matériau constitutif Préciser les remises appliquées suite à la conception et à la modélisation par la plateforme 3D effectuée par le service de Maxillo-faciale Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter - LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMI (Dispositifs Médicaux implantables) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Maxillo-faciale						
	1	Implant facial en céramique sur mesure	Unité	3	2	12	67/400
	Total des quantités du lot n° 140			3	2	12	
141	IMPLANT FACIAL SUR MESURE EN POLYETHYLENE POREUX Implant facial en polyéthylène poreux haute densité sur mesure pour reconstruction maxillo-faciale de la face. Préciser le matériau constitutif Préciser les remises appliquées suite à la conception et à la modélisation par la plateforme 3D effectuée par le service de Maxillo-faciale Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter - LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMI (Dispositifs Médicaux implantables) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de Maxillo-faciale						
	1	Implant facial sur mesure en polyethylene poreux	Unité	2	1	8	50/400
	Total des quantités du lot n° 141			2	1	8	
142	IMPLANT PHONATOIRE Implant phonatoire trachéo-oesophagien stérile à usage unique, en silicone souple, avec collerettes stables, pour primo-implantation (avec SYSTÈME D'INSERTION) et pour renouvellement. Préciser les tailles disponibles. Préciser la composition du système d'insertion Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical implantable stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée						
	1	Implant phonatoire	Unité	55	28	220	51/400
	Total des quantités du lot n° 142			55	28	220	
143	IMPLANT PHONATOIRE DE REMPLACEMENT LARGE COLLERETTE Implant phonatoire DE REMPLACEMENT à demeure, en silicone, à LARGE COLLERETTE. Préciser : - la composition du kit - la gamme des tailles disponibles - le nombre et dimensions des collerettes Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical implantable stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée						
	1	Implant phonatoire de remplacement large collerette	Unité	12	7	48	58/400

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

ORL/MAXILLOFACIALE/STOMATOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
Total des quantités du lot n°			143	12	7	48	
144		IMPLANT TYPE MONTGOMERY P/THYROPLASTIE Implant en silicone type Montgomery pour THYROPLASTIE avec calibreurs et mise à disposition de la TROUSSE d'instrumentation. Préciser les tailles disponibles pour les hommes et pour les femmes. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) - LES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION DU MATERIEL ANCILLAIRE Les DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) devront avoir été présentés, avec leur ancillaire, à l'équipe chirurgicale du service de ORL.					
144	1	Implant type Montgomery p/thyro-plastie	Unité	4	2	16	50/400
Total des quantités du lot n°			144	4	2	16	
145		LAME USAGE UNIQUE P/BISTOURI BEAVER Lame de bistouri U.U. stérile adaptable sur manche de BISTOURI BEAVER, pour TYMPANOPLASTIE, angulée à 60°, biseau orienté vers le bas, lame tranchante tout autour, longueur 2,5 mm. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra être présenté à l'équipe chirurgicale concernée					
145	1	Lame usage unique p/bistouri Beaver	Unité	230	115	920	50/400
Total des quantités du lot n°			145	230	115	920	
146		MEMBRANE DE COLLAGENE RESORBABLE P/IMPLANTOLOGIE DENTAIRE Membrane de collagène résorbable pour IMPLANTOLOGIE DENTAIRE Préciser : - le matériau constitutif et son origine - le temps de résorption - la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical implantable stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée					
146	1	Membrane de collagène résorbable p/implantologie dentaire	Unité	30	15	120	50/400
Total des quantités du lot n°			146	30	15	120	
147		MEMBRANE DE PTFE NON RESORBABLE P/IMPLANTOLOGIE DENTAIRE Membrane de PTFE non résorbable pour IMPLANTOLOGIE DENTAIRE, en renforcée et en non renforcée. Préciser : - le matériau constitutif et son origine - la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical implantable stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée					
147	1	Membrane de PTFE non résorbable p/implantologie dentaire	Unité	4	2	16	50/400
Total des quantités du lot n°			147	4	2	16	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

ORL/MAXILLOFACIALE/STOMATOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
148	PLANCHER ORBITAIRE RESORBABLE TYPE PDS Plancher orbitaire RESORBABLE de type P.D.S. (polydioxanone) Préciser : - le matériau constitutif - la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Le dispositif médical implantable stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée						
	1	Plancher orbitaire type PDS	Unité	40	20	160	50/400
	Total des quantités du lot n° 148			40	20	160	
149	PROTHESE ARTICULAIRE TEMPORO-MANDIBULAIRE SUR MESURE Prothèse articulaire temporo-mandibulaire (TMJ) SUR MESURE stérile, destinée à la reconstruction de l'articulation temporo-mandibulaire. En cas de proposition de prothèse définitive non stérile, préciser le protocole de stérilisation. Préciser : - le matériau constitutif - le circuit pour commander la prothèse - l'inscription ou non à la liste LPPR - le délai de livraison de l'implant définitif après validation des clichés radiologiques. Préciser les références et prix des vis pour fosse temporale et pour condyle nécessaires à la pose de la prothèse. Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Le dispositif médical implantable stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée.						
	1	Prothèse sur mesure	Unité	2	1	8	50/400
	2	Vis p/fosse temporale et p/condyle	Unité	40	20	160	50/400
Total des quantités du lot n° 149				42	21	168	
150	PROTHESE P/TYMPANOPLASTIE TITANE AJUSTABLE Prothèse pour tympanoplastie en titane, AJUSTABLE, partielle ou totale, tête centrée ou non, pour reconstruction de la chaîne ossiculaire. Préciser le(s) matériau(x) constitutif(s) de la tête et du pied Préciser : - la gamme des tailles disponibles - les éléments spécifiques nécessaires à l'implantation - le conditionnement - la présence ou non d'un ancillaire à usage unique Préciser les conditions de mise à disposition d'une pince coupante en titane à usage multiple. Présentation unitaire stérile Le Dossier de Réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) - LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE Le dispositif médical implantable stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée						
	1	Prothèse partielle	Unité	6	3	24	50/400
	2	Prothèse totale	Unité	12	6	48	50/400
Total des quantités du lot n° 150				18	9	72	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

ORL/MAXILLOFACIALE/STOMATOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
151		PROTHESE P/TYMPANOPLASTIE TITANE AVEC CROCHET Prothèse pour tympanoplastie en titane, AVEC CROCHET, fût AJUSTABLE, permettant d'installer la prothèse ossiculaire sous le marteau Préciser le(s) matériau(x) constitutif(s) de la tête et du pied Préciser : - la gamme des tailles disponibles - les éléments spécifiques nécessaires à l'implantation - la présence ou non d'un ancillaire à usage unique Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) - LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE Le dispositif médical implantable stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée					
151	1	Prothèse partielle	Unité	4	2	16	50/400
151	2	Prothèse totale	Unité	6	3	24	50/400
		Total des quantités du lot n°	151	10	5	40	
152		PROTHESE P/TYMPANOPLASTIE TITANE NON AJUSTABLE Prothèse pour tympanoplastie en titane, NON AJUSTABLE, partielle ou totale, tête centrée ou non, pour reconstruction de la chaîne ossiculaire Préciser : - le(s) matériau(x) constitutif(s) de la tête et du pied - la gamme des tailles disponibles - les éléments spécifiques nécessaires à l'implantation Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) - LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE Le dispositif médical implantable stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée					
152	1	Prothèse partielle	Unité	55	27	220	49/400
152	2	Prothèse totale	Unité	45	22	180	49/400
		Total des quantités du lot n°	152	100	49	400	
153		PROTHESE STAPEDIENNE 0.6 mm/0.4 mm/6 mm Prothèse stapédienne (piston) en téflon, fixation en pince de crabe, pour stapéctomie Dimensions : - diamètre interne de la boucle : 0.6 mm - diamètre du fût : 0.4 mm - longueur fonctionnelle : 6 mm PRECISER : - la gamme de diamètres internes de la boucle disponibles - la gamme de diamètres du fût disponibles - la gamme de longueurs fonctionnelles disponibles Prestation Supplémentaire Éventuelle Obligatoire (PSEO) : PROPOSER un prix pour prothèse stapédienne de dimension 0,6 mm/0.6 mm/6 mm Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical implantable stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée					
153	1	Prothèse stapédienne 0.6 mm/0.4 mm/6 mm	Unité	55	27	220	49/400
153	2	PSEO : prothèse stapédienne 0,6 mm/0.6 mm/6 mm	Unité	4	2	16	50/400
		Total des quantités du lot n°	153	59	29	236	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

ORL/MAXILLOFACIALE/STOMATOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
154		PROTHESE STAPEDIENNE TITANE Prothèse stapédienne partielle TITANE pour stapéctomie. Dimensions : - préciser les longueurs disponibles - diamètre de 0,4 mm Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : - LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) - LES DMIS DEVRONT ETRE EN DEPOT AU BLOC OPERATOIRE Le dispositif médical implantable stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée					
154	1	Prothèse stapédienne titane	Unité	22	11	88	50/400
		Total des quantités du lot n° 154		22	11	88	
155		RECUPERATEUR OS P/IMPLANTOLOGIE DENTAIRE Récupérateur d'os avec réservoir, de forme coudée, stérile, à usage unique pour prélèvement d'os autologue par grattage en implantologie dentaire. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée					
155	1	Récupérateur os p/implantologie dentaire	Unité	30	15	120	50/400
		Total des quantités du lot n° 155		30	15	120	
156		SET IRRIGATION P/MICRO MOTEUR SURGIX XT NSK Set d'irrigation stérile pour micro moteur SURGIX XT de chez NSK, avec SYSTEME D'ATTACHES type crochets. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée					
156	1	Set irrigation p/micro moteur SURGIX XT NSK	Unité	150	75	600	50/400
		Total des quantités du lot n° 156		150	75	600	
157		SONDE NASALE A DOUBLE BALLONNET P/EPISTAXIS Sonde nasale à double ballonnet pour épistaxis, en silicone, avec 2 ballonnets gonflables de façon indépendante Préciser : - le matériau constitutif - les dimensions des ballonnets Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée					
157	1	Sonde nasale à double ballonnet p/epistaxis	Unité	65	32	260	49/400
		Total des quantités du lot n° 157		65	32	260	
158		SONDE NASALE ALBERTINI TYPE MALECOT Sonde nasale, stérile à usage unique, avec mandrin en acier inoxydable, pour ponctions, drainages et lavages des sinus. Dimensions : - diamètre : préciser la gamme de tailles disponibles - longueur : 20 cm environ Préciser : - le matériau constitutif - la forme des extrémités distales et proximales Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée					
158	1	Sonde nasale Albertini type Malecot	Unité	22	11	88	50/400

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

ORL/MAXILLOFACIALE/STOMATOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
Total des quantités du lot n°			158	22	11	88	
159		STIMULATEUR AUTONOME DE NERF FACIAL Stimulateur de nerf facial stérile AUTONOME à usage unique constitué d'une électrode neutre (avec fil de mise à la masse) et d'une électrode de stimulation, permettant le repérage et l'identification des terminaisons nerveuses motrices. Variation de l'intensité de 0.5 - 1 et 2 mA. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée					
159	1	Stimulateur de nerf facial	Unité	80	40	320	50/400
Total des quantités du lot n°			159	80	40	320	
160		SUBSTITUT DE MATRICE AMELAIRE Substitut de matrice amélaire pour régénération buccale, présenté sous forme de gel prêt à l'emploi en seringue de 0.3ml environ Présentation sous forme de kit comprenant une seringue de substitut de matrice amélaire et une seringue de EDTA à 24% pour décontamination préalable de la dent Préciser la gamme de volumes existants Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée					
160	1	Substitut de matrice amélaire	Unité	30	15	120	50/400
Total des quantités du lot n°			160	30	15	120	
161		SUBSTITUT OSSEUX BIPHASE P/IMPLANTOLOGIE DENTAIRE Substitut osseux à base de céramique BIPHASEE 80% hydroxyapatite et 20% Béta phosphate tricalcique d'origine synthétique et d'origine animale, pour augmentation et reconstruction osseuse en implantologie dentaire. Préciser : - la présentation (flacons, seringues) - les matériaux constitutifs (origine animale à préciser) - le temps de résorption - les granulométries disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical implantable stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée.					
161	1	Substitut osseux biphasé p/implantologie dentaire	Unité	60	30	240	50/400
Total des quantités du lot n°			161	60	30	240	
162		SUBSTITUT OSSEUX VERRE BIOACTIF P/IMPLANTOLOGIE DENTAIRE Substitut osseux à base de VERRE BIOACTIF pour régénération osseuse dirigée en IMPLANTOLOGIE DENTAIRE. Préciser : - le matériau constitutif - les granulométries et volumes disponibles - les présentations (permettant l'usage à visée dentaire) : flacons et/ou seringues. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical implantable stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée.					
162	1	Substitut osseux verre bioactif p/implantologie dentaire DENTAIRE	Unité	22	11	88	50/400
Total des quantités du lot n°			162	22	11	88	

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

ORL/MAXILLOFACIALE/STOMATOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
163	SUBSTITUT OSSEUX VERRE BIOACTIF P/OTOLOGIE Substitut osseux à base de VERRE BIOACTIF pour comblement de cavités d'évidement en OTOLOGIE. Préciser : - le matériau constitutif - les granulométries et volumes disponibles - les présentations (permettant l'usage à visée otologique) : flacons et/ou seringues. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Le dispositif médical implantable stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée.						
	1	Substitut osseux verre bioactif p/otologie	Unité	35	17	140	49/400
	Total des quantités du lot n° 163			35	17	140	
164	TUBE DE VENTILATION TYPE "DONALDSON" Tube de ventilation (aérateur) type "DONALDSON" Préciser : - le matériau constitutif - la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical implantable stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée						
	1	Tube de ventilation Type "DONALDSON"	Unité	310	154	1 224	50/395
	Total des quantités du lot n° 164			310	154	1 224	
165	TUBE DE VENTILATION TYPE "TUBE EN T" Tube de ventilation (aérateur) type "Tube en T", longueur 5 à 12 mm environ Préciser : - le matériau constitutif - la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE DEPOT-VENTE DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles Usage Unique) Le dispositif médical implantable stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale concernée						
	1	Tube de ventilation type Tube en T	Unité	265	133	1 060	50/400
	Total des quantités du lot n° 165			265	133	1 060	

25/08/2025

Catalogue des besoins

Classe DMS & IMPLANTS

ORL/MAXILLOFACIALE/STOMATOLOGIE CHLP

DOLE et CHIHC PONTARLIER

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
166		CALE DENT ANATOMIQUE STERILE Cale dent anatomique avec jante dentaire stérile. Préciser : - le matériau constitutif - la gamme de tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale concernée.					
166	1	Câle dent anatomique stérile	Unité	2	1	8	50/400
Total des quantités du lot n° 166				2	1	8	

Catalogue des besoins

Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

Segment 2

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
167	ACCESSOIRES ET ADAPTATEURS NRFit POUR ABORD NEURAL Accessoires et adaptateurs NRFit permettant d'assurer la connexion entre un dispositif Luer lock classique et un dispositif NRFit Lock (norme ISO 80369-6) selon les sous-lots n°1 à 5. Préciser le matériau constitutif Préciser la gamme disponible Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe du service d'Anesthésie.						
	1	Adaptateur Luer Lock mâle / NRFit femelle	Unité	320	160	1 280	50/400
	2	Adaptateur NRFit Lock mâle / Luer femelle	Unité	420	210	1 680	50/400
	3	Aiguille de transfert NRFit G18 / 50 mm	Unité	10 020	5 010	40 080	50/400
	4	Aiguille de transfert NRFit a/filtre G18 / 50 mm	Unité	120	60	480	50/400
	5	Robinet NRfit 3 voies	Unité	220	110	880	50/400
Total des quantités du lot n° 167				11 100	5 550	44 400	
168	AIGUILLE ET CATHETER ECHOGENE POUR BLOC PERIPHERIQUE Cathéter pour bloc plexique et périphérique continu, présenté sous FORME DE SET comprenant à minima : - une aiguille de ponction échogène isolée avec POINTE BISEAU STANDARD 30°, G19, longueurs environ 50 et 100 mm maximum. - un CATHETER ECHOGENE (avec guide), radio-opaque, avec marquage centimétrique, NON STIMULANT, de diamètre G20 environ - une tubulure d'injection avec connecteur verrouillable NRFit. - un filtre 0.2 µ avec support de fixation adhésif Proposer un dispositif avec connexion NRFit conforme à la norme ISO 83069-6. Préciser : - la gamme disponible - les matériaux constitutifs et les caractéristiques techniques Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront être présentés au Département d'Anesthésie.						
	1	Aiguille et cathéter échogène pour bloc périphérique	Unité	55	27	220	49/400
Total des quantités du lot n° 168				55	27	220	
169	AIGUILLE POUR ALR AVEC NEUROSTIMULATION Aiguille pour bloc plexique ou périphérique (anesthésie loco-régionale AVEC NEUROSTIMULATION) Aiguille échogène isolée pour une stimulation exclusive par le biseau, reliée à un prolongateur d'environ 40 à 50 cm avec connecteur NRFit et à un câble pour la connexion au neurostimulateur LE DISPOSITIF MEDICAL DEVRA ETRE COMPATIBLE AVEC LES NEUROSTIMULATEURS DISPONIBLES SUR LE MARCHE Caractéristiques dimensionnelles - biseau 30° atraumatique - longueurs et diamètres souhaités, environ : * 25 mm / G24 (0,55 mm) * 50 mm / G21 (0,81 mm) et G22 (0,71mm) Proposer un dispositif avec connexion NRFit conforme à la norme ISO 83069-6. Préciser la gamme disponible Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront être présentés au Département d'Anesthésie.						
	1	Aiguille pour ALR avec neurostimulation	Unité	3 040	1 520	12 160	50/400
Total des quantités du lot n° 169				3 040	1 520	12 160	

Catalogue des besoins

Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

Segment 2

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
170	AIGUILLE POUR ALR DE PAROI ABDOMINALE Aiguille pour bloc nerveux de paroi abdominale, type "TAP Block" (Transverse Abdominal Plane Block), en chirurgie abdominale (anesthésie loco-régionale SANS NEUROSTIMULATION), échogène comprenant : - biseau 30° longueurs et diamètres souhaités, environ : * 35 mm / G22 (0,7 mm) * 80 mm / G22 (0,7 mm) Proposer un dispositif avec connexion NRFit conforme à la norme ISO 83069-6. Préciser la gamme disponible Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront être présentés au Département d'Anesthésie.						
	1	Aiguille pour ALR de paroi abdominale	Unité	700	350	2 800	50/400
Total des quantités du lot n°			170	700	350	2 800	
171	AIGUILLE POUR ALR HYPER ECHOGENE AVEC NEUROSTIMULATION Aiguille pour bloc plexique ou périphérique (anesthésie loco-régionale AVEC NEUROSTIMULATION) Aiguille HYPER ECHOGENE isolée pour une stimulation exclusive par le biseau, reliée à un prolongateur d'environ 50 cm avec connecteur NRFit et à un câble pour la connexion au neurostimulateur LE DISPOSITIF MEDICAL DEVRA ETRE COMPATIBLE AVEC LES NEUROSTIMULATEURS DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ Caractéristiques dimensionnelles - biseau 20 à 30° atraumatique - longueurs et diamètres souhaités, environ : * 80 mm / G22 (0,7 mm) * 100 mm / G20 (0,89 mm) Proposer un dispositif avec connexion NRFit conforme à la norme ISO 83069-6. Préciser la gamme disponible Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront être présentés au Département d'Anesthésie.						
	1	Aiguille pour ALR hyper échogène avec neurostimulation	Unité	2 040	1 020	8 160	50/400
Total des quantités du lot n°			171	2 040	1 020	8 160	
172	AIGUILLE POUR ANESTHESIE CAUDALE PEDIATRIQUE Aiguille pour anesthésie péridurale caudale (sacrum), en chirurgie pédiatrique, graduée de 0,5 en 0,5 cm avec un biseau court 32°, une embase transparente pour visualiser un reflux de liquide et un mandrin métallique. Dimensions souhaitées, environ : - longueur 30 mm : G25 (0.5 mm) - longueur 35 mm : G22 (0.7 mm) Préciser pour chaque référence - longueur en mm - diamètre externe (identifiable par un code couleur) Proposer un dispositif avec connexion NRFit conforme à la norme ISO 83069-6. Préciser la gamme disponible Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront être présentés au Département d'Anesthésie.						
	1	Aiguille pour anesthésie caudale pédiatrique	Unité	150	75	600	50/400
Total des quantités du lot n°			172	150	75	600	

Catalogue des besoins

Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

Segment 2

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
173	AIGUILLE POUR BLOC PEDIATRIQUE AVEC BISEAU 45° Aiguille pour anesthésie loco-régionale, destinée à la réalisation de bloc pudendal en pédiatrie, sans neurostimulation, présentée sous forme de set comprenant : - 1 aiguille avec biseau à 45° échogène, dimensions environ : - longueur: 25 mm : G24 (0,55 mm) - longueur 50 mm : G22 (0,7 mm) - 1 prolongateur, connecté sur l'aiguille, avec connecteur NRFit longueur : 50 cm environ Proposer un dispositif avec connexion NRFit conforme à la norme ISO 83069-6. Préciser la gamme disponible Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront être présentés au Département d'Anesthésie.						
	1	Aiguille pour bloc pédiatrique avec biseau 45°	Unité	600	300	2 400	50/400
Total des quantités du lot n°			173	600	300	2 400	
174	AIGUILLE POUR PONCTION LOMBAIRE Aiguille pour ponction lombaire, à usage unique comportant : - une canule métallique à biseau de Quincke - une embase transparente pour visualiser un reflux de liquide, avec connexion NRFit - un mandrin obturateur ajusté au biseau selon le type d'aiguille Préciser les matériaux constitutifs Dimensions souhaitées environ (suivant sous-lots 1 à 8) : - G18 - (1,2 mm) 90 mm - G19 - (1,1 mm) 90 mm - G20 - (0,9 mm) 75 et 90 mm - G22 - (0,7 mm) 40/75/90 mm - G25 - (0,5 mm) 90 mm Proposer un dispositif avec connexion NRFit conforme à la norme ISO 83069-6 et en complément une gamme à connexion Luer Lock, en vue d'assurer la transition auprès des équipes d'Anesthésie. Préciser la gamme disponible Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement						
	1	Aiguille G18/90 mm	Unité	1 515	757	6 060	50/400
174	2	Aiguille G19/90 mm	Unité	310	155	1 240	50/400
174	3	Aiguille G20/75 mm	Unité	115	58	460	50/400
174	4	Aiguille G20/90 mm	Unité	570	285	2 280	50/400
174	5	Aiguille G22/40 mm	Unité	530	265	2 120	50/400
174	6	Aiguille G22/75 mm	Unité	1 125	562	4 500	50/400
174	7	Aiguille G22/90 mm	Unité	3 730	1 865	14 920	50/400
174	8	Aiguille G25/90 mm	Unité	210	105	840	50/400
Total des quantités du lot n°			174	8 105	4 052	32 420	

Catalogue des besoins

Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

Segment 2

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
175		AIGUILLE POUR PONCTION LOMBAIRE A DIMENSIONS PARTICULIERES Aiguille pour ponction lombaire à dimensions particulières (courte ou longue), à usage unique comportant : - une canule métallique à biseau de Quincke - une embase transparente pour visualiser un reflux de liquide, avec connexion NRFit - un mandrin obturateur ajusté au biseau selon le type d'aiguille Préciser les matériaux constitutifs Dimensions souhaitées environ (suivant sous-lots 1 à 5) : - G20 - (0,9 mm) 38/150 mm - G22 - (0,7 mm) 130/180 mm - G25- (0,5 mm) 50 mm Proposer un dispositif avec connexion NRFit conforme à la norme ISO 83069-6 et en complément une gamme à connexion Luer Lock, en vue d'assurer la transition auprès des équipes d'Anesthésie. Préciser la gamme disponible Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement					
175	1	Aiguille G20/38 mm	Unité	125	63	500	50/400
175	2	Aiguille G20/150 mm	Unité	150	75	600	50/400
175	3	Aiguille G22/130 mm	Unité	210	105	840	50/400
175	4	Aiguille G22/180 mm	Unité	100	50	400	50/400
175	5	Aiguille G25/50 mm	Unité	300	150	1 200	50/400
Total des quantités du lot n°			175	885	443	3 540	
176		AIGUILLE POUR RACHIANESTHESIE A POINTE CRAYON Aiguille spinale pour rachianesthésie à biseau "POINTE CRAYON", ADULTE ET PEDIATRIQUE, avec embase transparente pour visualiser un reflux de liquide, présentée seule ou sous forme de kit avec introducteur Dimensions souhaitées environ (suivant sous-lots 1 à 4) : - G25 (0,5 mm)/88 mm avec introducteur - G27 (0,4 mm)/88 mm avec introducteur - G25 (0,5 mm)/103 mm avec introducteur - G25 (0,5 mm)/25 mm pédiatrique - G25 (0,5 mm)/120 mm - G27 (0,4 mm)/120 mm Préciser pour chaque référence : - diamètre externe (identifiable par un code couleur) - diamètre interne - longueur totale en mm Proposer un dispositif avec connexion NRFit conforme à la norme ISO 83069-6 et en complément une gamme à connexion Luer Lock, en vue d'assurer la transition auprès des équipes d'Anesthésie. Préciser la gamme disponible Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Préciser le nombre d'unités par boîte Proposer si disponible l'introducteur seul pour aiguille G25/G27 Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront être présentés au Département d'Anesthésie.					
176	1	Aiguille 88 mm, G25 / G27 + introducteur (kit)	Unité	1 950	975	7 800	50/400
176	2	Aiguille 120 mm, G25/G27	Unité	650	325	2 600	50/400
176	3	Aiguille 25 mm, G25 pédiatrique	Unité	50	25	200	50/400
176	4	Aiguille 103 mm, G25/G27 + introducteur	Unité	75	38	300	51/400
Total des quantités du lot n°			176	2 725	1 363	10 900	

Catalogue des besoins

Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

Segment 2

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
177		AIGUILLE TUOHY G18/120 ET 150 MM Aiguille pour anesthésie péridurale, avec un biseau TUOHY graduation centimétrique et embase transparente pour visualiser un reflux de liquide et un mandrin. Dimensions souhaitées, environ : - longueur 120 mm en G18 - longueur 150 mm en G18 Proposer un dispositif avec connexion NRFit conforme à la norme ISO 83069-6 et en complément une gamme à connexion Luer Lock, en vue d'assurer la transition auprès des équipes d'Anesthésie. Préciser pour chaque référence - longueur en mm - diamètre externe (identifiable par un code couleur) Préciser la gamme disponible Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront être présentés au Département d'Anesthésie.					
177	1	Aiguille Tuohy G18/120 et 150 mm	Unité	170	85	680	50/400
		Total des quantités du lot n° 177		170	85	680	
178		AIGUILLE TUOHY G18/90 MM Aiguille pour anesthésie péridurale, avec un biseau TUOHY graduation centimétrique et embase transparente pour visualiser un reflux de liquide et un mandrin. Dimensions souhaitées, environ : - longueur 90 mm en G18 Proposer un dispositif avec connexion NRFit conforme à la norme ISO 83069-6 et en complément une gamme à connexion Luer Lock, en vue d'assurer la transition auprès des équipes d'Anesthésie. Préciser pour chaque référence - longueur en mm - diamètre externe (identifiable par un code couleur) Préciser la gamme disponible Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront être présentés au Département d'Anesthésie.					
178	1	Aiguille Tuohy G18/90 mm	Unité	200	101	800	51/400
		Total des quantités du lot n° 178		200	101	800	
179		BOUCHON P/DISPOSITIFS D'ABORD NEURAL/NRFit Bouchon pour seringue ou tubulure destinées à l'abord neural sécurisé avec connexion NRFit (norme ISO 80369-6, code couleur jaune). Caractéristiques : - bouchon de seringue NRFit mâle - bouchon d'aiguille NRFit femelle Préciser le matériau constitutif Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe du service d'Anesthésie.					
179	1	Bouchon p/dispositifs d'abord neural/NRFit	Unité	2 020	1 010	8 080	50/400
		Total des quantités du lot n° 179		2 020	1 010	8 080	

Catalogue des besoins

Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

Segment 2

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
180		CATHETER OMBILICAL Cathéter ombilical, radio-opaque avec repères d'insertion (marquage centimétrique) et extrémité distale ouverte et émoussée. Cathéter à 1 voie en polyuréthane ou PVC : Dimensions environ : 3,5F (1,2 mm)/40 cm, 4F (1,5 mm)/40 cm et 5F (1,7 mm)/40 cm Cathéter à 2 voies en polyuréthane, avec 2 prolongateurs externes avec clamp et embases de couleurs différentes. Dimensions environ : 4F/20 cm et 5F/40 cm Préciser : - les matériaux constitutifs et les caractéristiques techniques - le mode de pose et de fixation Présentation unitaire stérile sous forme de set complet avec dispositif d'introduction Préciser le conditionnement Le dispositif médical devra être présenté aux équipes de Réanimation Infantile et Néonatalogie.					
180	1	Cathéter ombilical monolumière	Unité	280	140	1 120	50/400
180	2	Cathéter ombilical bilumières	Unité	128	64	512	50/400
Total des quantités du lot n° 180				408	204	1 632	
181		CATHETER POUR ANALGESIE CICATRICIELLE CONTINUE Cathéter péri-cicatriciel multiperforé pour infusion continue d'analgésique en post opératoire, permettant une répartition homogène du médicament infusé au niveau de la plaie opératoire en cours de cicatrisation. Perforations sur : 2,5 - 5 - 10 - 15 et 30 cm Pose chirurgicale par tunneliseur/alène, de préférence. Préciser : - le matériau constitutif. - la gamme disponible (diamètre, longueurs, nombre et type de perforations ...) et la composition du set proposé. - le protocole de pose du cathéter et les modalités d'emploi. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le Dispositif Médical devra être présenté à l'équipe du service d'Anesthésie.					
181	1	Cathéter pour analgésie cicatricielle continue	Unité	60	30	240	50/400
Total des quantités du lot n° 181				60	30	240	

Catalogue des besoins

Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

Segment 2

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
182		CATHETER POUR ANESTHESIE PERIDURALE Set pour anesthésie péridurale adulte comprenant les éléments suivants : - 1 cathéter péridural avec guide d'introduction, extrémité distale souple effilée, atraumatique, fermée avec oeils latéraux, transparent, avec lignes ou marqueurs radio-opaques Dimensions : * longueur : 100 cm environ * diamètre : G20 - 1 aiguille péridurale à pointe type Tuohy, G18/80 mm et connecteur NRFit - 1 seringue EN PLASTIQUE pour détection de l'espace péridural, NRFit - 1 filtre péridural 0,2 micron avec raccords NRFit - 1 dispositif de fixation du filtre péridural - 1 raccord pour connexion du cathéter au filtre Proposer des dispositifs à connexion NRFit conforme à la norme NF EN ISO 83069-6 et en complément un set avec dispositifs à connexion Luer Lock, en vue d'assurer la transition auprès des équipes d'Anesthésie. Préciser les caractéristiques techniques Présentation unitaire stérile Préciser la gamme disponible Prestation Supplémentaire Eventuelle Obligatoire (PSEO) : - Proposer un dispositif pour fixation cutanée du filtre péridural si non intégré à la composition de base du set contenant le cathéter - Proposer le filtre péridural en présentation unitaire Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un prix pour un cathéter d'anesthésie péridurale pédiatrique, si disponible (dimensions environ G24/70 cm) Proposer un prix pour un set d'anesthésie péridurale pédiatrique, si disponible. Le Dispositif médical devra être présenté aux Anesthésistes de Gynécologie - Obstétrique					
182	1	Set pour péridurale adulte	Unité	3 720	1 860	14 880	50/400
182	2	PSEO : dispositif pour fixation cutanée du filtre péridural si non intégré à la composition de base du set contenant le cathéter	Unité	1 425	713	5 700	50/400
182	3	PSEO : filtre péridural en présentation unitaire	Unité	150	75	600	50/400
182	4	PSEF : cathéter d'anesthésie péridurale pédiatrique (dimensions environ G24/70 cm)	Unité	0			50/400
Total des quantités du lot n°			182	5 295	2 648	21 180	
183		CATHETER VEINEUX PERIPHERIQUE TYPE MIDLINE Cathéter veineux périphérique profond de longue durée, type "MIDLINE", monolumière, utilisé chez l'adulte à capital veineux difficile et pour un traitement prévisible de plus de 7 jours (indications identiques à la voie veineuse périphérique conventionnelle). Dimensions environ : - diamètre 4F (1,2 mm) - longueur 20 cm Préciser le matériau constitutif Préciser la gamme disponible Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe du service d'Anesthésie.					
183	1	Cathéter veineux périphérique type Midline	Unité	750	375	3 000	50/400
Total des quantités du lot n°			183	750	375	3 000	

Catalogue des besoins

Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

Segment 2

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	
184	CVC MONOLUMIERE ADULTE ET PEDIATRIQUE Cathéter à une voie, en POLYURETHANE avec prolongateur intégré, pour abord veineux central de courte et moyenne durée chez l'adulte et l'enfant Sous-lot n°1 : C.V.C adultes Dimensions environ : - 5F (1,5 mm) / longueurs 16 et 20 cm - 6F (1,8 mm), longueurs 16 et 20 cm Sous-lot n°2 : C.V.C pédiatriques Dimensions environ : - 2F (0,7 mm) / longueur 8 cm - 3F (1 mm) / longueur 8 cm - 4F (1,2 mm) / longueur 16 cm Préciser : - les matériaux constitutifs - les diamètres interne/externe des cathéters Présentation unitaire stérile sous forme de set complet, pour introduction percutanée, selon la technique de SELDINGER, comprenant à minima : - 1 aiguille de ponction (repérable par échographie) - 1 seringue classique ou une seringue passe-guide - 1 guide en nitinol à extrémité souple en J - 1 dilateur de vaisseau - 1 cathéter avec dispositif de fixation Préciser le conditionnement Les cathéters devront être présentés aux Médecins d'Anesthésie Réanimation.							
	184	1	CVC monolumière adulte	Unité	100	50	400	50/400
	184	2	CVC monolumière pédiatrique	Unité	130	65	520	50/400
	Total des quantités du lot n° 184				230	115	920	
185	CVC MULTI-LUMIERES ADULTE Cathéter à 2, 3 et 4 voies, en POLYURETHANE, pour abord veineux central de courte et moyenne durée chez l'adulte. Dimensions : - 2 lumières "débit standard" : 7F (G14/18 ou G16/16) 16 et 20 cm environ - 3 lumières "débit standard" : 7F (G16/18/18) 16 et 20 cm environ - 2 lumières "haut débit" : 8F (G14/14) 16 et 20 cm environ - 3 lumières "haut débit" : 8,5F (G14/16/16) 16 et 20 cm environ - 4 lumières "haut débit" : 8,5F (G14/16/18/18) 16 et 20 cm environ Les cathéters à "haut débit" devront disposer au moins d'une voie HAUT DEBIT (G14 minimum) Préciser les matériaux constitutifs Préciser le diamètre du cathéter et le diamètre DE CHAQUE VOIE Présentation unitaire stérile sous forme de set complet, pour introduction percutanée, selon la technique de SELDINGER, comprenant à minima : - 1 aiguille de ponction (repérable par échographie) - 1 seringue classique ou une seringue passe-guide type Raulerson - 1 guide à extrémité souple en J - 1 dilateur de vaisseau - 1 cathéter avec dispositif de fixation Préciser le conditionnement Les cathéters devront être présentés aux médecins anesthésistes et aux médecins des Réanimations médicale et chirurgicale							
	185	1	CVC 2 lumières "débit standard"	Unité	160	80	640	50/400
	185	2	CVC 3 lumières "bas débit"	Unité	90	45	360	50/400
	185	3	CVC 2 lumières "haut débit"	Unité	1 000	500	4 000	50/400
	185	4	CVC 3 lumières "haut débit"	Unité	2 210	1 105	8 840	50/400
	185	5	CVC 4 lumières "haut débit"	Unité	50	25	200	50/400
Total des quantités du lot n° 185				3 510	1 755	14 040		

Catalogue des besoins

Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

Segment 2

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	
186		CVC MULTILUMIERES PEDIATRIQUE Cathéter veineux central en POLYURETHANE à 2 ou 3 voies AVEC prolongateur, pour abord veineux central de moyenne durée chez l'enfant (technique Seldinger) Cathéter 2 lumières : Dimensions environ : - G22/22 - 4F : 5, 8 et 13 cm - G18/20 - 5F : 13 et 16 cm Cathéter 3 lumières : Dimensions environ : - G20/22/22 - 5,5F : 8 et 13 cm - G16/18/18-7F : 16 et 20 cm Préciser les matériaux de fabrication Préciser les diamètres interne/externe des cathéters Présentation unitaire stérile sous forme de set complet, pour introduction percutanée, selon la technique de SELDINGER, comprenant à minima : - 1 aiguille de ponction (repérable par échographie) - 1 seringue classique ou une seringue passe-guide si disponible - 1 guide en nitinol à extrémité souple en J - 1 dilateur de vaisseau, ou introducteur - 1 cathéter avec dispositif de fixation (chaque voie doit être identifiable) Préciser le conditionnement Les cathéters devront être présentés aux médecins de RÉANIMATION INFANTILE.						
	186	1	CVC 2 lumières	Unité	160	80	640	50/400
	186	2	CVC 3 lumières	Unité	100	50	400	50/400
	Total des quantités du lot n° 186				260	130	1 040	
187		CVC TUNNELISABLE 2 LUMIERES TYPE "HICKMAN" Cathéter en SILICONE à 2 lumières type "HICKMAN", pour abord veineux central de longue durée, ADULTE & PEDIATRIQUE, radio-opaque, TUNNELISABLE. Fixation par MANCHON INTRADERMIQUE, prolongateurs externes avec une zone de clampage munie d'un clamp. Pose de préférence avec introducteur type DESILET PELABLE. Dimensions : - longueur utile environ 55 cm (longueur totale 90 cm) - diamètre extérieur : 7F (2,4 mm) et 9F (3 mm) Préciser le diamètre et le débit de chacune des voies Préciser les matériaux de fabrication Présentation unitaire stérile sous forme de set complet Préciser le conditionnement Préciser la gamme disponible Prestation Supplémentaire Éventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un prix pour le kit de réparation de la partie extra-cutanée du cathéter Le Dispositif Médical devra être présenté au Département d'Anesthésie.						
	187	1	CVC tunnelisable 2 lumières type "HICKMAN"	Unité	15	8	60	53/400
	187	2	PSEF : KIT DE REPARATION	Unité	0			50/400
	Total des quantités du lot n° 187				15	8	60	

Catalogue des besoins

Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

Segment 2

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
188		CVC TUNNELISABLE MONOLUMIERE TYPE "BROVIAC" Cathéter en SILICONE monolumière type "BROVIAC", pour abord veineux central de longue durée, ADULTE et PEDIATRIQUE, radio-opaque, TUNNELISABLE. Fixation par MANCHON INTRADERMIQUE, prolongateur externe avec une zone de clampage munie d'un clamp. Dimensions : - longueur utile environ : 50 à 55 cm (longueur totale 75 à 90 cm) - diamètre extérieur : 2,7F (0,9 mm), 4,2F (1,4 mm), 5F (1,7 mm), 6,6F (2,2 mm) et 9,6F (3,2 mm) Pose de préférence AVEC INTRODUCTEUR type DESILET PELABLE Préciser le diamètre et le débit Préciser les matériaux de fabrication Présentation unitaire stérile sous forme de set complet Préciser la gamme disponible Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un prix pour le kit de réparation de la partie extracutanée du cathéter Préciser le conditionnement Le cathéter devra être présenté au Département d'Anesthésie.					
188	1	CVC tunnelisable monolumière type "BROVIAC"	Unité	30	15	120	50/400
188	2	PSEF : Kit de réparation	Unité	0			50/400
		Total des quantités du lot n° 188		30	15	120	
189		CVC TYPE PICC BILUMIERES G24 POUR PREMATURE Cathéter, à 2 voies, en polyuréthane à insertion périphérique type PICC. Il est destiné à l'abord veineux central de longue durée chez l'enfant prématuré ou l'enfant de faible poids. Cathéter radio-opaque avec marquage centimétrique, 2 prolongateurs externes avec clamp et embases de couleurs différentes. Dimensions : - longueur : 30 cm environ - diamètre : G24/2F (0,7 mm) - introducteur du type cathéter court pelable G20, pose sans mandrin Préciser : - le matériau constitutif et les caractéristiques techniques - le mode de pose et de fixation Présentation unitaire stérile sous forme de set complet avec dispositif d'introduction Préciser le conditionnement PROPOSER UN PRIX POUR L'INTRODUCTEUR SEPARÉ Le dispositif médical devra être présenté aux médecins de Réanimation infantile et Néonatalogie.					
189	1	CVC pour prématuré bilumière G24	Unité	20	10	80	50/400
		Total des quantités du lot n° 189		20	10	80	

Catalogue des besoins

Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

Segment 2

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
190	CVC TYPE PICC MONO ET BILUMIERES ADULTE Cathéter veineux central (C.V.C) à insertion périphérique type PICC (Péripheralement Inserted Central Cathéter) utilisé chez l'adulte (chimiothérapie, antibiothérapie, nutrition parentérale). Cathéter en polyuréthane radioopaque, pouvant supporter une perfusion sous pression (ex : produit de contraste). Caractéristiques, selon les sous-lots n° 1 à 4 : - Cathéter Picc monolumière, dimensions 4F et 5F, longueur 55 cm environ avec et sans dispositif de repérage ECG - Cathéter Picc bilumières, dimensions 5F, longueur 55 cm environ avec et sans dispositif de repérage ECG Préciser la gamme disponible Proposer si disponibles des cathéters avec valve bidirectionnelle intégrée, permanente. Préciser : - les matériaux constitutifs, les débits de chaque voie. - les modalités d'entretien ou de changement de la valve bidirectionnelle par voie sur le cathéter - les modalités d'entretien et de renouvellement du pansement au site de ponction. Présentation unitaire stérile sous forme de set (préciser la composition du set) Préciser le conditionnement Prestation Supplémentaire Éventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un prix pour un dispositif permettant d'assister la pose de PICC avec repérage par ECG si non inclus dans le set. Le cas échéant préciser les conditions de mise à disposition de l'équipement nécessaire. Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté aux Médecins d'Anesthésie Réanimation, de Radiologie et d'Hématologie.						
	1	Picc monolumière adulte	Unité	158	79	632	50/400
	2	Picc monolumière adulte avec repérage ECG	Unité	410	205	1 640	50/400
	3	Picc bilumières adulte	Unité	415	208	1 660	50/400
	4	Picc bilumières adulte avec repérage ECG	Unité	50	25	200	50/400
190	5	PSEF : un dispositif permettant d'assister la pose de PICC avec ECG si non inclus dans le set Le cas échéant préciser les conditions de mise à disposition de l'équipement nécessaire.	Unité	2	1	8	50/400
Total des quantités du lot n° 190				1 035	518	4 140	
191	CVC TYPE PICC MONOLUMIERE G24 POUR PREMATURE Cathéter monolumière, en SILICONE à insertion périphérique type PICC, pour abord veineux central de longue durée chez l'enfant prématuré ou de faible poids. Cathéter radioopaque et avec marquage centimétrique. Dimensions environ : - longueur : 30 cm - diamètre : G24 (1,9F - 0,6 mm) Préciser le matériau de fabrication Présentation unitaire stérile sous forme de set pour introduction comprenant : - un cathéter en silicone avec ailettes de fixation - un introducteur type cathéter pelable - une réglette graduée permettant d'adapter la longueur du cathéter Préciser les caractéristiques de l'introducteur Préciser le conditionnement Le cathéter devra être présenté au service de RÉANIMATION INFANTILE et NEONATOLOGIE.						
	1	CVC pour prématuré monolumière G24	Unité	20	10	80	50/400
	2	Introducteur compatible CVC G24	Unité	20	10	80	50/400
Total des quantités du lot n° 191				40	20	160	

Catalogue des besoins

Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

Segment 2

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
192		CVC TYPE PICC MONOLUMIERE G28 POUR PREMATURE Cathéter monolumière en POLYURETHANE monolumière à insertion périphérique type PICC, pour abord veineux central de longue durée chez l'enfant prématuré ou de faible poids. Cathéter radioopaque et avec marquage centimétrique. Dimensions environ : - longueur : 20 cm - diamètre externe : G28 (environ 0,35 mm) - introducteur de type cathéter court G24 (0,7 mm), pose avec mandrin d'introduction Préciser le matériau de fabrication Présentation unitaire stérile sous forme de set Préciser le(s) mode(s) d'introduction disponible(s) Préciser le conditionnement Le cathéter devra être présenté au service de RÉANIMATION INFANTILE et NÉONATOLOGIE.					
192	1	CVC type Picc monolumière G28 pour prématuré	Unité	220	110	880	50/400
Total des quantités du lot n° 192				220	110	880	
193		DISPOSITIF DE FIXATION POUR CATHETER PICC Dispositif de fixation changé périodiquement, destiné à la stabilisation et au maintien en place des cathéters veineux centraux (C.V.C) type PICC (Peripherally Inserted Central Catheter). - Préciser le mode d'emploi et les conditions de renouvellement du dispositif de fixation. - Proposer si disponible un dispositif de fixation universel, compatible avec toutes les marques de cathéters PICC - Dispositif sans latex Préciser les matériaux constitutifs, en particulier la masse adhésive Préciser la gamme disponible et la liste des fabricants et/ou des modèles de C.V.C avec lesquels le dispositif est compatible. Le choix du dispositif est dépendant du choix de la gamme de cathéters du lot "CVC type Picc mono et bilumières adulte" Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra être présenté aux services d'Anesthésie Réanimation, Radiologie et Hématologie. Le laboratoire retenu s'engage à former les utilisateurs à l'emploi du dispositif.					
193	1	Dispositif de fixation pour cathéter Picc	Unité	2 950	1 475	11 800	50/400
Total des quantités du lot n° 193				2 950	1 475	11 800	
194		FILTRE POUR AUTO TRANSFUSION Filtre à sang pour rétention des microaggrégats leuco plaquettaires et particules lors des procédures d'auto-transfusions per et post opératoires, comportant : - un perforateur - un filtre à sang 40 µ pour micro aggrégats en polyester (surface 160 cm² environ), résistant à une pression de 300 mmHg - embout terminal luer-lock mâle Préciser les caractéristiques techniques (capacité de filtration, volume d'amorçage, surface de filtration, résistance à la pression) Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement					
194	1	Filtre pour auto transfusion	Unité	20	10	80	50/400
Total des quantités du lot n° 194				20	10	80	

Catalogue des besoins

Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

Segment 2

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
195		KIT P/AUTOTRANSFUSION D'URGENCE Dispositif d'autotransfusion pour hémithorax avec système d'aspiration de sang intégré. Utilisation par le SMUR et le Service des Urgences. Circuit fermé comportant : - une tubulure de connexion - un système de mise au vide pour réaliser l'aspiration du sang - un réservoir - un système de filtres - une poche à sang Préférence pour un dispositif autonome : alimentation électrique intégrée par batterie ou pile, à défaut dispositif manuel. Le dossier de réponse devra comporter la description et le schéma du dispositif proposé et son mode d'emploi. Préciser : - les matériaux constitutifs de chaque élément - le mode stérilisation Présentation unitaire stérile. Le dispositif médical devra être présenté aux Médecins responsables du SMUR et du Service des Urgences.					
195	1	Kit p/autotransfusion d'urgence	Unité	20	10	80	50/400
		Total des quantités du lot n° 195		20	10	80	
196		PROLONGATEUR POUR ABORD NEURAL/NRFit Prolongateur souple à verrou, sans phtalates, diamètre interne 1,3 mm, longueur 2 m environ comportant : - 1 embout NRFit Lock mâle, verrou mobile - 1 embout NRFit Lock femelle Le plastifiant entrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes CMR1 et CMR2 (Classification selon la directive 67/548/CEE). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le plastifiant entrant dans la composition de la tubulure du dispositif ne doit pas contenir du DEHP (di-(2-éthylhexyl) phtalate) conformément à l'art L 5214-1 CSP. Préciser le matériau constitutif Préciser la gamme disponible Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe du service d'Anesthésie.					
196	1	Prolongateur pour abord neural/NRFit	Unité	310	156	1 240	50/400
		Total des quantités du lot n° 196		310	156	1 240	
197		SERINGUE ABORD NEURAL/NRFit Seringue pour abord neural sécurisée avec connexion NRFit (norme ISO 80369-6) fixe. Permet selon dimensions et volumes le prélèvement de liquide biologique ou l'administration péri ou intrarachidienne de médicaments anesthésiques ou autres. Volumes souhaités : 1 ml, 3 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml. Les quantités indiquées sont approximatives et sujettes à évolution en plus ou moins. Préciser le matériau constitutif Préciser la gamme disponible : proposer des seringues à connexion NRFit "slip" et NRFit "Lock" Le plastifiant entrant dans la composition du dispositif ne doit pas appartenir aux classes CMR1 et CMR2 (Classification selon la directive 67/548/CEE). Conformité à la Directive Européenne 2007/47/CE. Le plastifiant entrant dans la composition de la tubulure du dispositif ne doit pas contenir du DEHP (di-(2-éthylhexyl) phtalate) conformément à l'art L 5214-1 CSP. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe du service d'Anesthésie.					
197	1	Seringue sécurisée 1 ml	Unité	210	106	840	50/400
197	2	Seringue sécurisée 3 ml	Unité	5 510	2 756	22 040	50/400
197	3	Seringue sécurisée 5 ml	Unité	5 010	2 506	20 040	50/400

Catalogue des besoins

Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

Segment 2

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
197	4	Seringue sécurisée 10 ml	Unité	5 010	2 506	20 040	50/400
197	5	Seringue sécurisée 20 ml	Unité	4 010	2 006	16 040	50/400
197	6	Seringue sécurisée 50 ml	Unité	310	156	1 240	50/400
Total des quantités du lot n° 197				20 060	10 036	80 240	

198		<p>SET POUR ANESTHESIE LOCOREGIONALE ECHOGUIDEE Set pour anesthésie loco-régionales (ALR) échoguidée, qui regroupe les éléments nécessaires à la réalisation d'un bloc nerveux avec repérage du nerf par échographie et/ou neurostimulation (ALR par ponction unique).</p> <p>NE PAS PROPOSER d'aiguille pour anesthésie locorégionale intégrée au set.</p> <p>Présentation sous forme de set comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de soins 90 x 75 cm environ - 1 seringue 3 pièces luer 20 ml à connexion NRFit slip (norme NF EN ISO 83069-6). - 1 aiguille sécurisée G18 (norme à connexion NRFit) - 5 compresses NT 10 x 10 cm - 1 cupule 60 ml environ - 1 badigeon cutané - 1 HOUSSE POUR SONDE D'ECHOGRAPHIE AVEC ELASTIQUE (longueur environ 120 cm, largeur 13 cm environ, réduite à 10 cm à son extrémité distale pour s'adapter au volume de la sonde) - Préciser son mode de pliage et d'emploi - 1 DOSE DE GEL LUBRIFIANT POUR SONDE D'ECHOGRAPHIE 20 ML <p>Emballage sachet papier/plastique pelable, avec champ enveloppant type papier crêpe.</p> <p>Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement</p> <p>Le Dispositif Médical devra être présenté au service d'Anesthésiologie.</p>					
198	1	Set pour anesthésie locorégional échoguidée	Unité	3 500	1 750	14 000	50/400
Total des quantités du lot n° 198				3 500	1 750	14 000	

199		<p>SET POUR ANESTHESIE PERIDURALE Set pour anesthésie péridurale, qui regroupe les éléments de base nécessaires à la ponction.</p> <p>NE PAS PROPOSER de composition avec le cathéter de péridural et ses accessoires.</p> <p>Présentation sous forme de set comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de péridurale bimatière (transparent/non tissé), fenêtré environ 10x20 cm sur la partie transparente, dimensions environ 80x130 cm, avec adhésifs de fixation - 1 champ de table, dimensions environ 110x110 cm - 1 badigeon cutané - 5 compresses NT 10x10 cm - 3 cupules d'environ 125 à 150 ml, DE COULEURS OU FORMES DISTINCTES - 1 seringue 3 pièces 5 ml - 1 aiguille hypodermique G25/16 mm - 1 aiguille hypodermique G18/40 mm ou dispositif équivalent type aiguille de transfert <p>Emballage sachet papier/plastique pelable.</p> <p>Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement</p> <p>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe d'Anesthésie (Gynécologie - Obstétrique).</p>					
199	1	Set pour anesthésie péridurale	Unité	4 500	2 250	18 000	50/400
Total des quantités du lot n° 199				4 500	2 250	18 000	

200		<p>SET POUR EXSANGUINO-TRANSFUSION NEONATALE Set permettant le remplacement de tout ou partie du sang du nouveau-né par voie ombilicale, en vue d'éviter les complications associées à une maladie hémolytique (ex : allo immunisation maternelle).</p> <p>Préciser les matériaux constitutifs Préciser la composition complète du set. Présence à minima de 2 cathéters ombilicaux (5F et 7F).</p> <p>Présentation sous forme de plateau complet Préciser le conditionnement</p> <p>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à l'équipes médicale du service de Réanimation Infantile.</p>					
-----	--	--	--	--	--	--	--

25/08/2025

Catalogue des besoins

Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

Segment 2

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
200	1	Set pour exsanguino-transfusion néonatale	Unité	5	3	20	60/400
Total des quantités du lot n°			200	5	3	20	

Catalogue des besoins

Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

Segment 2 CHLP DOLE et CHHC PONTARLIER

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
201		CATHETER VEINEUX PERIPHERIQUE LONG SECURISE Cathéter veineux périphérique long, monolumière, sans ailette, sécurisé, utilisé chez l'adulte pour la perfusion ou la transfusion (accès aux veines profondes). Cathéter en polyuréthane radioopaque Système de sécurité automatique avec retrait de l'aiguille une fois le cathéter posé Aiguille de ponction avec chambre de visualisation et obturateur avec filtre Dimensions souhaitées environ : G18 (~1,27 mm) / longueur 64 mm G20 (~0,90 mm) / longueur 64 mm Préciser : - la gamme disponible - le débit du cathéter - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe d'Anesthésie / du SAMU du Centre Hospitalier de Pontarlier					
201	1	Cathéter veineux périphérique long sécurisé	Unité	430	215	1 720	50/400
		Total des quantités du lot n°	201	430	215	1 720	
202		CVC TYPE PICC MONOLUMIERE ADULTE AJUSTABLE EN PARTIE PROXIMALE Cathéter veineux central (C.V.C) à insertion périphérique type PICC (Peripherally Inserted Central Catheter) utilisé chez l'adulte (chimiothérapie, antibiothérapie, nutrition parentérale). Cathéter monolumière en polyuréthane radioopaque, pouvant supporter une perfusion sous pression (ex : produit de contraste). Le cathéter dispose d'une embase à ailette avec prolongateur détachable permettant l'ajustement de sa longueur par une COUPE EN PARTIE PROXIMALE. - Dimensions souhaitées : diamètre 4F / longueur 60 cm - 1 guide nitinol - 1 désilet pelable - 1 valve bidirectionnelle Préciser : - la gamme disponible - les matériaux constitutifs, le débit du cathéter - les modalités d'entretien ou de changement de la valve bidirectionnelle sur le cathéter - les modalités d'entretien et de renouvellement du pansement au site de ponction Proposer un prix pour le dispositif de fixation de rechange Présentation unitaire stérile sous forme de set (préciser la composition du set) Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe d'Anesthésie du Centre Hospitalier de Pontarlier.					
202	1	CVC type Picc monolumière adulte ajustable en partie proximale	Unité	10	5	40	50/400
		Total des quantités du lot n°	202	10	5	40	
203		DISPOSITIF DE FIXATION POUR CATHETER PERIDURAL Dispositif de fixation pour cathéter péridural, destiné à prévenir le risque de migration du cathéter, composé : - d'un support adhésif sur la face cutanée, le cas échéant avec une fenêtre permettant de visualiser le point de ponction - d'un dispositif de blocage du cathéter de péridurale (G18) - la masse adhésive doit être hypoallergénique Préciser : - les matériaux constitutifs - la gamme disponible - les dimensions Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DM (Dispositifs Médicaux) devront être présentés à l'équipe médicale du service d'Anesthésie du Centre Hospitalier de Dole					

Catalogue des besoins

Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

Segment 2 CHLP DOLE et CHHC PONTARLIER

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
203	1	Dispositif de fixation pour cathéter péridural	Unité	300	150	1 200	50/400
Total des quantités du lot n° 203				300	150	1 200	

204	<p>SET AVEC CATHETER POUR RACHI-ANESTHESIE ET PERIDURALE COMBINEE Sets de cathéters pour rachi-anesthésie / anesthésie péridurale combinées. Cette technique associe avec une seule ponction, une analgésie rachidienne quasi immédiatement efficace avec maintien de la motricité, et la mise en place d'un cathéter péridural permettant de faire un relais analgésique ultérieur selon besoin.</p> <p>Présentation sous forme de set comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 aiguille spinale à type pointe de crayon, G27 (0,42 mm) - 1 aiguille péridurale à pointe type Tuohy, G18 (1,3 mm) / longueur environ 88 mm, avec perforation supplémentaire dans la courbe de l'aiguille - 1 seringue EN PLASTIQUE pour détection de l'espace péridural - 1 cathéter péridural avec guide d'introduction, extrémité distale souple, atraumatique, transparent, avec lignes ou marqueurs radio-opaques <p>Dimensions du cathéter :</p> <ul style="list-style-type: none"> * longueur : 100 cm environ * diamètre : G20 (0,85 mm) <ul style="list-style-type: none"> - 1 raccord pour connexion du cathéter au filtre - 1 filtre péridural 0,2 micron avec raccords NRFit - 1 dispositif de fixation du filtre péridural <p>Proposer un set avec dispositifs à connexion Luer Lock et en complément un set avec dispositifs à connexion NRFit conforme à la norme NF EN ISO 83069-6, en vue d'assurer la transition auprès de l'équipe d'Anesthésie.</p> <p>Préciser les caractéristiques techniques Présentation unitaire stérile Préciser la gamme disponible</p> <p>Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un dispositif pour fixation cutanée du filtre péridural si non intégré à la composition de base.</p> <p>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés à l'équipe d'Anesthésie du Centre Hospitalier de Pontarlier</p>						
	1	Set avec cathéter pour rachi-anesthésie péridurale combinée	Unité	30	15	120	50/400

204	2	PSEF : Dispositif pour fixation cutanée du filtre péridural si non intégré à la composition de base	Unité	0			50/400
Total des quantités du lot n° 204				30	15	120	

205	<p>SET POUR ALR AVEC AIGUILLE ET NEUROSTIMULATION Set pour anesthésie loco-régionale (A.L.R.) échoguidée, qui regroupe tous les éléments nécessaires à la réalisation d'un bloc nerveux, avec repérage du nerf par échographie et/ou neurostimulation (A.L.R. par ponction unique). PROPOSER UN SET AVEC AIGUILLE POUR A.L.R. INTEGREE AU SET.</p> <p>Présentation sous forme de set comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 housse pour sonde d'échographie 15x60 cm avec élastique - 1 cupule 120ml graduée - 1 cupule 60ml graduée rouge - 1 badigeon petit modèle - 1 élastique supplémentaire - 5 compresses NT 7,5 x7,5 cm - 1 plateau transparent dimensions environ 20x15 cm - 1 gel d'échographie 20ml - 1 seringue 20 ml Luer Lock - 1 aiguille pour A.L.R. avec NEUROSTIMULATION selon dimensions suivante : <ul style="list-style-type: none"> o Soit une aiguille avec échogénicité standard à double biseau 30°, 22G / 50mm (s/ lot 1) o Soit une aiguille HYPERECHOGENE à double biseau 30°, 21G / 85mm (s/lot 2) <p>Proposer un prix pour les aiguilles en présentation individuelle</p> <p>Proposer des dispositifs à connexion Luer Lock et en complément un set avec dispositifs à connexion NRFit conforme à la norme NF EN ISO 83069-6, en vue d'assurer la transition auprès des équipes d'Anesthésie.</p> <p>Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement</p> <p>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe d'Anesthésie du Centre Hospitalier de Pontarlier</p>						
	1	Set pour ALR avec aiguille et neurostimulation	Unité				

Catalogue des besoins

Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

Segment 2 CHLP DOLE et CHHC PONTARLIER

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
205	1	Set pour ALR avec aiguille 22G / 50mm	Unité	400	200	1 600	50/400
205	2	Set pour ALR avec aiguille 21G / 85mm	Unité	365	183	1 460	50/400
Total des quantités du lot n°			205	765	383	3 060	

206		<p>SET POUR ALR AVEC AIGUILLE HYPERECHOGENE ET NEUROSTIMULATION Set pour anesthésie loco-régionale (A.L.R.) échoguidée, qui regroupe tous les éléments nécessaires à la réalisation d'un bloc nerveux, avec repérage du nerf par échographie et/ou neurostimulation (A.L.R. par ponction unique). PROPOSER UN SET AVEC AIGUILLE POUR A.L.R. INTEGREE AU SET.</p> <p>Présentation sous forme de set comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table 45 x 75 cm - 1 plateau blister / plastique avec cupules intégrées - 1 cupule rectangulaire 5 x 12 cm - 1 housse pour sonde d'échographie, longueur 60 cm environ avec élastiques - 1 cupule 60ml - 1 badigeon - 10 compresses NT 7,5 x7,5 cm - 1 gel d'échographie 20ml - 2 seringues 20 ml Luer Lock - 1 aiguille pour A.L.R. HYPERECHOGENE avec NEUROSTIMULATION à biseau 30°, 22G / 50 mm <p>Proposer un prix pour l'aiguille en présentation individuelle</p> <p>Proposer des dispositifs à connexion Luer Lock et en complément un set avec dispositifs à connexion NRFit conforme à la norme NF EN ISO 83069-6, en vue d'assurer la transition auprès des équipes d'Anesthésie.</p> <p>Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement</p> <p>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe d'Anesthésie du Centre Hospitalier de Dole</p>					
206	1	Set pour ALR avec aiguille hyperéchogène et neurostimulation	Unité	80	40	320	50/400
Total des quantités du lot n°			206	80	40	320	

Catalogue des besoins

Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

Segment 2 CHLP DOLE et CHHC PONTARLIER

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
207		<p>SET POUR ANESTHESIE PERIDURALE AVEC CATHETER Set COMPLET pour anesthésie péridurale AVEC LE CATHETER et ses accessoires, qui regroupe tous les éléments nécessaires à la ponction péridurale.</p> <p>Présentation sous forme de set comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table 75 x 90 cm - 1 cupule rectangulaire 5 x 12 cm - 1 plateau blister / plastique avec cupules intégrées - 2 badigeons - 5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm - 1 champ de péridurale en non tissé 75 x 90 cm, fenêtré, avec fixation autocollante - 1 aiguille hypodermique 0,8 x 40 mm (G21) - 1 aiguille hypodermique 1,2 x 40 mm (G18) - 1 aiguille hypodermique 0,5 x 25 mm (G25) - 1 aiguille péridurale à pointe type Tuohy, G18 / 80 mm - 1 cathéter péridural avec guide d'introduction, extrémité distale souple, atraumatique, fermée et oeils latéraux, transparent, avec lignes ou marqueurs radio-opaques <p>Dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> * longueur : 100 cm environ * diamètre : G20 <ul style="list-style-type: none"> - 1 seringue EN PLASTIQUE pour détection de l'espace péridural - 1 seringue 2ml luer - 1 seringue 5ml luer - 1 seringue 20ml luer - 1 filtre péridural 0,2 micron - 1 dispositif de fixation du filtre péridural - 1 raccord pour connexion du cathéter au filtre - 1 étiquette autocollante jaune "PERIDURALE" <p>Emballage type sachet pelable</p> <p>Proposer des dispositifs à connexion Luer Lock et en complément un set avec dispositifs à connexion NRFit conforme à la norme NF EN ISO 83069-6, en vue d'assurer la transition auprès des équipes d'Anesthésie.</p> <p>Article sans latex, préciser les matériaux constitutifs Présentation stérile Préciser le conditionnement</p> <p>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe d'Anesthésie (Gynécologie – Obstétrique) du Centre Hospitalier de Dole</p>					
207	1	Set pour anesthésie péridurale avec cathéter	Unité	600	300	2 400	50/400
Total des quantités du lot n° 207				600	300	2 400	
208		<p>SET POUR ANESTHESIE PERIDURALE AVEC CHAMP PATIENT Set pour anesthésie péridurale, qui regroupe les éléments de base nécessaires à la ponction. NE PAS PROPOSER de composition avec le cathéter de péridurale et ses accessoires.</p> <p>Présentation sous forme de set comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table 100x150cm - 2 cupules 60ml - 1 cupule 120ml - 2 essuie main 47x38 cm environ - 1 casaque chirurgicale XL - 1 Champs 80x130 cm fenêtré (10x20cm) - 10 compresses NT 10x10cm - 1 pince Kocher plastique - 1 seringue 3P Luer embout centré - 1 seringue 10ml 3P Luer embout centré - 1 seringue 20ml 3P Luer embout excentré - 1 aiguille hypodermique G20/25mm, - 1 aiguille hypodermique G22/40mm - 1 pansement transparent adhésif 10x12cm <p>Emballage sachet pelable</p> <p>Préciser le matériau constitutif Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement...</p> <p>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe d'Anesthésie (Gynécologie – Obstétrique) du Centre Hospitalier de Pontarlier</p>					

Catalogue des besoins

Classe DMS ANESTHESIE ET REANIMATION

Segment 2 CHLP DOLE et CHIHC PONTARLIER

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
208	1	Set pour anesthésie péridurale avec champ patient	Unité	600	300	2 400	50/400
Total des quantités du lot n° 208				600	300	2 400	
209	1	<p>SET POUR RACHI-ANESTHESIE Set COMPLET pour rachi-anesthésie, qui regroupe tous les éléments nécessaires à la ponction.</p> <p>Présentation sous forme de set comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 champ de table 45 x 75 cm - 1 cupule rectangulaire 5 x 12 cm - 1 plateau blister / plastique avec cupules intégrées - 3 badigeons - 5 compresses en non tissé 7,5 x 7,5 cm - 1 champ transparent 45 x 75 cm, fenêtré Ø 10cm non centré, avec fixation autocollante - 1 seringue 3ml luer - 1 seringue 5ml luer - 1 aiguille hypodermique 0,7 x 30 mm (G22) - 1 aiguille hypodermique 0,9 x 40 mm (G20) - 1 aiguille pour rachianesthésie Ø 0,53 mm (G25) / longueur 88mm environ avec introducteur - 1 pansement transparent hydrofuge 7,5 x 5 cm <p>Emballage type sachet pelable</p> <p>Proposer des dispositifs à connexion Luer Lock et en complément un set avec dispositifs à connexion NRFit conforme à la norme NF EN ISO 83069-6, en vue d'assurer la transition auprès des équipes d'Anesthésie.</p> <p>Article sans latex, préciser les matériaux constitutifs Présentation stérile Préciser le conditionnement</p> <p>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe d'Anesthésie (Gynécologie – Obstétrique) du Centre Hospitalier de Dole</p>					
209	1	Set pour rachi-anesthésie	Unité	680	340	2 720	50/400
Total des quantités du lot n° 209				680	340	2 720	
210	1	<p>VIDEO LARYNGOSCOPE A USAGE UNIQUE Vidéolaryngoscope à usage unique destiné à l'intubation difficile en situations d'urgences, prêt à l'emploi, avec canal latéral de guidage permettant l'insertion et le guidage de la sonde d'intubation endotrachéale.</p> <p>Dimensions environ :</p> <p>Tailles adultes : pour intubation de sondes diamètres 6 à 8,5 mm environ</p> <p>Taille pédiatrique : pour intubation de sondes diamètres 4 à 5,5 mm environ</p> <p>Préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le matériau constitutif - la gamme disponible <p>Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement</p> <p>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe médicale du service des urgences des Centres Hospitaliers de Dole et de Pontarlier.</p>					
210	1	Vidéo laryngoscope à usage unique	Unité	10	5	40	50/400
Total des quantités du lot n° 210				10	5	40	

Catalogue des besoins

Classe DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (CEC-ECMO)

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
211		CANULE AORTIQUE ARMEE COUDEE Canule de C.E.C. pour perfusion aortique, COUDÉE, armée avec collerette fixe et avec connecteur 3/8 (sans raccord LL) Dimensions souhaitées : - diamètre : 18 à 24 Fr - longueur : 20 cm environ Préciser : - le matériau constitutif - le diamètre interne - le diamètre externe Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.					
211	1	Canule aortique armée coudée	Unité	300	150	1 200	50/400
Total des quantités du lot n° 211				300	150	1 200	
212		CANULE AORTIQUE ARMEE DROITE COLLERETTE MOBILE Canule de C.E.C. pour perfusion aortique, DROITE, armée avec collerette mobile et avec connecteur 3/8 (sans raccord LL). Indications : RVAO mini-incision (mini-sternotomie et mini-thoracotomie), REDUX, notamment. Dimensions souhaitées : - diamètre : 18 Fr à 22 Fr - longueur : 25 cm environ Préciser : - le matériau constitutif - le diamètre interne - le diamètre externe Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.					
212	1	Canule aortique armée droite collerette mobile	Unité	300	150	1 200	50/400
Total des quantités du lot n° 212				300	150	1 200	
213		CANULE AORTIQUE DROITE (P/TABC) Canule aortique DROITE, avec colerette, extrémité distale biseautée, biseau <1cm , et connecteur 3/8 (sans raccord LL). Indication : canulation TABC Dimensions souhaitées : - diamètre : 18 Fr à 20 Fr - longueur : 20 cm environ - longueur du biseau < 1 cm environ Préciser : - le matériau constitutif - le diamètre interne - le diamètre externe Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.					
213	1	Canule aortique droite (p/TABC)	Unité	40	20	160	50/400
Total des quantités du lot n° 213				40	20	160	
214		CANULE ARTERIELLE FEMORALE AVEC VALVE ANTI-REFLUX Canule de C.E.C. artérielle fémorale droite armée avec valve anti-reflux Dimensions souhaitées : - diamètres 21 Fr et 23 Fr, - longueur 21 cm environ Préciser : - le matériau constitutif - le diamètre interne Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.					

Catalogue des besoins

Classe DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (CEC-ECMO)

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
214	1	Canule artérielle fémorale avec valve anti-reflux	Unité	15	8	60	53/400
Total des quantités du lot n° 214				15	8	60	

215		CANULE ARTERIELLE FEMORALE NON TRAITEE +/- KIT D'INSERTION 1- Canule artérielle fémorale, droite, armée avec raccord 3/8, utilisable en abord percutané, avec dilateur(s), NON TRAITEE ; Dimensions souhaitées : - diamètre : 14 Fr à 20 Fr - longueur : 15 cm environ - Débit souhaité : 2,8 à 4,5 l/mm Préciser : - le matériau constitutif - le diamètre interne Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement 2- Prestation Supplémentaire Eventuelle Obligatoire (PSEO) : Proposer un prix pour le kit d'insertion percutané. - Préciser si le kit d'insertion est livré avec la canule ou séparément - En cas d'insertion percutanée, préciser si la notice d'utilisation du marquage CE de la canule impose l'utilisation d'un kit d'insertion spécifique. Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.					
215	1	Canule artérielle fémorale non traitée	Unité	40	20	160	50/400
215	2	PSEO : Kit d'insertion percutané	Unité	40	20	160	50/400
Total des quantités du lot n° 215				80	40	320	

216		CANULE ARTERIELLE FEMORALE TRAITEE +/- KIT D'INSERTION 1- Canule artérielle fémorale, droite, armée avec raccord 3/8, utilisable en abord percutané, avec dilateur(s), TRAITEE BIOCOMPATIBLE. Dimensions souhaitées : - diamètre : 14 Fr à 20 Fr environ - longueur : 15 cm environ - Débit souhaité : 2,8 à 4,5 l/mm environ Préciser : - le matériau constitutif - le diamètre interne Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement 2- Prestation Supplémentaire Éventuelle Obligatoire (PSEO) : Proposer un prix pour le kit d'insertion percutané. - Préciser si le kit d'insertion est livré avec la canule ou séparément - En cas de mise en place percutanée de la canule, préciser si dans le cadre du marquage CE de la canule fémorale, la notice d'utilisation impose une référence spécifique de kit d'insertion. Le lot n°216 est multi-attributaire avec un nombre maximum de 2 opérateurs économiques sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Pour chacun des opérateurs économiques les quantités minima contractuelles sont définies ci-dessous : Opérateur économique attributaire n°1 : 70 % des quantités minima Opérateur économique attributaire n°2 : 30 % des quantités minima Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.					
216	1	Canule artérielle fémorale traitée	Unité	120	60	480	50/400
216	2	PSEO : Kit d'insertion percutané	Unité	120	60	480	50/400
Total des quantités du lot n° 216				240	120	960	

217		CANULE ARTERIOTOMIE Canule d'artériotomie de longueur 6 cm environ avec extrémité olivaire de 3 mm environ, radio-opaque et embout femelle luer. Préciser : - le matériau constitutif - la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.					
-----	--	--	--	--	--	--	--

Catalogue des besoins

Classe DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (CEC-ECMO)

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
217	1	Canule artériotomie	Unité	100	50	400	50/400
Total des quantités du lot n° 217				100	50	400	
218	CANULE ASPIRATION PERICARDIQUE SOUPLE, EXTREMITE LESTEE Canule d'aspiration péricardique souple, à extrémité lestée, avec connecteur 1/4, d'une longueur de 38 cm environ. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.						
218	1	Canule aspiration péricardique	Unité	300	150	1 200	50/400
Total des quantités du lot n° 218				300	150	1 200	
219	CANULE CARDIOPLEGIE 1- Canule de cardioplégie antérograde, sans ligne de purge, avec système de protection pour perfusion aortique, type "flow-gard" Dimensions souhaitées : - diamètre : 9Fr, longueur : 14 cm environ Préciser : - le matériau constitutif - le diamètre interne 2- Canule de cardioplégie antérograde, sans ligne de purge, avec système de protection pour perfusion aortique, type "flow-gard" Dimensions souhaitées : - diamètre : 9Fr, longueur : 40 cm environ Préciser : - le matériau constitutif - le diamètre interne 3- Adaptateur en Y, symétrique avec clamp de couleur. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.						
219	1	9Fr, longueur 14cm	Unité	500	250	2 000	50/400
219	2	9Fr, longueur 40cm	Unité	100	50	400	50/400
219	3	Adaptateur Y, symétrique, clamp couleur	Unité	600	300	2 400	50/400
219	4	PSEF : Proposer des canules avec ligne de purge et/ou sans système de protection p/perfusion aortique type "Flow-gard"	Unité	0			50/400
Total des quantités du lot n° 219				1 200	600	4 800	
220	CANULE P/PERFUSION D'ORGANES ARTERIELLE Canule artérielle pour perfusion d'organes, droite, avec embout biseauté et bourrelet de suture. Dimensions souhaitées : CH18 à 24 Préciser : - le matériau constitutif - la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service d'Urologie.						
220	1	Canule p/perfusion d'organes artérielle	Unité	60	30	240	50/400
Total des quantités du lot n° 220				60	30	240	

Catalogue des besoins

Classe DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (CEC-ECMO)

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
221		CANULE P/PERFUSION D'ORGANES VEINEUSE Canule veineuse pour perfusion d'organes, droite, longueur 45 cm. Dimensions souhaitées : CH24, 28 et 32. Préciser : - le matériau constitutif - la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicales du service d'Urologie.					
221	1	Canule p/perfusion d'organes veineuse	Unité	60	30	240	50/400
Total des quantités du lot n°			221	60	30	240	
222		CANULE PERFUSION CORONAIRE ANTEROGRADE AVEC BALLON P/OSTIUM CORONAIRE Canule de perfusion sélective antérograde des coronaires pour cardioplégie au niveau des ostia coronaires, souple, EXTREMITÉ DISTALE DROITE AVEC BALLON AUTO-GONFLABLE, et raccord 1/4. Dimensions souhaitées : - longueur canule : 25 cm environ - diamètre extrémité distale : Gamme de 2 à 3 mm environ - diamètre ballon : Gamme de 3 à 6 mm environ Préciser : - le matériau constitutif - le diamètre interne - les dimensions de ballon auto-gonflable Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.					
222	1	Extrémité droite avec ballon, cathe. Ø 3mm	Unité	200	100	800	50/400
Total des quantités du lot n°			222	200	100	800	
223		CANULE PERFUSION CORONAIRE ANTEROGRADE AVEC EMBOUT SOUPLE P/OSTIUM CORONAIRE Canule de perfusion sélective antérograde des coronaires pour cardioplégie au niveau des ostia coronaires, EXTREMITÉ DISTALE AVEC EMBOUT SOUPLE, longueur 15 cm environ, raccord 1/4. Préciser : - le matériau constitutif - le diamètre interne Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.					
223	1	Canule perfusion coronaire antérograde	Unité	60	30	240	50/400
Total des quantités du lot n°			223	60	30	240	
224		CANULE PERFUSION CORONAIRE RETROGRADE 1- CANULE de perfusion coronaire RETROGRADE, souple, EXTREMITÉ DISTALE DROITE BISEAUTÉE AVEC BALLON GONFLABLE MANUEL et ligne de purge. Dimensions souhaitées : - diamètre : 10, 13 et 15 Fr environ - longueur : 32 cm environ 2- CANULE de perfusion coronaire RETROGRADE, souple, EXTREMITÉ DISTALE DROITE NON BISEAUTÉE AVEC BALLON et ligne de purge. Dimensions souhaitées : - diamètre : 15 Fr environ - longueur : 32 cm environ 3- ADAPTATEUR en Y pour perfusion coronaire (CONNECTEUR) avec une branche unique luer femelle et un Y composé de 2 branches de longueur asymétrique (25 et 10 cm environ) possédant chacune un clamp et luer mâle terminal Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.					
224	1	Canule a/ballon manuel	Unité	60	30	240	50/400

Catalogue des besoins

Classe DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (CEC-ECMO)

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
224	2	Canule a/ballon auto	Unité	20	10	80	50/400
224	3	Adaptateur Y p/perfusion coronaire	Unité	30	15	120	50/400
Total des quantités du lot n°			224	110	55	440	

225		CANULE VEINEUSE DOUBLE ENTREE Canule de CEC pour retour veineux double entrée (atrio-cave), armée, effilée, extrémité phare ouverte avec connecteur 1/2 et CORPS OVAL Dimensions souhaitées * taille effilée 36/46 F environ . longueur : 40 cm, CORPS OVAL * taille effilée inférieure ou égale à 32/40 F . longueur : 40 cm, CORPS OVAL Préciser . le nombre d'ouvertures latérales . le matériau constitutif . le diamètre interne Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.					
225	1	< ou = 32/40F, corps oval	Unité	40	20	160	50/400
225	2	36/46F, corps oval	Unité	400	200	1 600	50/400
Total des quantités du lot n°			225	440	220	1 760	

226		CANULE VEINEUSE FEMORALE MULTIPERFOREE +/- KIT D'INSERTION 1- Canule veineuse fémorale, MULTIPERFOREE 20CM environ, et raccord 3/8. Dimensions souhaitées : - diamètre : 21Fr-25Fr environ - longueur : 75cm environ - perforations : sur 20cm environ Préciser : - la gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs - le diamètre interne Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement 2- Prestation Supplémentaire Eventuelle Obligatoire (PSEO) : Kit d'insertion percutané - Préciser si le kit est livré avec la canule ou séparément - En cas de mise en place percutanée de la canule, préciser si dans le cadre du marquage CE de la canule fémorale, la notice d'utilisation impose une référence spécifique de kit d'insertion. Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.					
226	1	Canule veineuse fémorale multiperforée	Unité	60	60	480	100/800
226	2	PSEO : Kit d'insertion percutané	Unité	60	30	240	50/400
Total des quantités du lot n°			226	120	90	720	

Catalogue des besoins

Classe DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (CEC-ECMO)

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
227	CANULE VEINEUSE FEMORALE NON TRAITEE +/- KIT D'INSERTION 1- Canule veineuse fémorale, droite, armée avec raccord 3/8, NON TRAITÉE. Dimensions souhaitées : - diamètre : 18 Fr à 28 Fr environ - longueur : 55 à 65 cm environ Préciser : 1- le diamètre interne 2- position(s) et longueur(s) des zones perforées 3- matériau constitutif 4- la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement 2- Prestation Supplémentaire Éventuelle Obligatoire (PSEO) : Proposer un prix pour le kit d'insertion percutané. - Préciser si le kit d'insertion est livré avec la canule ou séparément - En cas d'utilisation percutanée de la canule, préciser si dans le cadre du marquage CE de la canule fémorale, la notice d'utilisation impose une référence spécifique du kit d'insertion. Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.						
	1	Canule veineuse fémorale non traitée	Unité	25	13	100	52/400
	2	PSEO : Kit d'insertion percutané	Unité	25	13	100	52/400
Total des quantités du lot n° 227				50	26	200	
228	CANULE VEINEUSE FEMORALE TRAITEE +/- KIT D'INSERTION 1- Canule veineuse fémorale, droite, armée avec raccord 3/8, TRAITEE BIOCOMPATIBLE. Dimensions souhaitées : - diamètre : 18 Fr à 28 Fr environ - longueur : 55 à 65 cm environ Préciser : 1- le diamètre interne 2- position(s) et longueur(s) des zones perforées 3- matériau constitutif 4- la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement 2- Prestation Supplémentaire Eventuelle Obligatoire (PSEO) : Proposer un prix pour le kit d'insertion percutané. - Préciser si le kit d'insertion est livré avec la canule ou séparément - En cas d'utilisation percutané de la canule, préciser si dans le cadre du marquage CE de la canule fémorale, la notice d'utilisation impose une référence spécifique du kit d'insertion. Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.						
	1	Canule veineuse fémorale traitée	Unité	100	50	400	50/400
	2	PSEO : Kit d'insertion percutané	Unité	100	50	400	50/400
Total des quantités du lot n° 228				200	100	800	
229	CANULE VEINEUSE FEMORALE TRAITEE +/- KIT D'INSERTION, EXTREMITE DISTALE A/PERFORATIONS 1- Canules veineuse fémorale, droite, armée avec raccord 3/8, perforée au niveau distal, TRAITEE BIOCOMPATIBLE. Dimensions souhaitées : - diamètre : 15 à 28 Fr environ - longueur : 55 à 65 cm environ - perforations distales : sur 3 cm environ Préciser : - le matériau constitutif - la longueur des perforations de la canule en extrémité distale - la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement 2- Prestation Supplémentaire Eventuelle Obligatoire (PSEO) : Proposer un prix pour le kit d'insertion percutané. - Préciser si le kit d'insertion est livré avec la canule ou séparément - En cas d'utilisation percutanée de la canule, préciser si dans le cadre du marquage CE de la canule fémorale, la notice d'utilisation impose une référence spécifique du kit d'insertion. Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.						

Catalogue des besoins

Classe DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (CEC-ECMO)

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
229	1	Canule veineuse fémorale traitée	Unité	10	5	40	50/400
229	2	PSEO : Kit d'insertion percutané	Unité	10	5	40	50/400
Total des quantités du lot n°			229	20	10	80	

230	CANULE VEINEUSE P/TRANSPLANTATION HEPATIQUE Canule veineuse armée indiquée pour le drainage veineux au niveau de la veine cave droite lors de transplantation hépatique. Caractéristiques souhaitées des canules armées : 1 - longueur 40 cm, diamètre 18 à 32 Fr, extrémité distale droite avec 4 ouvertures larges 2 - longueur 25 cm, diamètre 12 à 16 Fr, extrémité distale droite et large Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : PROPOSER TOUTE LA GAMME DISPONIBLE Présentation unitaire stérile Préciser : - les matériaux constitutifs - le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.						
	1	Canule veineuse p/transplantation hépatique	Unité	150	75	600	50/400
	2	PSEF : proposer toute la gamme disponible	Unité	0			50/400
	Total des quantités du lot n°			230	150	75	600

231	CANULE VEINEUSE VEINE CAVE INFÉRIEURE Canule de C.E.C. pour retour veineux, veine cave inférieure, ARMÉE, DROITE, extrémité phare ouverte. Dimensions souhaitées : - diamètre : 12 à 40 Fr environ - longueur : 40 cm environ Préciser - le matériau constitutif - le nombre d'ouvertures latérales Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.						
	1	Canule veineuse veine cave inférieure	Unité	120	60	480	50/400
	Total des quantités du lot n°			231	120	60	480

232	CANULE VEINEUSE VEINE CAVE SUPÉRIEURE Canule de CEC pour retour veineux, veine cave supérieure, ARMÉE, MALLEABLE, extrémité phare ouverte. Dimensions souhaitées : - diamètre 18Fr à 38Fr environ - longueur : 40 cm environ Préciser : - le matériau constitutif - le diamètre interne Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque..						
	1	Canule veineuse veine cave supérieure	Unité	150	75	600	50/400
	Total des quantités du lot n°			232	150	75	600

Catalogue des besoins

Classe DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (CEC-ECMO)

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
233		CANULE VENTRICULAIRE GAUCHE (DECHARGE), DROITE MALLEABLE Canule de CEC armée pour drainage ventriculaire / décharge gauche, DROITE MALLEABLE (préformable) Dimensions souhaitées : - diamètre : 20 Fr - longueur : 40 cm environ - perforation sur 5 cm à 7 cm environ Préciser : - le matériau constitutif - le diamètre interne Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.					
233	1	Canule ventriculaire gauche (décharge)	Unité	300	150	1 200	50/400
		Total des quantités du lot n°	233	300	150	1 200	
234		CANULE VENTRICULAIRE GAUCHE (DECHARGE), DROITE MALLEABLE, PETIT DIAMETRE P/RVAO MINI INCISION Canule de C.E.C armée pour drainage ventriculaire / décharge gauche, DROITE MALLEABLE (préformable), de PETIT DIAMETRE pour RVAO mini-incision (mini-sternotomie et mini-thoracotomie). Dimensions souhaitées : - diamètre : 12 Fr - longueur : 20 cm environ - perforation sur 5 cm à 7 cm environ Préciser : - le matériau constitutif - le diamètre interne Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.					
234	1	Canule ventriculaire gauche (décharge)	Unité	80	40	320	50/400
		Total des quantités du lot n°	234	80	40	320	
235		CIRCUIT CARDIOPLEGIE Circuit de cardioplégie avec échangeur thermique, piège à bulle, raccords 1/4 (si besoin schéma Besançon sur demande) Préciser : - Les éléments constitutifs = schéma en français Présentation unitaire stérile. Préciser le conditionnement. Le lot n°235 est multi-attributaire avec un nombre maximum de 2 opérateurs économiques sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. Pour chacun des opérateurs économiques les quantités minima contractuelles sont définies ci-dessous : Opérateur économique attributaire n°1 : 50 % des quantités minima Opérateur économique attributaire n°2 : 50 % des quantités minima Les Dispositifs Médicaux Stériles devront avoir été présentés à l'équipe du service de Chirurgie Cardiaque					
235	1	Circuit cardioplégie	Unité	600	300	2 400	50/400
		Total des quantités du lot n°	235	600	300	2 400	
236		CIRCUIT CEREBROPLEGIE (CEREBRO-PERFUSION) Circuit de cérébroplégie pour vascularisation cérébrale en cas de dissection aortique avec arrêt circulatoire comprenant au moins 1/4 tubing en Y, avec une branche commune d'environ 25cm en 1/4-1/4, deux branches chacune d'environ 30cm de longueur et raccord 1/4 LLM - Adaptable sur canule de cardioplégie rétrograde 15Fr 13Fr 10Fr Préciser : - les différents éléments constitutifs du circuit (schéma en français) Préciser le conditionnement Les Dispositifs Médicaux Stériles devront avoir été présenté à l'équipe du service de Chirurgie Cardiaque					

Catalogue des besoins

Classe DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (CEC-ECMO)

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
236	1	Circuit cérébroplégie (cérébro-perfusion)	Unité	20	10	80	50/400
Total des quantités du lot n° 236				20	10	80	
237		CIRCUIT RETOUR VEINEUX ASSISTE_VAVD_VACUUM ASSISTED VENOUS DRAINAGE Circuit de retour veineux assisté, dit VAVD (Vacuum Assisted Venous Drainage) comprenant au moins Circuit 1/4, Clamps, Piège à eau Préciser : Les éléments constitutifs (schéma en français) Présentation unitaire stérile. Préciser le conditionnement Les Dispositifs Médicaux Stériles devront avoir été présenté à l'équipe du service de Chirurgie Cardiaque					
237	1	Circuit VAVD	Unité	300	150	1 200	50/400
Total des quantités du lot n° 237				300	150	1 200	
238		COLONNE ABSORPTION CYTOKINES Colonne d'absorption de cytokines et interleukines inflammatoires pour interventions chirurgicales sous CEC (patient en situation hautement inflammatoire) Préciser : 1- les références bibliographiques dans les indications ci-dessus et leur niveau de preuve 2-les caractéristiques techniques de la colonne : 2-1 - paramètres de rétention, 2-2 - matériau constitutif, 2-3 - surface d'échange (m2), 2-4 - paramètres d'utilisation en CEC (débit sanguin, volume d'amorçage, seuil de pression) Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement. Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.					
238	1	Colonne absorption cytokines	Unité	10	5	40	50/400
Total des quantités du lot n° 238				10	5	40	
239		DILATATEUR GRAND DIAMETRE P/KIT INSERTION PERCUTANE P/CANULES FEMORALES ARTERIELLES OU VEINEUSES Dilatateur vasculaire grand diamètre permettant de dilater un vaisseau pour faciliter l'introduction d'une canule fémorale (artérielle ou veineuse) par voie percutanée, utilisé en complément d'un kit d'insertion percutanée de base. Dimensions minimales souhaitées : - diamètre : 18/20Fr, longueur 20 cm - diamètre : 20/22Fr, longueur 20 cm Préciser : - le matériau constitutif - les gammes de taille disponibles : DIAMETRES et LONGUEURS Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement (unitaire ou par set) Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque. Après étude des critères techniques et économiques, ne sera retenu qu'un seul lot entre les lots n°314 " KIT INSERTION PERCUTANÉ P /CANULE FÉMORALE VEINEUSE OU ARTERIELLE AVEC DILATATEUR DE GRAND DIAMÈTRES" et n°314 " DILATATEUR GRAND DIAMÈTRE P/ KIT INSERTION PERCUTANE P/ CANULES FÉMORALES ARTÉRIELLES OU VEINEUSES".					
239	1	Dilatateur p/kit insertion	Unité	20	10	80	50/400
Total des quantités du lot n° 239				20	10	80	

Catalogue des besoins

Classe DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (CEC-ECMO)

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%	
240	ECMO CANULE JUGULAIRE VEINO-VEINEUSE 2 LUMIERES +/- KIT INSERTION 1- Canule double lumière pour assistance respiratoire (ou ECMO : oxygénation par circulation extra-corporelle) VEINO-VEINEUSE, D'INSERTION JUGULAIRE et permettant le retour veineux des veines cave inférieure et supérieur et l'injection simultanée dans l'oreillette droite. Dimensions souhaitées : - Diamètre : 14 à 31 Fr environ - Longueur : 15 à 30 cm environ Préciser : - la gamme des tailles disponibles et le débit du drainage correspondant - le matériau constitutif - les diamètres internes Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement 2- Prestation Supplémentaire Eventuelle Obligatoire (PSEO) : Proposer un prix pour le kit d'insertion percutané. - Préciser si le kit d'insertion est livré avec la canule ou séparément - En cas d'utilisation percutané de la canule, préciser si dans le cadre du marquage CE de la canule fémorale, la notice d'utilisation impose une référence spécifique du kit d'insertion. Les Dispositifs Médicaux Stériles devront avoir été présentés à l'équipe du service de Chirurgie Cardiaque et de Réanimation Médicale							
	240	1	ECMO canule jugulaire veino-veineuse 2 lumières	Unité	5	3	20	60/400
	240	2	PSEO : Kit d'insertion percutané	Unité	5	3	20	60/400
	Total des quantités du lot n° 240				10	6	40	
241	ECMO CANULE REPERFUSION MEMBRE INFERIEUR ARMEE Canule armée de reperfusion du membre inférieur, avec système de connexion à la canule artérielle, indiquée dans les procédures d'ECMO. Le caractère armé de la canule évite le plissement de la canule et prévient les ischémies de membre inférieur. Dimension souhaitée : - Diamètre : 7 Fr environ - Longueur : 10 cm environ Préciser : - la gamme de tailles disponibles : DIAMETRE et LONGUEURS - le matériau constitutif - le diamètre interne Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.							
	241	1	Canule reperfusion membre inferieur armée	Unité	80	40	320	50/400
	Total des quantités du lot n° 241				80	40	320	
	242	ECMO-DAVD CANULE JUGULAIRE VEINO-VEINEUSE 2 LUMIERES P/ASSIST VENTRICULAIRE DROITE +/- KIT INSERTION 1- Descriptif : Canule veino-veineuse, double lumière, permettant l'ASSISTANCE VENTRICULAIRE DROITE par drainage veineux au niveau de l'oreillette droite et la reperfusion de sang dans l'artère pulmonaire par canulation de la veine jugulaire droite Préciser : - la gamme des tailles disponibles (diamètre-longueur) et le débit du drainage correspondant - le matériau constitutif Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement 2- Prestation Supplémentaire Eventuelle Obligatoire (PSEO) : proposer un prix pour le kit d'insertion percutanée. - Préciser si le kit d'insertion est livré avec la canule ou séparément - En cas d'utilisation percutanée de la canule, préciser si dans le cadre du marquage CE de la canule jugulaire, la notice d'utilisation impose une référence spécifique du kit d'insertion. Les Dispositifs Médicaux Stériles devront avoir été présenté à l'équipe du service de Chirurgie Cardiaque						
242		1	ECMO_DAVD Canule jugulaire 2 lumières_OD_AP	Unité	4	2	16	50/400
242		2	PSEO : Kit d'insertion percutané	Unité	4	2	16	50/400
Total des quantités du lot n° 242				8	4	32		

Catalogue des besoins

Classe DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (CEC-ECMO)

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
243		FILTRE PIEGE A BULLES Filtre piège à bulles pour CEC sans oxygénateur ni cardiotome. Préciser le matériau constitutif Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe du service de chirurgie cardiaque.					
243	1	Filtre piège à bulles	Unité	10	5	40	50/400
Total des quantités du lot n° 243				10	5	40	
244		HEMOCONCENTRATEUR P/CIRCUIT CEC Hémococoncentrateur pour circuit de CEC avec tubulure et poche vidangeable Préciser le matériau constitutif Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.					
244	1	Hémococoncentrateur p/circuit CEC	Unité	40	20	160	50/400
Total des quantités du lot n° 244				40	20	160	
245		KIT INSERTION PERCUTANE P/CANULE FEMORALE ARTERIELLE Kit d'insertion percutané pour canule fémorale artérielle comprenant au minima : - dilateurs : étendue de dilatation 12 - 22 Fr environ - guide en J de diamètre .035 in / .038 in, longueur 100 cm environ - bistouri Préciser : - les différents éléments du kit - la gamme des tailles disponibles pour le guide : DIAMETRES et LONGUEURS - la gamme des tailles disponibles pour les dilateurs : DIAMETRES et LONGUEURS Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.					
245	1	Kit insertion percutané p/canule	Unité	150	75	600	50/400
Total des quantités du lot n° 245				150	75	600	
246		KIT INSERTION PERCUTANE P/CANULE FEMORALE VEINEUSE Kit d'insertion percutané pour canule fémorale veineuse comprenant au minima : - dilateurs : étendue de dilatation 12-22 Fr - guide en J de diamètre .035 / .038 in, longueur 150cm au moins - bistouri Préciser : - les différents éléments du kit - la gamme des tailles disponibles pour le guide : DIAMETRES et LONGUEURS - la gamme des tailles disponibles pour les dilateurs : DIAMETRES et LONGUEURS Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.					
246	1	Kit insertion percutané p/canule veineuse	Unité	180	90	720	50/400
Total des quantités du lot n° 246				180	90	720	

Catalogue des besoins

Classe DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (CEC-ECMO)

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
247		KIT INSERTION PERCUTANE P/CANULE FEMORALE VEINEUSE OU ARTERIELLE AVEC DILATATEUR GRAND DIAMETRE Kit d'insertion percutané comprenant au minima : - dilatateurs de gros diamètres > 22 Fr et de longueur 20cm environ - guide en J de diamètre .035 / .038 in - bistouri Préciser : - les différents éléments du kit - la gamme des tailles disponibles pour le guide : LONGUEURS et DIAMETRES - la gamme des tailles disponibles pour les dilatateurs : LONGUEURS et DIAMETRES Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque. Après étude des critères techniques et économiques, ne sera retenu qu'un seul lot entre les lots n°XXX " DILATATEURS DE GRAND DIAMETRES P/ KIT INSERTION PERCUTANE P/ CANULES FEMORALES ARTERIELLES OU VEINEUSES" et n°XXX " KIT INSERTION PERCUTANE P /CANULES FEMORALES ARTERIELLE ET VEINEUSE AVEC DILATATEURS DE GROS DIAMETRE"					
247	1	Kit insertion percutané dilatateur grand diamètre	Unité	15	8	60	53/400
Total des quantités du lot n° 247				15	8	60	
248		KIT INSERTION PERCUTANE P/CANULE JUGULAIRE Kit insertion percutané pour canule jugulaire veineuse utilisée lors des chirurgies mini-invasives comprenant a minima : - Dilatateurs SOUPLES : étendue de dilatation 8-24 Fr environ - Guide en J extrémité de diamètre .035 / .038 in, longueur 120cm au moins - Bistouri Préciser : - Les différents éléments du kit - La gamme des tailles disponibles pour le guide - La gamme des tailles disponibles pour les dilatateurs : DIAMETRES ET LONGUEURS Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le dispositif médical stérile devra avoir été présenté à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque					
248	1	Kit insertion percutané p/canule jugulaire	Unité	20	10	80	50/400
Total des quantités du lot n° 248				20	10	80	

Catalogue des besoins

Classe DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (CEC-ECMO)

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
249		<p>OXYGENATEUR + CIRCUIT CEC COMPLET Sous lot 1_PACK CEC COMPLET PRECONNECTE = OXY + CIRCUIT CEC (selon schéma type BESANCON disponible sur demande) OXYGENATEUR à membrane traité BIOCOMPATIBLE + réservoir de cardiologie + filtre artériel + TUBULURES de C.E.C. avec une seule cellule SVO² + une poche de récupération sous emballage stérile + valve anti-retour et anti-collabage sur aspirateur de CEC, corps de pompe à galet</p> <p>PRÉCISER LA RÉFÉRENCE ET LE PRIX DE CHAQUE ÉLÉMENT (OXYGENATEURS, TUBULURES, POMPES, FILTRES...) PRÉCISER LA RÉFÉRENCE ET LE PRIX DU PACK CEC COMPLET</p> <p>Renseignements techniques à fournir : Le dossier de réponse devra obligatoirement comporter les éléments suivants : 1 - description et schéma détaillé du circuit proposé 2 - matériaux constitutifs de chaque élément 3 - mode de stérilisation et contrôle 4 - pour les oxygénateurs : 4a - PRIMING 4b - gamme des débits (en précisant le débit maximal et les débits de référence) 4c - index d'hémolyse</p> <p>Sous lot 2_Prestation Supplémentaire Éventuelle Facultatifs (PSEF) : PROPOSER UN PRIX POUR SYSTEME DE DRAINAGE ASSISTE VAVD (Vacuum Assisted Venous Drainage), aspiration sous vide contrôlé</p> <p>Présentation unitaire stérile</p> <p>Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte marquage CE, matériovigilance...) - lot n°249 - lot n°250 Les candidats peuvent répondre aux deux lots mais ils ne pourront être attributaires que d'un seul lot.</p> <p>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.</p>					
249	1	Pack CEC=oxy_circuit	Unité	40	20	160	50/400
249	2	PSEF : Circuit VAVD seul	Unité	0			50/400
Total des quantités du lot n° 249				40	20	160	

250		<p>OXYGENATEUR + CIRCUIT CEC COMPLET Sous lot 1_PACK CEC COMPLET PRECONNECTE = OXY + CIRCUIT CEC (selon schéma type BESANCON disponible sur demande) OXYGENATEUR à membrane traité BIOCOMPATIBLE + réservoir de cardiologie + filtre artériel + TUBULURES de C.E.C. avec une seule cellule SVO² + une poche de récupération sous emballage stérile + valve anti-retour et anti-collabage sur aspirateur de CEC, corps de pompe à galet</p> <p>PRÉCISER LA RÉFÉRENCE ET LE PRIX DE CHAQUE ÉLÉMENT (OXYGENATEURS, TUBULURES, POMPES, FILTRES...) PRÉCISER LA RÉFÉRENCE ET LE PRIX DU PACK CEC COMPLET</p> <p>Renseignements techniques à fournir : Le dossier de réponse devra obligatoirement comporter les éléments suivants : 1 - description et schéma détaillé du circuit proposé 2 - matériaux constitutifs de chaque élément 3 - mode de stérilisation et contrôle 4 - pour les oxygénateurs : 4a - PRIMING 4b - gamme des débits (en précisant le débit maximal et les débits de référence) 4c - index d'hémolyse</p> <p>Sous lot 2_Prestation Supplémentaire Éventuelle Facultatifs (PSEF) : PROPOSER UN PRIX POUR SYSTEME DE DRAINAGE ASSISTE VAVD (Vacuum Assisted Venous Drainage), aspiration sous vide contrôlé</p> <p>Présentation unitaire stérile</p> <p>Les lots suivants sont prévus par doublement de lot dans le but de sécuriser l'approvisionnement (rupture, perte marquage CE, matériovigilance...) - lot n°249 - lot n°250 Les candidats peuvent répondre aux deux lots mais ils ne pourront être attributaires que d'un seul lot.</p> <p>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.</p>					
-----	--	--	--	--	--	--	--

Catalogue des besoins

Classe DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (CEC-ECMO)

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
250	1	Pack CEC=oxy_circuit	Unité	300	150	1 200	50/400
250	2	PSEF : Circuit VAVD seul	Unité	0			50/400
Total des quantités du lot n°			250	300	150	1 200	

251	<p>OXYGENATEUR + CIRCUIT CEC COMPLET FAIBLE PRIMING Sous lot 1_PACK CEC COMPLET PRECONNECTE = OXY + CIRCUIT (selon schéma type BESANCON disponible sur demande) OXYGENATEUR à membrane traité BIOCOMPATIBLE, avec un FAIBLE PRIMING + réservoir de cardiectomie + filtre artériel + TUBULURES de C.E.C. avec une seule cellule SVO² + une poche de récupération sous emballage stérile + valve anti-retour et anti-collabage sur aspirateur de CEC, corps de pompe à galet</p> <p>PRÉCISER LA RÉFÉRENCE ET LE PRIX DE CHAQUE ÉLÉMENT (OXYGENATEURS, TUBULURES, POMPES, FILTRES...) PRÉCISER LA RÉFÉRENCE ET LE PRIX DU Pack CEC COMPLET</p> <p>Renseignements techniques à fournir : Le dossier de réponse devra obligatoirement comporter les éléments suivants : 1 - description et schéma détaillé du circuit proposé 2 - matériaux constitutifs de chaque élément 3 - mode de stérilisation et contrôle 4 - pour les oxygénateurs : 4a - PRIMING 4b - gamme des débits (en précisant le débit maximal et les débits de référence) 4c - index d'hémolyse</p> <p>Sous lot 2_Prestation Supplémentaire Éventuelle Facultatives (PSEF) : PROPOSER UN PRIX POUR SYSTEME DE DRAINAGE ASSISTE VAVD (Vacuum Assisted Venous Drainage), aspiration sous vide contrôlé</p> <p>Présentation unitaire stérile</p> <p>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.</p>						
	1	Pack CEC_FP_oxy_circuit faible priming	Unité	300	150	1 200	50/400
	2	PSEF : Circuit VAVD seul	Unité	0			50/400
Total des quantités du lot n°			251	300	150	1 200	

252	<p>PACK CRN CIRCULATION REGIONALE NORMO-THERMIQUE, COMPATIBLE TOUTES CONSOLES Pack CRN permettant la réalisation d'une assistance Circulatoire Régionale Normo-thermique (CRN) dans le cadre d'un protocole Maastricht 3 et pouvant fonctionner sur toutes les marques de consoles d'ECMO</p> <p>Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement...</p> <p>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie cardiaque.</p>						
	1	Pack CRN compatible toutes consoles	Unité	10	5	40	50/400
	Total des quantités du lot n°			252	10	5	40

Catalogue des besoins

Classe DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (CEC-ECMO)

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
253	PACK ECMO OXYGENATEUR + CIRCUIT Dispositifs médicaux stériles nécessaire pour la réalisation d'une assistance circulatoire type ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation) ou ECLS (Extra Corporeal Life Support) :						
	Sous lot 1_Pack d'assistance comprenant : Oxygénateur + circuit CEC traités BIOCOMPATIBLE 1- Oxygénateur à membrane longue durée avec échangeur thermique intégré pour assistance FEMORO-FEMORALE ou ATRIO-AORTIQUE. Cet oxygénateur doit permettre les échanges gazeux sanguins pendant la circulation extracorporelle ainsi que la régulation de la température du sang artériel. 2- Circuit de circulation extracorporelle avec cellule de saturométrie en oxygène (SaO2) montée, permettant la circulation du sang entre la console et le patient. Préciser la nature du traitement du circuit Préciser : - Les performances : débit sanguin, volume de remplissage, la durée d'utilisation validée - Les caractéristiques de l'échangeur gazeux : matériau, type de fibre, surface - Les caractéristiques de l'échangeur thermique : matériau, type de fibre, surface Préciser la durée d'utilisation validée dans le marquage CE Présentation unitaire stérile.						
	Sous lot 2_Prestation Supplémentaire Éventuelle facultative (PSEF) : proposer un prix pour la tête de pompe compatible avec console GETINGE-MAQUET ROTAFLOW Préciser la durée d'utilisation validée dans le marquage CE Présentation unitaire stérile.						
	Sous lot 3_Prestation Supplémentaire Éventuelle facultative (PSEF) : proposer un prix pour la tête de pompe compatible avec console ECMO LIVANOVA (EX SORIN) Stockert SCPC Préciser la durée d'utilisation validée dans le marquage CE Présentation unitaire stérile.						
	Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.						
253	1	PACK ECMO=Oxy_circuit	Unité	30	15	120	50/400
253	2	PSEF : tête pompe p/ROTAFLOW	Unité	0			50/400
253	3	PSEF : tête pompe p/LIVANOVA SCPC	Unité	0			50/400
			Total des quantités du lot n° 253	30	15	120	
254	PACK ECMO P/CONSOLE GETINGE-MAQUET ROTAFLOW : OXYGENATEUR + CIRCUIT + TETE POMPE Dispositifs médicaux stériles nécessaire pour la réalisation d'une assistance circulatoire type ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation) ou ECLS (Extra Corporeal Life Support) :						
	Sous lot 1_Pack d'assistance comprenant : Oxygénateur + circuit CEC + tete de pompe pour console GETINGE-MAQUET ROTAFLOW traités BIOCOMPATIBLE 1- Oxygénateur à membrane longue durée avec échangeur thermique intégré pour assistance FEMORO-FEMORALE ou ATRIO-AORTIQUE. Cet oxygénateur doit permettre les échanges gazeux sanguins pendant la circulation extracorporelle ainsi que la régulation de la température du sang artériel. 2- Circuit de circulation extracorporelle avec cellule de saturométrie en oxygène (SaO2) montée, permettant la circulation du sang entre la console et le patient. Préciser la nature du traitement du circuit Préciser : - Les performances : débit sanguin, volume de remplissage, la durée d'utilisation validée - Les caractéristiques de l'échangeur gazeux : matériau, type de fibre, surface - Les caractéristiques de l'échangeur thermique : matériau, type de fibre, surface Préciser la durée d'utilisation validée dans le marquage CE Présentation unitaire stérile. 3- "Tête de Pompe" non occlusive servant au transfert du sang et permettant la circulation extracorporelle COMPATIBLE AVEC CONSOLE GETINGE GETINGE-MAQUET ROTAFLOW + attestation de compatibilité avec console GETINGE-MAQUET ROTAFLOW Préciser les performances : - débit, régime, différence de pression, volume de remplissage, Présentation unitaire stérile.						
	Sous lot 2_Prestation Supplémentaire Éventuelle facultative (PSEF) : proposer un prix pour la tête de pompe compatible avec console GETINGE-MAQUET ROTAFLOW Préciser la durée d'utilisation validée dans le marquage CE Présentation unitaire stérile.						
	Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.						
	254	1	Pack ECMO=Oxy_circuit_tête pompe p/ROTAFLOW	Unité	20	10	80
254	2	PSEF : tête pompe p/ROTAFLOW	Unité	0			50/400

Catalogue des besoins

Classe DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (CEC-ECMO)

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
Total des quantités du lot n°			254	20	10	80	
255		<p>PACK ECMO P/CONSOLE LIVANOVA (EX SORIN) Stockert SCPC : OXYGENATEUR + CIRCUIT + TETE POMPE Dispositifs médicaux stériles nécessaires pour la réalisation d'une assistance circulatoire type ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygenation) ou ECLS (Extra Corporeal Life Support) :</p> <p>Sous lot 1_Pack d'assistance comprenant : Oxygénateur + circuit CEC + tete de pompe pour console LIVANOVA (EX SORIN) Stockert SCPC traités BIOCOMPATIBLE</p> <p>1- Oxygénateur à membrane longue durée avec échangeur thermique intégré pour assistance FEMORO-FEMORALE ou ATRIO-AORTIQUE. Cet oxygénateur doit permettre les échanges gazeux sanguins pendant la circulation extracorporelle ainsi que la régulation de la température du sang artériel.</p> <p>2- Circuit de circulation extracorporelle avec cellule de saturométrie en oxygène (SaO2) montée, permettant la circulation du sang entre la console et le patient.</p> <p>Préciser la nature du traitement du circuit</p> <p>Préciser :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les performances : débit sanguin, volume de remplissage, la durée d'utilisation validée - Les caractéristiques de l'échangeur gazeux : matériau, type de fibre, surface - Les caractéristiques de l'échangeur thermique : matériau, type de fibre, surface <p>Préciser la durée d'utilisation validée dans le marquage CE</p> <p>Présentation unitaire stérile.</p> <p>3- "Tête de Pompe" non occlusive servant au transfert du sang et permettant la circulation extracorporelle COMPATIBLE AVEC CONSOLE LIVANOVA (EX SORIN) Stockert SCPC + attestation de compatibilité avec console LIVANOVA (EX SORIN) Stockert SCPC</p> <p>Préciser les performances : - débit, régime, différence de pression, volume de remplissage,</p> <p>Présentation unitaire stérile.</p> <p>Sous lot 2_Prestation Supplémentaire Éventuelle facultative (PSEF) : proposer un prix pour la tête de pompe compatible avec console ECMO LIVANOVA (EX SORIN) Stockert SCPC</p> <p>Préciser la durée d'utilisation validée dans le marquage CE</p> <p>Présentation unitaire stérile.</p> <p>Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Chirurgie Cardiaque.</p>					
255	1	PACK ECMO=Oxy_circuit_tête pompe p/LIVANOVA SCPC	Unité	30	15	120	50/400
255	2	PSEF tête pompe p/LIVANOVA SCPC	Unité	0			50/400
Total des quantités du lot n°			255	30	15	120	

25/08/2025

Catalogue des besoins

Classe DMS CHIRURGIE CARDIAQUE (hors CEC-ECMO)

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
256		BISTOURI P/MICROCHIRURGIE CARDIOVASCULAIRE Bistouri pour MICROCHIRURGIE CARDIOVASCULAIRE, type « Sharpoint » : - Lame plate, longueur 1 cm environ - Lame pointue, pointes 15° et 30° Préciser le matériau constitutif Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de chirurgie cardiaque					
256	1	Bistouri p/microchirurgie cardiovasculaire	Unité	1 200	600	4 800	50/400
Total des quantités du lot n°			256	1 200	600	4 800	

Catalogue des besoins

Classe DMS ELECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
257	AIGUILLE TRANSSEPTALE Aiguille transseptale Préciser : - la longueur et la courbure de l'aiguille - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).						
	1	Aiguille transseptale	Unité	200	100	800	50/400
Total des quantités du lot n°			257	200	100	800	
258	CATHETER ABLATION PAR RADIOFREQUENCE ELECTRODE 8 MM Cathéter pour procédure d'ablation par radiofréquence avec contrôle de température avec électrode 8 mm, en 3 courbures (petite, moyenne et grande) Préciser . La taille et la longueur du cathéter . Le nombre et l'espacement des électrodes . Les matériaux constitutifs (cathéter, électrode) . La compatibilité avec le générateur NGEN Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).						
	1	Cathéter ablation par radiofréquence électrode 8 mm	Unité	150	75	600	50/400
Total des quantités du lot n°			258	150	75	600	
259	CATHETER ELECTROPHYSIOLOGIE QUADRIPOLAIRE Cathéter à courbure fixe pour l'enregistrement électrocardiographique intracardiaque, la cartographie Préciser : . la longueur et le diamètre de la gaine . la longueur, la surface des électrodes . l'espace interpolaire . la nature des matériaux employés pour la gaine et l'électrode . les différents types de courbures disponibles . les câbles de connexion à utiliser Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).						
	1	Cathéter électrophysiologie quadripolaire	Unité	200	100	800	50/400
Total des quantités du lot n°			259	200	100	800	
260	CATHETER ELECTROPHYSIOLOGIE QUADRIPOLAIRE 5F ORIENTABLE Cathéter pour l'enregistrement électrocardiographique intracardiaque, la cartographie Préciser : - la longueur et le diamètre de la gaine - la longueur et la surface des électrodes - espace interpolaire de 5 mm - la nature des matériaux constitutifs - les câbles de connexion à utiliser Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).						
	1	Cathéter électrophysiologie quadripolaire 5F orientable	Unité	600	300	2 400	50/400
Total des quantités du lot n°			260	600	300	2 400	

Catalogue des besoins

Classe DMS ELECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
261		CATHETER STIMULATION TEMPORAIRE Cathéter pour stimulation endocavitaire livré avec connecteur au pace-maker externe. Préciser : . la longueur et le diamètre de la gaine . la longueur, la surface de l'électrode . l'espace interpolaire . la nature des matériaux employés pour la gaine et l'électrode . les différents types de courbures disponibles et leur caractère orientable . le type de connecteur Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
261	1	Cathéter stimulation temporaire	Unité	100	50	400	50/400
		Total des quantités du lot n° 261		100	50	400	
262		INTRODUCTEUR TRANSSEPTAL Gaine d'introduction transseptale Préciser : - la longueur et le diamètre de la gaine - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
262	1	Introducteur transseptal	Unité	300	150	1 200	50/400
		Total des quantités du lot n° 262		300	150	1 200	
263		INTRODUCTEUR TRANSSEPTAL ORIENTABLE Gaine d'introduction transseptale orientable. Préciser : - la longueur et le diamètre de la gaine - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
263	1	Introducteur transseptal orientable	Unité	200	100	800	50/400
		Total des quantités du lot n° 263		200	100	800	

Catalogue des besoins

Classe DMS EMBOLISATION PERIPHERIQUE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
264		COIL .035 AVEC HYDROGEL DETACHEMENT CONTROLE Coïl pour embolisation sélective des vaisseaux à détachement contrôlé. Préciser : - le matériau constitutif - la gamme des tailles disponibles - le mode de détachement - les accessoires nécessaires à la mise en place des coïls Présentation unitaire stérile. Prestation Supplémentaire Éventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un prix pour les accessoires Le Dossier de Réponse devra comporter : LES CONDITIONS DE PRET-DEPOT DES DMIS (Dispositifs Médicaux Implantables Stériles) Le DMIS (Dispositif Médical Implantable Stérile) devra avoir été présenté à (aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
264	1	COIL .035 AVEC HYDROGEL DETACHEMENT CONTROLE	Unité	300	150	1 200	50/400
Total des quantités du lot n°			264	300	150	1 200	

Catalogue des besoins

Classe DMS OPHTALMOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
265		AIGUILLE P/ANESTHESIE RETROBULBAIRE Aiguille pour l'injection d'agent anesthésique dans le cône musculaire. Aiguille à pointe tranchante, environ 0,5 x 38 mm (25G). Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
265	1	Aiguille p/anesthésie retrobulbaire	Unité	160	80	640	50/400
		Total des quantités du lot n° 265		160	80	640	
266		ANNEAU DE MALYUGIN Anneau pour dilater temporairement l'iris pendant la chirurgie de la cataracte ou de la rétine. Préciser le matériau constitutif Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
266	1	Anneau de Malyugin	Unité	90	45	360	50/400
		Total des quantités du lot n° 266		90	45	360	
267		BATONNET ABSORBANT Bâtonnet absorbant pour contrôle des fluides oculaires, environ 6,6 cm x 5 mm. Préciser le matériau constitutif Présentation en sachet de 10 unités environ. Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
267	1	Bâtonnet absorbant	Unité	4 000	2 000	16 000	50/400
		Total des quantités du lot n° 267		4 000	2 000	16 000	
268		BISTOURI P/MICROCHIRURGIE Bistouri pour microchirurgie : . bistouri angulé 15° - 30° - 45° Présentation unitaire stérile Conditionnement : boîte de 5 unités environ Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
268	1	Bistouri angulé 15°	Unité	3 000	1 500	12 000	50/400
268	2	Bistouri angulé 30°	Unité	710	355	2 840	50/400
268	3	Bistouri angulé 45°	Unité	800	400	3 200	50/400
		Total des quantités du lot n° 268		4 510	2 255	18 040	
269		BISTOURI P/TUNNEL SCLERAL Bistouri type "crescent" pour tunnelisation 2,6 mm, angulé biseau vers le haut. Préciser : - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
269	1	Bistouri p/tunnel scléral	Unité	55	28	220	51/400
		Total des quantités du lot n° 269		55	28	220	

Catalogue des besoins

Classe DMS OPHTALMOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
270		BISTOURI PRECALIBRE POUR PHACOEMULSIFICATION Bistouri angulé précalibré pour phacoémulsification. Préciser : - les matériaux constitutifs Proposer une prix pour l'ensemble des tailles disponible, dont 4,1 mm et 5,2 mm Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
270	1	Bistouri précalibré 3 mm	Unité	210	105	840	50/400
270	2	Bistouri précalibré 2,2 mm	Unité	1 510	755	6 040	50/400
270	3	Bistouri précalibré 2,8 mm	Unité	15	8	60	53/400
Total des quantités du lot n°			270	1 735	868	6 940	
271		CANULE A BOUT SOUPLE 25G Canule droite à bout souple 25G Préciser les matériaux utilisés Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
271	1	Canule à bout souple 25G	Unité	400	200	1 600	50/400
Total des quantités du lot n°			271	400	200	1 600	
272		CANULE A EMBOUT OLIVAIRE 23G Canule d'irrigation courbe à embout olivaire 0,60 x 22 mm. Préciser le matériau constitutif Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
272	1	Canule à embout olivaire 23G	Unité	202	101	808	50/400
Total des quantités du lot n°			272	202	101	808	
273		CANULE A HYDRODISSECTION Canule à hydrodissection pour irrigation avant phacoémulsification avec embout spatulé Dimensions : diamètre 25 G longueur 22 mm Angulée 33° à 8 mm de l'extrémité Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
273	1	Canule à hydrossection	Unité	3 300	1 650	13 200	50/400
Total des quantités du lot n°			273	3 300	1 650	13 200	
274		CANULE A VOIES LACRYMALES Canule à voies lacrymales, à usage unique, stérile, droite, atraumatique, pour enfant et adulte Longueur 12 mm et diamètre 0,5 mm - 25G Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
274	1	Canule à voies lacrymales	Unité	410	205	1 640	50/400
Total des quantités du lot n°			274	410	205	1 640	
275		CANULE BACKFLUSH BOUT BROUSSE PASSIVE/ACTIVE 25G Instrument avec canule Backflush (vitréo-rétinienne) à usage unique, conçue pour l'aspiration du sang et des débris au niveau du segment postérieur, avec aiguille bout brosse, 25G / 0,50 mm, fonctionnant en aspiration passive et active. Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					

Catalogue des besoins

Classe DMS OPHTALMOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
275	1	Canule backflush bout brosse passiveactive 25G	Unité	500	250	2 000	50/400
Total des quantités du lot n°			275	500	250	2 000	
276		CANULE CHAMBRE ANTERIEURE Canule de chambre antérieure type Rycroft angulée. Dimensions : - diamètre 30G - longueur 22 mm Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
276	1	Canule chambre antérieure	Unité	5 000	2 500	20 000	50/400
Total des quantités du lot n°			276	5 000	2 500	20 000	
277		CAUTERE POUR CHIRURGIE OCULOMOTRICE Cautère pointe fine stérile à usage unique, pour chirurgie oculomotrice de la paupière et du strabisme Pointe fine en forme de boucle Température réglable Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
277	1	Cautère pour chirurgie oculomotrice	Unité	230	115	920	50/400
Total des quantités du lot n°			277	230	115	920	
278		CISEAUX UU 25G Ciseaux à usage unique. Préciser le matériau Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
278	1	Ciseaux UU 25G	Unité	50	25	200	50/400
Total des quantités du lot n°			278	50	25	200	
279		CONE A USAGE UNIQUE P/TONOMETRE A APLANATION Cône à usage unique pour tonomètre à aplanation. Le cône doit pouvoir s'adapter à tous les tonomètres à aplanation Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
279	1	Cône à usage unique p/tonomètre à aplanation	Unité	600	300	2 400	50/400
Total des quantités du lot n°			279	600	300	2 400	
280		CONFORMATEUR AVEC TROUS POUR ENUCLEATION Conformateur rigide avec trous pour maintien du cul-de-sac conjonctival après énucléation/éviscération oculaire Préciser - la gamme de taille disponible - le matériau - le nombre de trous Présentation unitaire stérile Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un prix pour une version souple Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
280	1	Conformateur avec trous pour énucléation	Unité	40	20	160	50/400
280	2	PSEF : Version souple	Unité	0			50/400
Total des quantités du lot n°			280	40	20	160	

Catalogue des besoins

Classe DMS OPHTALMOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
281		COQUE MONOCULAIRE Coque monoculaire universelle, transparente, avec orifices d'aération, modèle adulte 7,5cm x 6,5cm environ, Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : PROPOSER UN MODELE PEDIATRIQUE 5,1 CM X 4,1 CM ENVIRON Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
281	1	Coque monoculaire	Unité	3 055	1 528	12 220	50/400
281	2	PSEF : Modèle pédiatrique 5,1 cm x 4,1 cm environ	Unité	0			50/400
Total des quantités du lot n° 281				3 055	1 528	12 220	
282		COQUE MONOCULAIRE ADHESIVE NON PERFOREE Coque monoculaire universelle, transparente, non perforée, adhésive, modèle adulte. Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : PROPOSER UN MODELE PEDIATRIQUE Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de Neurochirurgie.					
282	1	Coque monoculaire adhésive non perforée	Unité	90	45	360	50/400
282	2	PSEF : Modèle pédiatrique	Unité	0			50/400
Total des quantités du lot n° 282				90	45	360	
283		CRYODE USAGE UNIQUE Cryode à décollement de rétine à usage unique. Préciser : - les matériaux constitutifs - la compatibilité avec le générateur de froid ERBE - les conditions de prêt de l'adaptateur du générateur de froid. Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
283	1	Cryode usage unique	Unité	150	75	600	50/400
Total des quantités du lot n° 283				150	75	600	
284		ELECTRODE BIPOLAIRE DIATHERMIE 18G Electrode bipolaire fonctionnant sur phacoémulsificateur CENTURION ALCON vitréotome STELLARIS ELITE BAUSCH ET LOMB. Electrode 18G en métal, droite, avec pointe biseautée, pour incision avec coagulation combinée lors de la chirurgie du glaucome et chirurgie de la rétine. Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
284	1	Electrode bipolaire diathermie 18G	Unité	310	155	1 240	50/400
Total des quantités du lot n° 284				310	155	1 240	
285		ELECTRODE BIPOLAIRE DIATHERMIE 25G Electrode bipolaire fonctionnant sur phacoémulsificateur INFINITI ALCON et sur vitrectome et STELLARIS PC et ELITE BAUSCH ET LOMB. Electrode 25G en métal, droite, avec pointe biseautée pour chirurgie de la rétine. Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
285	1	Electrode bipolaire diathermie 25G	Unité	210	105	840	50/400
Total des quantités du lot n° 285				210	105	840	

Catalogue des besoins

Classe DMS OPHTALMOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
286		FIBRE ENDOILLUMINATION Fibre endoillumination ou chandelier 27G, pour chirurgie de la rétine. Présentation unitaire stérile Préciser : - la gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs Les DMS devront avoir été présentés à l'équipe médicale concernée.					
286	1	FIBRE ENDOILLUMINATION	Unité	20	10	80	50/400
		Total des quantités du lot n° 286		20	10	80	
287		GAZ POUR TAMPONNEMENT Gaz pour tamponnement post-opératoire pour chirurgie vitréo-rétinienne. Gaz souhaité : - C2F6 - C3F8 - SF6 Préciser : - la composition du gaz (pur ou mélange) - les dispositifs nécessaires à l'utilisation - le conditionnement Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
287	1	Gaz pour tamponnement	Unité	400	200	1 600	50/400
		Total des quantités du lot n° 287		400	200	1 600	
288		GEL DE PROTECTION P/CORNEE Gel de protection de la surface cornéenne pendant les procédures chirurgicales Préciser : - la composition exacte - la présentation Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
288	1	Gel de protection p/cornée	Unité	1 500	750	6 000	50/400
		Total des quantités du lot n° 288		1 500	750	6 000	
289		HUILE DE SILICONE POUR CHIRURGIE OPHTALMIQUE Huile de silicone purifiée stérile présentée en seringue préremplie de 15 ml environ. Viscosités souhaitées : - environ 5 000 cst - environ 1000 cst Préciser : - les caractéristiques physico-chimiques : . poids moléculaires (Daltons) . viscosité . indice de polydispersité - les autres présentations unitaires de la gamme PROPOSER UN PRIX POUR LES D.M.S. SERVANT A L'INJECTION (TUBULURE P/ SERINGUE AVEC RACCORD, CANULE D'INJECTION STELLARIS PC et ELITE) Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un prix pour 5 000 cst Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
289	1	1000 cst	Unité	50	25	200	50/400
289	2	PSEF : 5 000 cst	Unité	0			50/400
		Total des quantités du lot n° 289		50	25	200	
290		HYALURONATE DE SODIUM EN GEL Gel oculaire contenant du hyaluronate de sodium (0,3%) en unidoses Présentation unitaire stérile					

Catalogue des besoins

Classe DMS OPHTALMOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
290	1	HYALURONATE DE SODIUM EN GEL	Unité	7 020	3 510	28 080	50/400
Total des quantités du lot n°			290	7 020	3 510	28 080	
291	LAME USAGE UNIQUE P/BISTOURI BEAVER Lame de bistouri U.U. stérile adaptable sur manche de BISTOURI BEAVER Sclérotome multifaces, contour tranchant, chirurgie du glaucome (type 375700) Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).						
291	1	Lame usage unique p/bistouri beaver	Unité	72	36	288	50/400
Total des quantités du lot n°			291	72	36	288	
292	LANCETTE OCULAIRE ABSORBANTE Lancette absorbante stérile pour contrôle chirurgical des fluides oculaires. Préciser le matériau constitutif Présentation par sachet de 5 unités ou 10 unités Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).						
292	1	Lancette oculaire absorbante	Unité	31 500	15 750	126 000	50/400
Total des quantités du lot n°			292	31 500	15 750	126 000	
293	LENTILLE A VITRECTOMIE STERILE Lentille à vitrectomie stérile, à usage unique, avec patte de positionnement Proposer 3 types de lentilles : - à verre plan - à verre biconcave - à verre prismatique 30° Préciser : - le diamètre de la lentille - le matériau constitutif - le conditionnement - le mode de stérilisation Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).						
293	1	Verre biconcave	Unité	30	15	120	50/400
293	2	Verre plan	Unité	300	150	1 200	50/400
293	3	Verre prismatique	Unité	40	20	160	50/400
Total des quantités du lot n°			293	370	185	1 480	
294	LENTILLES DE CONTACT THERAPEUTIQUE Lentilles pansements ou lentille à + 1 dioptrie Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).						
294	1	Lentilles de contact thérapeutique	Unité	1 005	502	4 020	50/400
Total des quantités du lot n°			294	1 005	502	4 020	

Catalogue des besoins

Classe DMS OPHTALMOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
295		PERFLUOROCARBONE LIQUIDE Perfluorocarbone liquide pour réapplication et manipulation rétinienne Présentation souhaitée, seringue avec canule, volume de 7 ml. Préciser : . la formule chimique . la densité . l'indice de réfraction . la viscosité Préciser la présentation et le conditionnement Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer un prix pour les autres volumes Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
295	1	Flacon 7 ml	Unité	200	100	800	50/400
295	2	PSEF : Autres volumes	Unité	0			50/400
		Total des quantités du lot n°	295	200	100	800	
296		PINCE MEMBRANE UU 25G Pince à membrane à usage unique. Préciser le matériau Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
296	1	Pince membrane UU 25G	Unité	310	155	1 240	50/400
		Total des quantités du lot n°	296	310	155	1 240	
297		PROTECTEUR OCULAIRE Protecteur oculaire stérile, avec ailette, permettant de protéger le globe oculaire lors des interventions chirurgicales. Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présentés à l'équipe médicale des services de chirurgie maxillo-faciale et ophtalmologie.					
297	1	Protecteur oculaire	Unité	50	25	200	50/400
		Total des quantités du lot n°	297	50	25	200	
298		RETRACTEUR IRIS Micro-crochets à iris destinés à rétracter l'iris durant la chirurgie. Préciser : - le matériau constitutif - les dimensions Présentation stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
298	1	Rétracteur d'iris	Sach. de 5	70	35	280	50/400
		Total des quantités du lot n°	298	70	35	280	
299		SOLUTION COLORANTE P/CHIRURGIE DE LA CATARACTE Solution colorante pour visualisation du capsulorhéxis dans la chirurgie de la cataracte, présentation en seringue souhaitée Préciser la composition exacte Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
299	1	Solution colorante p/chirurgie de la cataracte	Unité	700	350	2 800	50/400
		Total des quantités du lot n°	299	700	350	2 800	

Catalogue des besoins

Classe DMS OPHTALMOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
300		SOLUTION COLORANTE P/CHIRURGIE DE LA RETINE Colorant pour chirurgie de la rétine Préciser - la composition exacte - la présentation Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
300	1	Solution colorante p/chirurgie de la rétine	Unité	300	150	1 200	50/400
		Total des quantités du lot n°	300	300	150	1 200	
301		SOLUTION STERILE POUR IRRIGATION INTRAOCULAIRE Flacons de 25 ml et 500 ml (flacon verre uniquement pour le 500 ml) Préciser la formule chimique Préciser le conditionnement Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
301	1	Flacon 25 ml	Unité	1 300	650	5 200	50/400
301	2	Flacon verre 500 ml	Unité	600	300	2 400	50/400
		Total des quantités du lot n°	301	1 900	950	7 600	
302		SONDE A PTOSIS Sonde en silicone pour le traitement des affections palpébrale ptosis. Préciser la taille des gammes disponible Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
302	1	Sonde à ptosis	Unité	10	5	40	50/400
		Total des quantités du lot n°	302	10	5	40	
303		SONDE ENDOCULAIRE DIRECTIONNELLE 25G P/LASER Sonde endoculaire directionnelle 25G utilisée dans la chirurgie de la rétine/vitrectomie, pour fonctionnement avec laser VITRA2 - QUANTEL. Présentation unitaire stérile Proposer un prix pour la version éclairante Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
303	1	Sonde endoculaire directionnelle 25G p/laser	Unité	150	75	600	50/400
		Total des quantités du lot n°	303	150	75	600	
304		SONDE POUR LARMOIEMENTS Sonde pour intubation bicanaliculonasale et monocanaliculonasale pour le traitement des sténoses des voies lacrymales, des plaies canaliculaires 1 - Sonde pour intubation bicanaliculonasale Préciser - les matériaux - les dimensions du tube de silicone et des 2 mandrins Présentation unitaire stérile 2 - Sonde pour intubation monocanaliculonasale et version avec grande colerette Préciser - les matériaux - les dimensions du tube en silicone et du mandrin métallique Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
304	1	Sonde pour intubation bicanaliculonasale	Unité	25	12	100	48/400
304	2	Sonde pour intubation monocanaliculonasale	Unité	3	1	12	33/400

Catalogue des besoins

Classe DMS OPHTALMOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
Total des quantités du lot n°			304	28	13	112	
305		TREPAN A USAGE UNIQUE Trépan de 17 mm de diamètre permettant de couper des sections circulaires de la cornée et/ou sclérotique pour préparer une greffe de cornée. Préciser : - la gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
305	1	Trépan à usage unique	Unité	150	75	600	50/400
Total des quantités du lot n°			305	150	75	600	
306		TROUSSE IVT Trousse pour les injections intra-vitréennes comprenant : - un champ opératoire pré-troué environ 1 m x 1 m - un champ de table - un blépharostat - un marqueur 3.5 - 4 mm - 10 compresses non tissées - 1 coton-tige - 1 pince Kocher - 1 cupule de 60 ml Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
306	1	Trousse IVT	Unité	5 000	2 500	20 000	50/400
Total des quantités du lot n°			306	5 000	2 500	20 000	
307		VISCOELASTIQUE Viscoélastique à base de dérivé de hyaluronate de sodium - Sous-lot n°1 : Viscoélastique dispersif, présentation injectable 0,75 ml - Sous-lot n° 2 : Viscoélastique double viscosité sous forme de set. Set contenant une présentation injectable d'environ 0,5 ml de viscoélastique dispersif et une présentation injectable d'environ 0,5 ml de viscoélastique cohésif - Sous-lot n°3 : Viscoélastique cohésif, présentation injectable environ 1 ml à 1% Le dossier de réponse devra comporter les renseignements suivants : - composition du produit - origine du principe actif - caractéristiques du principe actif : . concentration . poids moléculaire (Daltons) . viscosité au repos (Cps) . pseudoplasticité - présentation du viscoélastique (volume - seringue - avec ou sans canule...) Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
307	1	Viscoélastique dispersif présentation injectable environ 0,75 ml	Unité	80	40	320	50/400
307	2	Viscoélastique double viscosité sous forme de set	Unité	1 500	750	6 000	50/400
307	3	Viscoélastique cohésif	Unité	400	200	1 600	50/400
Total des quantités du lot n°			307	1 980	990	7 920	
348		INJECTEUR POUR GREFFON DE CORNEE TECHNIQUE DMEK Dispositif permettant l'insertion des greffons de cornée par technique DMEK. Préciser le matériau constitutif Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
348	1	Injecteur pour greffon de cornée technique DMEK	Unité	100	50	400	50/400

25/08/2025

Catalogue des besoins
Classe DMS OPHTALMOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
		Total des quantités du lot n°	348	100	50	400	

Catalogue des besoins

Classe DMS OPHTALMOLOGIE CHLP DOLE et CHHC PONTARLIER

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
308		ANNEAU DE MALYUGIN Anneau pour dilater temporairement l'iris pendant la chirurgie de la cataracte ou de la rétine. Préciser le matériau constitutif Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
308	1	Anneau de Malyugin	Unité	20	10	80	50/400
		Total des quantités du lot n°	308	20	10	80	
309		BISTOURI P/PHACO 15° DROIT Bistouri p/phaco 15° droit. Présentation unitaire stérile					
309	1	Bistouri p/phaco 15° droit	Unité	5	3	20	60/400
		Total des quantités du lot n°	309	5	3	20	
310		CANULE IRRIGATION DE RYCROFT Canule d'irrigation, dimension souhaité 0,4 x 22 mm (27G), angulé à 4 mm de l'extrémité. Présentation unitaire stérile					
310	1	Canule irrigation de Rycroft	Unité	2 150	1 075	8 600	50/400
		Total des quantités du lot n°	310	2 150	1 075	8 600	
311		DILATATEUR A VOIE LACRYMALE DILATATEUR A VOIE LACRYMALE Présentation unitaire stérile					
311	1	Dilatateur à voie lacrymale	Unité	5	2	20	40/400
		Total des quantités du lot n°	311	5	2	20	
312		PACK CATARACTE Pack pour chirurgie de la cataracte. Composition : - 1 champ de table 180 x 150 cm - 1 champ patient 180 x 160 cm, fenêtre 11,5 x 12,5 cm à inciser - 4 cupules de 60 ml de couleur - 1 microcouteau 2,2 mm biseau dessus 45° - 1 couteau droit 15° - 1 pince multiusage bleue - 1 coque universelle - 1 seringue LL 3 ml - 1 seringue LL 5 ml - 1 seringue L 1 ml - 5 compresses non-tissé 7,5 x 7,5 cm - 1 compresse boule 20 x 20 cm - 3 compresses boules 25 x 25 cm					
312	1	Pack cataracte	Unité	1 000	500	4 000	50/400
		Total des quantités du lot n°	312	1 000	500	4 000	
313		TROUSSE IVT Trousse pour les injections intravitréenne comprenant : 1 champ de soin 2 couches 100x100 cm - 1 aiguille UU 0,30.12mm - 5 compresses non tissées 4 plis 40g 7,5x7,5 cm - 1 champ fenêtré 2 couches 50x60cm - 1 marqueur scléral 3,5/4,0 bleu - 1 blocage paupière Présentation unitaire stérile					
313	1	Trousse IVT	Unité	1 200	600	4 800	50/400
		Total des quantités du lot n°	313	1 200	600	4 800	

Catalogue des besoins

Classe DMS OPHTALMOLOGIE CHLP DOLE et CHHC PONTARLIER

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
314		VISCOELASTIQUE Viscoélastique à base de dérivé de hyaluronate de sodium - Sous-lot n°1 : Viscoélastique dispersif, présentation injectable 0,75 ml - Sous-lot n° 2 : Viscoélastique double viscosité sous forme de set. Set contenant une présentation injectable d'environ 0,5 ml de viscoélastique dispersif et une présentation injectable d'environ 0,5 ml de viscoélastique cohésif - Sous-lot n°3 : Viscoélastique cohésif, présentation injectable environ 1 ml à 1% Le dossier de réponse devra comporter les renseignements suivants : - composition du produit - origine du principe actif - caractéristiques du principe actif : . concentration . poids moléculaire (Daltons) . viscosité au repos (Cps) . pseudoplasticité - présentation du viscoélastique (volume - seringue - avec ou sans canule...) Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
	1	Viscoélastique dispersif, présentation injectable 0,75 ml	Unité	10	5	40	50/400
	2	Viscoélastique double viscosité sous forme de set. Set contenant une présentation injectable d'environ 0,5 ml de viscoélastique dispersif et une présentation injectable d'environ 0,5 ml de viscoélastique cohésif	Unité	1 550	775	6 200	50/400
	3	Viscoélastique cohésif, présentation injectable environ 1 ml à 1%	Unité	110	55	440	50/400
Total des quantités du lot n°			314	1 670	835	6 680	

Catalogue des besoins

Classe DMS RADIOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
315		AIGUILLE INTRODUCTRICE P/ANGIOGRAPHIE Aiguille pour introduction du guide diamètre G13 à 20, longueur 75 mm environ Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement Prestation Supplémentaire Éventuelle Facultative (PSEF) : Proposition pour une longueur de 85 mm environ Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
315	1	Aiguille introductrice p/angiographie	Unité	3 025	1 512	12 100	50/400
315	2	PSEF : Longueur de 85 mm environ	Unité	0			50/400
Total des quantités du lot n° 315				3 025	1 512	12 100	
316		CANULE P/HYSTEROGRAPHIE Dispositif permettant l'opacification de l'utérus et des trompes comprenant : - 1 cathéter gradué coulissant pour faciliter son insertion à travers le col ; - 1 ligne d'aspiration avec clamp ; - 1 ligne d'injection avec robinet 2-voies ; - 1 cupule de forme tronconique assurant l'étanchéité au niveau du col par mise sous vide progressive. 4 tailles de cupules différentes souhaitées (20, 25, 30 et 35mm). Préciser : - les matériaux constitutifs - la présentation et le conditionnement Présentation unitaire stérile Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, à l'équipe chirurgicale du service de radiologie					
316	1	Canule p/hystérogaphie	Unité	102	51	408	50/400
Total des quantités du lot n° 316				102	51	408	
317		GUIDE DE RADIOLOGIE Guide de radiologie en acier inoxydable recouvert de teflon, à âme fixe ou mobile, en J (rayon de courbure 3 mm) ou droit Longueurs : 40, 150, 180 et 260 mm Diamètres : .025 inch à .038 inch Présentation unitaire stérile, sous gaine protectrice individuelle rigide et emballage pelable Conditionnement : boîte de 5 unités environ Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
317	1	GUIDE DE RADIOLOGIE	Unité	7 002	3 501	28 008	50/400
Total des quantités du lot n° 317				7 002	3 501	28 008	
318		GUIDE DE RADIOLOGIE HYDROPHILE Guide de radiologie présentant un revêtement hydrophile et à extrémité distale angulée ou conformable Longueur : 50, 150, 180 et 260 cm Diamètre : .018, .025, .035 Présentation unitaire stérile, sous gaine protectrice individuelle rigide, et emballage pelable Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
318	1	150 et 180 cm	Unité	3 510	1 755	14 040	50/400
318	2	260 cm	Unité	402	201	1 608	50/400
Total des quantités du lot n° 318				3 912	1 956	15 648	
319		GUIDE HYDROPHILE RIGIDE TYPE "STIFF" Guide hydrophile rigide type STIFF pour angioplastie. Longueurs souhaitées : 150, 180 et 260 cm. Préciser : - la gamme des diamètres disponibles, - la nature des matériaux constitutifs. Présentation unitaire stérile. Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
319	1	150 cm et 180 cm	Unité	302	151	1 208	50/400
319	2	260 cm	Unité	52	26	208	50/400

Catalogue des besoins

Classe DMS RADIOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
Total des quantités du lot n°			319	354	177	1 416	
320		GUIDE P/PROCEDURE TAVI Guide rigide pour mise en place de valves cardiaques par voie percutanée. Préciser : - la gamme des tailles disponibles - la nature des matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
320	1	Guide p/procédure TAVI	Unité	400	200	1 600	50/400
Total des quantités du lot n°			320	400	200	1 600	
321		GUIDE POUR PTA TYPE "LUNDERQUIST" Guide très rigide pour angioplastie périphérique type LUNDERQUIST Taille .035 Longueur 260 cm Préciser la nature des matériaux constitutifs, le type d'angulation Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
321	1	Guide PTA type "LUNDERQUIST"	Unité	150	75	600	50/400
Total des quantités du lot n°			321	150	75	600	
322		GUIDE RIGIDE TYPE "AMPLATZ" Guide rigide type AMPLATZ .035 pour angioplastie Longueurs souhaitées : 150, 180 et 260 cm Préciser la nature des matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
322	1	Guide rigide type "AMPLATZ"	Unité	502	251	2 008	50/400
Total des quantités du lot n°			322	502	251	2 008	
323		GUIDE RIGIDE TYPE "BACK UP MEIER" Guide en acier inoxydable recouvert de téflon, droit ou J. Préciser la gamme des tailles disponibles Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
323	1	Guide rigide type "BACK UP MEIER"	Unité	100	50	400	50/400
Total des quantités du lot n°			323	100	50	400	
324		INTRODUCTEUR A VALVE 10/12F LG 45 CM Dispositif pour introduction de cathéter comprenant : - 1 dilateur - 1 gaine d'introduction avec valve hémostatique et dérivation latérale Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Prestation Supplémentaire Éventuelle Facultative (PSEF) : Proposition pour longueur 55 et 70 cm Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
324	1	Introduceur à valve 10/12F lg 45 cm	Unité	32	16	128	50/400
324	2	PSEF : Longueur 55 et 70 cm	Unité	0			50/400
Total des quantités du lot n°			324	32	16	128	

Catalogue des besoins

Classe DMS RADIOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
325		INTRODUCTEUR A VALVE A EXTREMITÉ MODULABLE Dispositif pour introduction de cathéter comprenant - dilateur - gaine d'introduction droite à laquelle on peut donner une courbure avec valve hémostatique et dérivation latérale avec robinet 3 voies Taille 5 à 9F Longueurs 55, 70 et 90 cm Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
325	1	Introduceur à valve à extrémité modulable	Unité	105	52	420	50/400
		Total des quantités du lot n° 325		105	52	420	
326		INTRODUCTEUR A VALVE AVEC GAINÉ DE STÉRILITÉ Dispositif pour introduction de cathéters et sondes (cathéters de thermodilution) dans le système vasculaire selon la méthode de Seldinger comprenant : - un guide métallique à extrémité souple - un dilateur de vaisseaux - une gaine d'introduction comportant 1 valve hémostatique et 1 dérivation latérale avec robinet trois voies - une gaine de stérilité Tailles : 5F à 9 F Présentation : plateau unitaire stérile Préciser le conditionnement Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
326	1	Introduceur à valve avec gaine de stérilité	Unité	152	76	608	50/400
		Total des quantités du lot n° 326		152	76	608	
327		INTRODUCTEUR A VALVE DE GRAND DIAMÈTRE POUR ENDOPROTHÈSE ABDOMINALE pour endoprothèse abdominale Dispositif pour introduction des cathéters dans le système vasculaire comprenant une gaine d'introduction de 12 à 28 F Préciser les longueurs de gaines disponibles Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
327	1	Introduceur à valve de grand diamètre pour endoprothèse abdominale	Unité	50	25	200	50/400
		Total des quantités du lot n° 327		50	25	200	
328		INTRODUCTEUR A VALVE GAINÉ 30 CM, 10 A 18F Dispositif pour introduction de cathéter (pose de valve cardiaque percutanée) comprenant - dilateur - gaine d'introduction avec valve hémostatique et dérivation latérale avec robinet 3 voies Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
328	1	Introduceur à valve gainé 30 cm, 10 à 18F	Unité	505	252	2 020	50/400
		Total des quantités du lot n° 328		505	252	2 020	
329		INTRODUCTEUR A VALVE GAINÉ 35/55cm Dispositif pour introduction de cathéters (cathéters d'angiographie, cathéters à ballonnet) dans le système vasculaire selon la méthode de Seldinger comprenant : - un dilateur de vaisseaux - une gaine d'introduction d'environ 35 ou 55 cm à extrémité radio opaque comportant une valve hémostatique et une dérivation latérale avec robinet trois voies Tailles 5 F à 8 F Présentation : plateau unitaire stérile Préciser le conditionnement Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
329	1	Introduceur à valve gainé 35/55cm	Unité	200	100	800	50/400
		Total des quantités du lot n° 329		200	100	800	

Catalogue des besoins

Classe DMS RADIOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
330		INTRODUCTEUR A VALVE GAINÉ 45 CM 4 A 9F Dispositif pour introduction de cathéter dans le système vasculaire selon la méthode de Seldinger comprenant : - deux dilateurs - une gaine d'introduction d'environ 45 cm avec valve hémostatique et une dérivation latérale avec robinet 3 voies - taille 4 à 9F Présentation unitaire stérile Préciser le conditionnement PSEF : Prestation Supplémentaire Éventuelle Facultative (PSEF) : Proposition pour longueur 55 et 70 cm Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
330	1	Introduceur à valve gainé 45 cm 4 à 9F	Unité	205	102	820	50/400
330	2	PSEF : Proposition pour longueur 55 et 70 cm	Unité	0			50/400
		Total des quantités du lot n°	330	205	102	820	
331		INTRODUCTEUR A VALVE GAINÉ DE 10 CM Dispositif pour introduction de cathéters (cathéters d'angiographie, cathéters à ballonnet) dans le système vasculaire selon la méthode de Seldinger comprenant : - un guide métallique à extrémité souple - un dilateur de vaisseaux - une gaine d'introduction comportant une valve hémostatique et une dérivation latérale avec robinet trois voies Tailles 4 F à 11 F Prestation supplémentaire facultative : VERSION CONTENANT UN CATHETER COURT Présentation : plateau unitaire stérile Préciser le conditionnement Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
331	1	Introduceur à valve gainé de 10 cm	Unité	6 010	3 005	24 040	50/400
		Total des quantités du lot n°	331	6 010	3 005	24 040	
332		INTRODUCTEUR A VALVE GAINÉ DE 25 CM Dispositif pour introduction de cathéters (cathéter d'angiographie, cathéters à ballonnet) dans le système vasculaire selon la méthode de Seldinger comprenant : - un guide métallique à extrémité souple - un dilateur de vaisseaux - une gaine d'introduction d'environ 25 cm comportant 1 valve hémostatique et 1 dérivation latérale avec robinet trois voies Tailles 4 F à 11 F Présentation : plateau unitaire stérile Préciser le conditionnement Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
332	1	Introduceur à valve gainé de 25 cm	Unité	102	51	408	50/400
		Total des quantités du lot n°	332	102	51	408	
333		INTRODUCTEUR A VALVE POUR ABORD RADIAL Dispositif pour introduction des cathéters dans le système vasculaire selon la méthode de Seldinger comprenant : - un guide - un dilateur - une gaine d'introduction d'environ 7 cm, une valve hémostatique, une dérivation avec robinet 3 voies Taille : 4 à 6 F Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
333	1	Introduceur à valve pour abord radial	Unité	4 002	2 001	16 008	50/400
		Total des quantités du lot n°	333	4 002	2 001	16 008	

Catalogue des besoins

Classe DMS RADIOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
334		INTRODUCTEUR A VALVE POUR ACCES RENAL Dispositif pour introduction de cathéter comprenant - dilateur - gaine d'introduction avec valve hémostatique et dérivation latérale avec robinet 3 voies Taille 4 à 8F Longueurs 45 et 55 cm Proposer une version avec valve amovible Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
334	1	Introducteur à valve pour accès rénal	Unité	405	202	1 620	50/400
		Total des quantités du lot n° 334		405	202	1 620	
335		INTRODUCTEUR A VALVE TYPE "SLENDER" Dispositif d'introduction de cathéter pour l'abord radial comprenant : - un guide - un dilateur - une gaine d'introduction avec valve hémostatique et dérivation latérale à robinet 3 voies. Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
335	1	Introducteur à valve type "SLENDER"	Unité	500	250	2 000	50/400
		Total des quantités du lot n° 335		500	250	2 000	
336		INTRODUCTEUR AVEC GAINÉ PELABLE Dispositif pour introduction des sondes de stimulation cardiaque comprenant : - une gaine d'introduction pelable d'environ 14 cm - un dilateur clipable sur la gaine - une seringue - une aiguille - un guide en J Taille souhaitée : de 6 à 11 F Présentation sous forme de set unitaire stérile Prestation Supplémentaire Eventuelle Facultative (PSEF) : Proposer en option une version avec valve Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
336	1	Introducteur avec gaine pelable	Unité	1 002	501	4 008	50/400
336	2	PSEF : Version avec valve	Unité	0			50/400
		Total des quantités du lot n° 336		1 002	501	4 008	
337		INTRODUCTEUR ORIENTABLE P/ENDOPROTHESE ABDOMINALE Introducteur avec gaine orientable. Préciser : - la gamme des tailles disponibles - les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
337	1	Introducteur orientable p/endoporthèse abdominale	Unité	50	25	200	50/400
		Total des quantités du lot n° 337		50	25	200	

Catalogue des besoins

Classe DMS RADIOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
338		RACCORD POUR INJECTION CONTRASTE 80 BARS Raccord pour injection de produit de contraste résistant à une pression d'environ 80 bars (1 200 PSI), et comportant : <ul style="list-style-type: none"> . 1 raccord luer-lock mâle . 1 raccord luer-lock femelle Préciser les matériaux constitutifs Longueurs : 180 cm et 150 cm Présentation unitaire stérile Conditionnement : boîte de 20 unités environ Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
338	1	Pression 180 cm	Unité	1 000	500	4 000	50/400
338	2	Pression 150 cm	Unité	200	100	800	50/400
		Total des quantités du lot n°	338	1 200	600	4 800	
339		SERINGUE MANOMETRIQUE POUR ANGIOPLASTIE Dispositif pour inflation / déflation des ballonnets de dilatation, constitué : <ul style="list-style-type: none"> . d'une seringue à corps en plastique transparent et à piston verrouillable, solidaire ou non d'un manomètre et . d'un tube de connexion avec embout luer-lock et / ou robinet 3 voies Préciser : <ol style="list-style-type: none"> 1. les plages d'utilisation du manomètre et les possibilités de visualisation des pressions négatives 2. les matériaux constitutifs de chaque élément 3. le système de fonctionnement du piston (vis ou poussée) et le système de blocage 4. les dimensions du tube de connexion ainsi que la nature de la connexion 5. le conditionnement Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
339	1	Seringue manométrique pour angioplastie	Unité	3 005	1 502	12 020	50/400
		Total des quantités du lot n°	339	3 005	1 502	12 020	
340		SYSTEME COMPRESSION P/POINT PONCTION FEMORAL Système de compression des points de ponction fémoraux Préciser <ul style="list-style-type: none"> - le type de système proposé, - les matériaux constitutifs Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
340	1	Système compression p/point ponction fémoral	Unité	300	150	1 200	50/400
		Total des quantités du lot n°	340	300	150	1 200	
341		SYSTEME COMPRESSION P/POINT PONCTION RADIAL Système de compression des points de ponction de l'artère radiale. Préciser : <ul style="list-style-type: none"> - le type de système proposé - les matériaux constitutifs Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
341	1	Système compression p/point ponction radial/distal	Unité	4 000	2 000	16 000	50/400
		Total des quantités du lot n°	341	4 000	2 000	16 000	
342		SYSTEME COMPRESSION P/POINT PONCTION RADIAL/DISTAL Système de compression des points de ponction de l'artère radiale en distalité. Préciser : <ul style="list-style-type: none"> - le type de système proposé - les matériaux constitutifs Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
342	1	Système compression p/point ponction radial/distal	Unité	42	21	168	50/400
		Total des quantités du lot n°	342	42	21	168	

25/08/2025

Catalogue des besoins

Classe DMS RADIOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
343		VALVE HEMOSTATIQUE Connecteur en Y avec valve anti-retour et raccord latéral pour cathéters de dilatation Présentation unitaire stérile Le DMS (Dispositif Médical Stérile) devra avoir été présenté à(aux) l'équipe(s) médicale(s) concernée(s).					
343	1	Valve hémostatique	Unité	3 000	1 500	12 000	50/400
Total des quantités du lot n°			343	3 000	1 500	12 000	

Catalogue des besoins

Classe DMS URODYNAMIQUE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
344	DOME PRESSION UU P/MONTAGE SONDES PERFUSEES EAU Dôme de pression à usage unique pour capteur réutilisable pour montage avec sondes perfusées à l'eau, avec connexion mâle/mâle. Préciser les matériaux constitutifs Présentation unitaire stérile Le matériel devra être présenté à (aux) équipe(s) des services de consultation Urologie et consultation Chirurgie Pédiatrique. Ces DM sont ou peuvent être utilisés chez les nouveau-nés, nouveau-nés prématurés et nourrissons * FOURNIR POUR CHAQUE DM, la valeur de la quantité résiduelle d'oxyde d'éthylène						
	1	Dôme pression UU p/montage sondes perfusées eau	Unité	450	225	1 800	50/400
Total des quantités du lot n° 344				450	225	1 800	
345	SET SPHINCTEROMETRIE 3 VOIES Kit 3 voies permettant de réaliser des bilans urodynamique, et comprenant : - 1 ligne avec 1 percuteur protégé par un capuchon, 1 prolongateur 3 voies avec 1 robinet LLF sur chaque voie - 3 prolongateurs haute pression LLF/LLM, avec embouts de couleurs différentes : - 1 utilisé comme ligne de mesure de la pression abdominale/perfusion - 1 utilisé comme ligne de mesure de la pression vésicale/perfusion - 1 utilisé comme ligne de mesure de la pression urétrale/perfusion Longueur des prolongateurs : 150cm environ, diamètre : 1,5x3mm environ Présentation unitaire stérile Préciser le matériau constitutif Préciser le conditionnement.. Ces DM sont ou peuvent être utilisés chez les nouveau-nés, nouveau-nés prématurés et nourrissons, * FOURNIR POUR CHAQUE DM, la valeur de la quantité résiduelle d'oxyde d'éthylène Les DMS (Dispositifs Médicaux Stériles) devront avoir été présentés, aux équipes des services de consultations urologie et consultations chirurgie pédiatrique.						
	1	Set sphincterometrie 3 voies	Unité	150	75	600	50/400
Total des quantités du lot n° 345				150	75	600	
346	SONDE 3 VOIES P/BILAN URODYNAMIQUE Sonde 3 voies, droite et béquillée, CH9 et lg 40 cm, pour cystomanométrie et profilométrie (statique et dynamique). Comportant une voie de perfusion vésicale, une voie de prise de pression vésicale et une voie de prise de pression urétrale, avec des extensions. Préciser : - la position exacte, sur la sonde, des orifices de remplissage et de mesure - la distance entre les voies - la présence de graduations, de repères radio-opaques sur la sonde - les caractéristiques des connexions - la matériau constitutif - le mode de stérilisation - le conditionnement Présentation unitaire stérile Le matériel devra être présenté à (aux) équipe(s) médicale(s) concernée(s).						
	1	Sonde 3 voies p/bilan urodynamique	Unité	150	75	600	50/400
Total des quantités du lot n° 346				150	75	600	

25/08/2025

Catalogue des besoins

Classe DMS URODYNAMIQUE CHLP DOLE et CHIHIC PONTARLIER_CLASSE SUPPRIMEE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
347	LOT SUPPRIME Prolongateur luer lock femelle/luer lock mâle, lg 140 cm Préciser le matériau constitutif Présentation unitaire stérile Le matériel devra avoir été présenté à(aux) équipe(s) médicale(s) concernée(s). Ces DM sont ou peuvent être utilisés chez les nouveau-nés, nouveau-nés prématurés et nourrissons, * FOURNIR POUR CHAQUE DM, la valeur de la quantité résiduelle d'oxyde d'éthylène						
	347	1	Sous-lot supprimé	Unité	0		50/400
	Total des quantités du lot n°			347			

Catalogue des besoins

Classe IMPLANTS OPHTALMOLOGIE

26AO1 Appel d'Offres Ouvert "GHT CFC_CHUB_CAMSP_AO26-1"

Lot	SL	Libellé	Unité	Qté estimative	Qte mini	Qte maxi	%
349	IOL A FIXATION IRIENNE Implant souple hydrophile à fixation sclérale sans suture. Préciser : - la gamme de dioptries disponible - les délais de livraison - le diamètre de la zone optique - les matériaux constitutifs Prestation Supplémentaire Éventuelle Facultative (PSEF) : Proposer une version Toric Présentation unitaire stérile L'IOL devra avoir été présentée à l'équipe chirurgicale d'Ophtalmologie.						
	1	IOL à fixation irienne	Unité	5	3	20	60/400
		Total des quantités du lot n°	349	5	3	20	
350	IOL SOUPLE P/TRAITEMENT MYOPIE ET HYPERMETROPIE Implant souple de chambre postérieure, implanté à l'aide d'un injecteur, en acrylique. Préciser la gamme de dioptries disponibles. Le dossier de réponse devra comporter les renseignements suivants : - le diamètre total de l'implant - le diamètre de la zone optique - la forme des anses et leur angulation - la gamme de dioptries immédiatement disponible et les délais de livraison pour les puissances les moins courantes - les conditions accordées en cas de rupture accidentelle de stérilité Présentation unitaire stérile Le DM devra avoir été présenté à (aux) l'équipe(s) chirurgicale(s) concernée(s)						
	1	IOL souple p/traitement myopie et hypermétropie	Unité	20	10	80	50/400
		Total des quantités du lot n°	350	20	10	80	
351	STENT POUR PONTAGE TRABICULAIRE Stent pour pontage trabiculaire pour prise en charge des patients ayant une cataracte et un glaucome chronique à angle ouvert de grade léger à modéré. Préciser : - le matériau constitutif - le code LPPR - le conditionnement - les conditions commerciales en cas d'échec de pose. Présentation unitaire stérile Proposer un prix pour les DMS servant à l'intervention. Le stent doit avoir été présenté à l'équipe chirurgicale d'Ophtalmologie.						
	1	Stent pour pontage trabiculaire	Unité	130	65	520	50/400
		Total des quantités du lot n°	351	130	65	520	
Nombre de lignes		478	Total général	274 877	136 979	1 095 640	