

Série 4, Réfrigérateur sous-plan intégrable, 82 x 60 cm, charnières pantographes KUR21VFE0



3 x casier à oeufs

KFZ10AX0 PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU
KUZ20SX0 PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE

Réfrigérateur sous-plan encastrable : beaucoup d'espace et un accès facile, avec alarme de porte pour un stockage sans souci lorsque l'espace est limité.

- **Fonction Super réfrigération** : refroidit rapidement les nouveaux aliments pour préserver les autres.
- **Super réfrigération rapide en un seul bouton**
- **Connectivité** : contrôlez votre réfrigérateur à distance, depuis votre smartphone ou votre tablette.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E
Consommation énergétique annuelle moyenne: 93 kWh / an
Volume utile partie congélation: 0 l
Volume utile partie réfrigération: 134 l
Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: B
Type d'installation: Encastrable
Porte habillable: livré sans façade
Hauteur: 820 mm
Largeur appareil: 598 mm
Profondeur appareil: 548 mm
Niche d'encastrement: 820 x 600 x 550 mm
Poids net: 28.7 kg
Intensité: 10 A
Charnière de porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
Clayettes spéciales bouteille: non
Code EAN: 4242005389995
Marque: Bosch
Référence Commerciale: KUR21VFE0
Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé: Non
Type d'installation: Sous plan
Accessoires inclus: 3 x casier à oeufs



4 242005 389995

Série 4, Réfrigérateur sous-plan intégrable, 82 x 60 cm, charnières pantographes KUR21VFE0

**Réfrigérateur sous-plan encastrable :
beaucoup d'espace et un accès facile, avec
alarme de porte pour un stockage sans
souci lorsque l'espace est limité.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 134 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 93 kWh/an
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- sous le plan de travail

Design

- Entrée et sortie d'air par le socle, ne nécessite pas de découpe dans le plan de travail
- Plus facile à nettoyer, intérieur lisse

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 134 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 2 balconnets
- Support à bouteilles dans balconnet XXL

Système de conservation

- 1 freshBox

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 82 x 59.8 x 54.8 cm
- Encastrement H x L x P : 82 cm x 60 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Charnières à droite, réversibles
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm


Accessoires

- Casiers à oeufs

Série 4, Réfrigérateur sous-plan intégrable, 82 x 60 cm, charnières pantographes KUR21VFE0

Mesures en mm


Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate




| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Mesures en mm



Mesures en mm




A: Hauteur de sous-structure

B: ≥ 560 mm (recommandé)


Espace pour le branchement
électrique à côté de l'appareil, sur le
côté gauche ou droit

Mesures en mm



A: Entrée d'air ≥ 200 cm²

Poids maximal admissible des façades de l'appareil



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

A: Poids ≤ 12 kg