


Siphons avec platine fixe de reprise de l'étanchéité sous carrelage



Côté implantation...



Gamme Marina

Appareils Sanitaires Collectifs

Caniveau modulable

avec ou sans reprise
de l'étanchéité

Dn 63 ou 80


Grille pleine

>> largeur 100 mm

Dimensions des boîtes de branchement (en mm)



Evacuation en extrémité Dn 80

Sortie verticale




Evacuation centrale Dn 80

Sortie verticale avec platine
de reprise de l'étanchéité




Evacuation centrale Dn 63

Sortie horizontale



Evacuation en extrémité Dn 63

Sortie verticale



CANIVEAUX MODULABLES

Caniveau modulaire

avec ou sans reprise
de l'étanchéité


Dn 63 ou 80

Grille pleine


>> largeur 100 mm

Dimensions / profil des éléments (en mm)


Type C

Pose décalée du mur avec reprise
de l'étanchéité sous carrelage

Type A

Pose décalée du mur sans
reprise de l'étanchéité

Type E

Pose contre le mur avec
reprise de l'étanchéité

H (en standard) : de 30 à 50 mm

Guide de choix / demande d'étude

Choisissez le **caniveau Marina** le mieux adapté à votre chantier

Dans le cas de douches collectives :

Nb de douches :

Référence Chantier : Dénomination : Ville & CP :

Longueur totale : mm

Positionnement Marina :

☐ décalé du mur☐ contre le mur

Définition du plancher :

☐ sans reprise de l'étanchéité☐ avec reprise de l'étanchéité☐ étanchéité sous carrelage☐ étanchéité sous chape

Épaisseur du carrelage :

☐ inférieure ou égale à 4 mm
(profil de finition 5 mm)☐ entre 5 et 9 mm
(profil de finition 10 mm)☐ supérieure à 10 mm
(profil de finition 15 mm)

> Attention : en standard, le profil livré est de 10 mm.

Evacuation :

☐ centrale☐ en extrémité☐ autre (merci de
faire un schéma)☐ sortie directe☐ sortie avec siphon☐ sortie horizontale☐ sortie verticale

Diamètre d'évacuation :

☐ 50☐ 63☐ 80☐ 100

Grille :

☐ plate 3 kN☐ autre, précisez :

Vos coordonnées

Société :

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Tél. : Fax :

Mobile : E-mail :

Votre schéma :



Photocopiez / scannez le formulaire ci-dessus, remplissez et complétez-le
avec votre dessin de la configuration souhaitée et retournez le tout :
par fax au 02 33 77 71 01 / par mail : eqs@techneau.com