



67 bd Vivier Merle
69409 Lyon cedex 03

www.caf.fr

Marché MPPA n° 2025-06

Pouvoir adjudicateur : Caf du Rhône, 67 boulevard Vivier Merle 69003 LYON

Accord cadre relatif aux travaux de réhabilitation sur les bâtiments de la Caisse d'allocations familiales du Rhône

PROCEDURE ADAPTEE

**Passé en application des articles L.2123-1, R.2123-1-1, L.2125-1,
R.2162-1 à R.2162-6, R.2162-7 à R.2162-12, R.2162-13 à R.2162-14**

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

CCTP

Lot 8 – Stores

Nomenclature en application de :

- **Classification de la branche famille de la sécurité sociale : 99.10**

Ce document comporte 3 pages

Août 2025

Les conditions générales et communes à tous les lots sont décrites dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) commun à l'ensemble des lots.

Le présent CCTP a pour objet de compléter les modalités techniques et financières et les limites de prestations suivant lesquelles les travaux du corps d'état « Stores » seront réalisées.

Article 1 - Description et particularités du lot

- **Le Siège de la Caf du Rhône** : Bâtiments de 1997 en R+7 (plus 2 sous-sols) de 17 000 m², structure béton, planchers béton.

Stores intérieurs : les fenêtres sont équipées de stores intérieurs :

COFFRE : Coffre carré ou demi arrondi en aluminium gris (RAL 9006) anodisé naturel avec embouts plastique gris

Support en acier laqué avec cache support en PVC et cache vis assorti

Coulisses occultantes en aluminium de coloris assorti au coffre (RAL 9006)

Manœuvre par chaînette PVC assortie incluse

Barre de charge apparente en aluminium assortie

Exemple de dimensions (selon menuiseries) :

- 1155x1455 mm
- 555x1414 mm
- 880x2320 mm

- **Le site de Villefranche Boiron** : Bâtiment en R+2 de 2 000 m², structure mâchefer et pierre.

Stores extérieurs :

- Volets roulants motorisés PVC ou avec manivelle
- Présence de brise soleil orientables motorisés en RDC et au 1er étage

- **Les centres sociaux** : Bâtiments de plain-pied ou R+2,

Stores extérieurs :

- Volets roulants motorisés PVC ou avec manivelle
- Présence de brise soleil orientables motorisés

Cf. annexe1 du CCTP commun à tous les lots, description des sites.

Article 2 - Type de prestations attendues

La description des prestations décrite ci-dessous représente la majorité des travaux attendus, mais elle n'est pas exhaustive.

Dans le cadre d'aménagement de locaux, de regroupements ou séparation de bureaux, de création de salles de réunion, de salle d'activité, de travaux après sinistre, de remise à neuf, de rénovation ou modification :

Stores intérieurs et extérieurs :

- Repérages des installations existantes,
- Vérification des supports,
- Démontage de l'existant,
- Fourniture et pose de store selon références de la Caf du Rhône.

Article 3 - Produits

Equivalent à l'existant.

Tabliers des stores intérieurs : Tablier tissu micro-perforé de type Soltis 99 de chez Serge FERRARI - coloris 99-552073 gris moyen/alu (RAL 9006) - M1 ou équivalent

Tablier tissus occultant type Karellis de chez Mermet - coloris 609 (RAL 9006) - M1 ou équivalent

Article 4 - Habilitation et compétences requises

- Formation travail en hauteur si pose à plus de 2 m
- Formation manutention de charges lourdes (gestes et postures)
- Caces échafaudage roulant (le cas échéant)
- Les intervenants devront le cas échéant avoir l'habilitation électrique B0V.
- Raccordement électrique par une personne qualifié en électricité