

C.P.A.M. - HAUTS-DE-SEINE

Réhabilitation immeuble MB15

Siège de la C.P.A.M. 92

113, rue des Trois Fontanot - 92026 Nanterre Cedex



/Spie batignolles énergie

41, rue des Buissons
92005 Nanterre cedex
téléphone 01 34 27 34 00
téléfax 01 34 27 34 34

spie batignolles

FTC

LOT 07

FICHE TECHNIQUE : Luminaire Type 9

ARCHITECTE MANDATAIRE

groupe-6

GROUPE-6 Paris

94 avenue Ledru-Rollin
75011 Paris

tél : 01 53 17 96 00 , fax : 01 53 17 96 06
www.groupe-6.com

BET STRUCTURES et FLUIDES



TERRELL s.a.s

11 rue Heinrich
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

tél : 01 46 21 07 46 , fax : 01 46 21 03 48
www.terrellgroup.net

BET HQE




FRANCK BOUTTE

43 bis, rue d'Hautpoul
75019 PARIS

tél : 01 45 02 50 80 , fax : 01 42 02 53 85
www.franck-boutte.com

BET ACOUSTIQUE



ECHOLOGOS Grenoble

4 rue de La Condamine
38610 GIERES

tél : 04 76 89 36 63 , fax : 04 69 96 21 73
www.echologos.com

BUREAU de CONTRÔLE



BUREAU VERITAS

5, bd Marcel Pourtout
92563 RUEIL MALMAISON Cedex

tél : 01 47 52 02 00 , fax : 01 47 77 03 22
www.bureauveritas.fr

COORDONNATEUR S.P.S



DEKRA Industrial Services
25, av de la Constellation
BP 8388 - Cergy St Christophe
95800 CERGY PONTOISE Cedex

tél : 01 34 22 98 60 , fax : 01 30 75 20 63
www.dekra-industrial.fr

O.P.C



FRANCIS KLEIN

73, avenue d'Orléans
41300 SALBRIS

tél : 02 54 94 25 51 , fax : 02 54 94 25 52
www.france-ingenierie-service@francis-klein.fr

TYPE	PHASE	LOT	ENTREPRISE	NIVEAU	NUMERO	IND	ECH
FTC	DOE	07	SPB	ZZZ	9307	0	SANS

M					
L					
K					
J					
I					
H					
G					
F					
E					
D					
C					
B					
A					
0	23/10/2014	Première diffusion	J. FOURNIER	J. FOURNIER	J. FOURNIER
INDICE	DATE	OBJET	Rédigé	Vérifié	Approuvé



Hublots pour installations intérieur / extérieur dans halls d'entrée, salles d'eau, couloirs, pour zones résidentielles et industrielles.

Résiste aux environnements difficiles et aux chocs.

Vis et tourne vis anti vandale .


Conforme aux normes :

CEI 60598-1

CEI 60598-2-1



- Classe II en E27 et classe I pour autres références.
- Corps en thermo plastique renforcé fibre de verre.
- Diffuseur en polycarbonate opale moulé.
- Possibilité de montage direct sur des surfaces inflammables.
- Connecteur automatique 3 pôles (sauf E27).
- Versions collerette avec grille « C » / visière « V » et installation sur patère de 45°.
- Option détection hyperfréquence pour E27.
- Livré avec vis anti vandale et outil de montage.
- Livré avec lampe couleur 840 pour référence terminée par "L"



DEIMOS

Référence	Puissance	Douille	Ballast	Classe	Couleur	Lm / Watt FC	Dimensions
990110B	FC 15W	E27		II	Noir	58*	265 x 90 mm
990110G	FC 15W	E27		II	Gris	58*	265 x 90 mm
990110W	FC 15W	E27		II	Blanc	58*	265 x 90 mm
990110WDETW (avec détecteur)	FC 15W	E27		II	Blanc	58*	265 x 90 mm
990111B	2x9W	G23	Ferro B2	I	Noir	67	265 x 90 mm
990111G	2x9W	G23	Ferro B2	I	Gris	67	265 x 90 mm
990111WL	2x9W	G23	Ferro B2	I	Blanc	67	265 x 90 mm
990111BE	2x9W	2G7	Elec EEi = A2	I	Noir	67	265 x 90 mm
990111GEL	2x9W	2G7	Elec EEi = A2	I	Gris	67	265 x 90 mm
990111WEL	2x9W	2G7	Elec EEi = A2	I	Blanc	67	265 x 90 mm
9901118BL	1x18W	G24d2	Ferro B2	I	Noir	67	265 x 90 mm
9901118G	1x18W	G24d2	Ferro B2	I	Gris	67	265 x 90 mm
9901118WL	1x18W	G24d2	Ferro B2	I	Blanc	67	265 x 90 mm
9901126BL	1x26W	G24d3	Ferro B2	I	Noir	69	265 x 90 mm
9901126G	1x26W	G24d3	Ferro B2	I	Gris	69	265 x 90 mm
9901126WL	1x26W	G24d3	Ferro B2	I	Blanc	69	265 x 90 mm
9901126EWL	1x26W	G24q3	Elec EEi = A2	I	Blanc	69	265 x 90 mm

DEIMOS VISIÈRE

Référence	Puissance	Douille	Ballast	Classe	Couleur	Lm / Watt FC	Dimensions
990110BV	FC 15W	E27		II	Noir	58*	265 x 97 mm
990110WV	FC 15W	E27		II	Blanc	58*	265 x 97 mm
990111BV	2x9W	G23	Ferro B2	I	Noir	67	265 x 97 mm
990111WV	2x9W	G23	Ferro B2	I	Blanc	67	265 x 97 mm
9901118BV	1x18W	G24d2	Ferro B2	I	Noir	67	265 x 97 mm
9901118WV	1x18W	G24d2	Ferro B2	I	Blanc	67	265 x 97 mm
9901126BV	1x26W	G24d3	Ferro B2	I	Noir	69	265 x 97 mm
9901126WV	1x26W	G24d3	Ferro B2	I	Blanc	69	265 x 97 mm

DEIMOS GRILLE

Référence	Puissance	Douille	Ballast	Classe	Couleur	Lm / Watt FC	Dimensions
990110CB	FC 15W	E27		II	Noir	58*	265 x 97 mm
990110CG	FC 15W	E27		II	Gris	58*	265 x 97 mm
990110CW	FC 15W	E27		II	Blanc	58*	265 x 97 mm
990111ECW	2x9W	2G7	Elec EEi=A2	I	Blanc	67	265 x 97 mm

*Estimation suivant fabricant.

ACCESSOIRES

Référence	Désignation	Couleur
990COLORANGE	Collerette	Orange
990COLBLEUFONCE	Collerette	Bleu Fonce
990COLBLEUCLAIR	Collerette	Bleu Clair
990COLJAUNE	Collerette	Jaune
990COLERTE	Collerette	Verte
990COLVIOLET	Collerette	Violet
990COLROSE	Collerette	Rose
990PATEREDEIMOSW	Patere Deimos angle 45°	Blanc