

Sélection : Tous les produits

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Echant.
1	FDG lot A		10 000	0
1	1 dose FDG	Unité	10 000	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		10 000	0
2	FDG lot B		6 665	0
1	1 dose FDG	Unité	6 665	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		6 665	0
3	Fluorocholine – 18F lot A		76	0
1	Fluorocholine 18F 1 dose	Unité	5	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		5	0
2	Fluorocholine 18F 2 doses	Unité	5	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		5	0
3	Fluorocholine 18F 3 doses	Unité	5	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		5	0
4	Fluorocholine 18F 4 doses	Unité	5	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		5	0
5	Fluorocholine 18F 5 doses	Unité	5	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		5	0
6	Fluorocholine 18F 6 doses	Unité	5	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		5	0
7	Fluorocholine 18F 7 doses	Unité	5	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		5	0
8	Fluorocholine 18F 8 doses	Unité	25	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		25	0
9	Fluorocholine 18F 9 doses	Unité	10	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		10	0
10	Fluorocholine 18F 10 doses	Unité	5	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		5	0
11	Autres nombres de doses (prix au Mbq)	Unité à définir	1	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		1	0
4	FluoroDOPA – 18F		151	0
1	Fluorodopa 18F 222 MBq	Unité	5	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		5	0
2	Fluorodopa 18F 500 MBq	Unité	5	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		5	0
3	Fluorodopa 18F 1 GBq	Unité	5	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		5	0
4	Fluorodopa 18F 1,5 GBq	Unité	5	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		5	0
5	Fluorodopa 18F 2 GBq	Unité	5	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		5	0
6	Fluorodopa 18F 2,5 GBq	Unité	5	0

Sélection : Tous les produits

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Echant.
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		5	0
7	Fluorodopa 18F 3 GBq	Unité	115	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		115	0
8	Fluorodopa 18F 3,5 GBq	Unité	5	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		5	0
9	Aurtres activités (prix au Mbq)	Unité à définir	1	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		1	0
5	Fluorure de sodium – 18F		10	0
1	Sodium Fluorure 18F 1 dose	Unité	10	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		10	0
6	Fluciclovine – 18F		10	0
1	Fluciclovine 1 dose	Unité	10	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		10	0
7	Fluoroethyltyrosine – 18F		10	0
1	FET 18F 1 dose	Unité	10	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		10	0
8	Générateur de technétium 99m		305	0
5	Générateur technétium 99m 10,75GBq	Unité	50	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		50	0
6	Générateur technétium 99m 12,9 GBq	Unité	175	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		175	0
7	Générateur technétium 99m 17,2 GBq	Unité	50	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		50	0
8	Générateur technétium 99m 21,5 GBq	Unité	5	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		5	0
9	Pot d'élution en verre au plomb	Unité	5	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		5	0
10	flacons bactériostatiques	Unité	5	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		5	0
11	flacons d'élution 5 mL	Unité	5	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		5	0
12	flacons de NaCl	Unité	5	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		5	0
13	pot bactériostatique	Unité	5	0
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		5	0
9	Gélatine fluide modifiée 500 mL		335	1
1	Gélatine fluide modifiée 500 mL	Unité	335	1
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		335	1
10	Flacon de PDC tri-iodé non ionique		15 210	3
1	flacon basse osmolarité 50 mL	Unité	4 865	1
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		4 865	1

Sélection : Tous les produits

Lot/sl	Libellé	Unité	Qté estim.	Echant.
2	flacon osmolarité élevée 50 mL	Unité	610	1
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		610	1
3	flacon osmolarité élevée 150 mL	Unité	9 735	1
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		9 735	1
11	Flacon de PDC pour injections intra-rachidiennes		245	1
1	flacon de volume < 50 mL	Unité	245	1
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		245	1
12	Kits pour nébuliseur smartvent		15	1
1	Tubulures + Connecteurs Smartvent	Unité	15	1
	G_CHU SAINT ETIENNE ADH		15	1
Nombre de lignes : 40			Total général :	33 032
				6