

SOMMAIREFOLIOS

TGBT PTM	F_001	à	F_002
TGBT PTM ONDULEE	F_003	à	F_004
TGBT PTM CHAUFFAGE	F_005	à	F_006
ARMOIRE TS44	F_007	à	F_015
COFFRET D34 (depuis D34 2x16A)	F_016	à	F_017
COFFRET D35 (depuis D35 2x16A)	F_018	à	F_019
COFFRET PC NORMAL (repris sous répartiteur général PC)	F_020	à	F_022
ARMOIRE TS44 ONDULEE	F_023	à	F_024
ARMOIRE TS44A	F_025	à	F_026
ARMOIRE TS43 FORCE	F_027	à	F_028
ARMOIRE TS43 ECLAIRAGE	F_029	à	F_031
ARMOIRE TS43 PRISE DE COURANT	F_032	à	F_035
ARMOIRE TS43 CHAUFFAGE	F_036	à	F_039
ARMOIRE TS43 ONDULEE	F_040	à	F_041
ARMOIRE TS52 FORCE	F_042	à	F_044
ARMOIRE TS52 ECLAIRAGE	F_045	à	F_047
ARMOIRE TS52 PRISE DE COURANT	F_048	à	F_052
ARMOIRE TS52 CHAUFFAGE	F_053	à	F_056
ARMOIRE TS52 ONDULEE	F_057	à	F_058
ARMOIRE TS61 ECLAIRAGE	F_059	à	F_061
ARMOIRE TS61 PRISE DE COURANT	F_062	à	F_064
ARMOIRE TS61 CHAUFFAGE	F_065	à	F_068
ARMOIRE TS61 ONULEE	F_069	à	F_070
ARMOIRE TZ41 ECLAIRAGE	F_071	à	F_074
ARMOIRE TZ41 PRISE DE COURANT	F_075	à	F_078

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec

MODIFICATIONS

DATE

ETUDIE PAR

REALISE PAR

00 Création schéma

22/12/2020

YAZICI.S

YAZICI.S

NOMBRE  
DE  
PAGES

109

DESIGNATION

SCHEMA ELECTRIQUE



SOMMAIRE

## TGBT PTM

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

**TGBT PTM**

3 / 109
F_001
INDICE GENERAL : INDICE FOLIO :

D

E

[illegible]

SOMMAIRE

## TGBT PTM ONDULEE

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

**TGBT PTM ONDULEE**

5 / 109
F_003
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :



1379282-002-1

6	109
F_004	
INDICE GENERAL :	
INDICE FOLIO :	

SOMMAIRE

## TGBT PTM CHAUFFAGE

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec



DESSINE PAR YAZICI.S

VERIFIE PAR YAZICI.S

DATE 22/12/2020

1379282-002-1

**TGBT PTM CHAUFFAGE**

7 / 109  
F\_005

INDICE GENERAL :  
INDICE FOLIO :

D

E

[illegible]



SOMMAIRE

ARMOIRE TS44

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
 20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
 56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec




DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

ARMOIRE TS44

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION



DESIGNATION		
Prot.	CALIBRE	Sens. Diff.
	IrTh / In	IrMg / In
CABLE	Pouvoir de Coupure	
	SECTION Phases Long (m)	
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
I. Admissible / Coeff. Global		

TGBT PTM		Général force C125N		D51 Monte-charge C32N		D52 Monte-charge C32N		D68 Monte-charge C32N		D3 Dispo C32N		D61 TS44A zone bloc C60N		D56 Ch garde lu+pc C32N		D57 Chauffage chambre de garde C32N		D70 Général éclairage DT40N	
		4x125A		4x15A		4x15A		4x15A		2x1A		4x50A		4x20A		2x32A		4x25A	300mA
				3(1x2.5)		3(1x2.5)		3(1x2.5)				3(1x10)		3(1x2.5)		1(1x6)			
				1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5			1x10	1x10	1x2.5	1x2.5	1x6	1x6		
			PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR		PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR		PR
												I.ad : 50				I.ad : 32			

CE TRACÉ EST NOTRE PROPRIÉTÉ, IL NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ SANS NOTRE AUTORISATION

A

B


C

D

E


DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
	Pouvoir de Coupure	IrTh / In
		IrMg / In
	SECTION Phases Long (m)	
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
	I. Admissible / Coeff. Global	

D71 Ecl. 1401 détente circ. dgt DT40N		D72 Ecl. 1405 1406 1410 1411		D73 Ecl. Bureau 3 & 4		D74 Ecl. sanitaire + ménage		D75 Ecl. Bureau 3, 6 et chef de service		D80 général prise DT40N		D81 PC poste de travail bureau 6 DT40N		D82 PC poste de travail bureau 3 et chef de service DT40N		D83 PC poste de travail bureau 3 et réunion DT40N		D84 PC poste de travail bureau 1 et 2 DT40N	
10A+N		10A+N		10A+N		10A+N		10A+N		4x40A	30mA	16A+N		16A+N		16A+N		16A+N	
1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)				1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)	
1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5			1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5
Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR		PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR



DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
		IrMg / In
CABLE	Prot.	Pouvoir de Coupure
		SECTION Phases
		Long (m)
		Neutre
CABLE	Prot.	PE ou PEN
		Ame
		Isolant
		I. Admissible / Coeff. Global


D85 PC poste de travail bureau 1 et 7 DT40N	D86 PC poste de travail bureau 4 DT40N	D87 PC poste de travail bureau 5 DT40N	Général éclairage C32N	D1 éclairage C32a	D2 éclairage C32a	D2A Eclairage 20/3/1420 C10	D3 éclairage C32a	D4 éclairage C32a	D5 éclairage C32a
16A+N	16A+N	16A+N	4x32A	2x10A	2x10A	2x10A 300mA	2x10A	2x10A	2x10A
1(1x2.5)	1(1x2.5)	1(1x2.5)		1(1x1.5)	1(1x1.5)	1(1x1.5)	1(1x1.5)	1(1x1.5)	1(1x1.5)
1x2.5	1x2.5	1x2.5		1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5
Cu	Cu	Cu		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR



DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
		IrMg / In
CABLE	Pouvoir de Coupure	
	SECTION	Phases Long (m)
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
I. Admissible / Coeff. Global		

D6 éclairage C32a		D7 éclairage C32a		D7A 20/3/1436 C10		D8 éclairage C32a		D9 éclairage C32a		D9A 20/3/1424 C10		D10 éclairage C32a		D11 éclairage C32a		D12 éclairage C32a		D12A 20/3/1427 C10	
2x10A		2x10A		10A+N	300mA	2x10A		2x10A		10A+N	300mA	2x10A		2x10A		2x10A		10A+N	300mA
1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)	
1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5
Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR


CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION



DESIGNATION		
Prot.	CALIBRE	Sens. Diff.
	IrTh / In	IrMg / In
CABLE	Pouvoir de Coupure	
	SECTION Phases Long (m)	
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
I. Admissible / Coeff. Global		


D13 éclairage C32a		D13A 20/3/1427 C10		D14 éclairage C32a		D15 éclairage C32a		D15 éclairage C32a		Eclairage autoclave (dispo) C60N		Général prise de courant C63L		D105 PC conditionnem ent (coupé) DT40		D106 PC distribution et extension DT40		D107 PC distribution et extension DT40	
2x10A		10A+N	300mA	2x10A		2x10A		2x10A		10A+N	300mA	4x47A		16A+N	30mA	16A+N	30mA	16A+N	30mA
1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)				1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)	
1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5			1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5
Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR		PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR

CE TRACÉ EST NOTRE PROPRIÉTÉ, IL NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ SANS NOTRE AUTORISATION



DESIGNATION		D20 PC soudreuse C32a		D21 PC service espace détente coin cuisine DT40N		D22 PC service bureaux 1-2-7 DT40N		D23 Non identifié C32a		D23 Non identifié C32a		D24 Non identifié C32a		D25 Non identifié C32a		D26 Non identifié C32a		D27 Non identifié C32a		D28 Non identifié C32a	
		15A+N	300mA	16A+N	30mA	16A+N	30mA	15A+N	300mA	15A+N	300mA	15A+N	300mA	15A+N	300mA	15A+N	300mA	15A+N	300mA	15A+N	300mA
CABLE	Prot.																				
	CALIBRE																				
	Sens. Diff.																				
	IrTh / In																				
	IrMg / In																				
CABLE	Pouvoir de Coupure																				
	SECTION Phases	1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)	
	Long (m)																				
	Neutre	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5
	PE ou PEN																				
CABLE	Ame	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR
	Isolant																				
I. Admissible / Coeff. Global																					

CE TRACÉ EST NOTRE PROPRIÉTÉ, IL NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ SANS NOTRE AUTORISATION






A

B

C

D

E



DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
		IrMg / In
CABLE	Pouvoir de Coupure	
	SECTION	Phases Long (m)
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
I. Admissible / Coeff. Global		

D93 Non identifié C32a		D95 Non identifié C32a		D96 Chauffage 1 entrée 1 + bur. chef de service		D97 Chauffage 2 espace détente + bureau 2		D98 Chauffage 3 bureau 1 & 6 DT40N		Non identifié iC60N									
4x15A		4x10A		16A+N		16A+N		16A+N		4x16A									
3(1x2.5)		3(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		3(1x2.5)									
1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5								
Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR								



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

ARMOIRE TS44


17 / 109
F_015
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

SOMMAIRE**COFFRET D34 (depuis D34 2x16A)**

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION



DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
		IrMg / In
		Pouvoir de Coupure
CABLE	SECTION	Phases Long (m)
	Neutre	PE ou PEN
	Arme	Isolant
	I. Admissible / Coeff. Global	

ARMOIRE TS44		Interrupteur générale		D34A Prise de courant C60N		D34B Prise de courant C60N		D34C Prise de courant C60N									
		20A+N		2x16A	30mA	2x16A	30mA	2x16A	30mA								
				1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)									
				1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5								
			PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR								



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

COFFRET D34 (depuis D34 2x16A)

19	109
F_017	
INDICE GENERAL :	
INDICE FOLIO :	

SOMMAIRE

COFFRET D35 (depuis D35 2x16A)

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
 20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
 56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec




DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

COFFRET D35 (depuis D35 2x16A)

20 / 109
F_018
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

COFFRET D35 (depuis D35 2x16A)

21 / 109
F_019
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

SOMMAIRE**COFFRET PC NORMAL (repris sous  
répartiteur général PC)**

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020


1379282-002-1

**COFFRET PC NORMAL (repris sous  
répartiteur général PC)**

22 / 109  
F\_020

INDICE GENERAL :  
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION



DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
		IrMg / In
		Pouvoir de Coupure
CABLE	SECTION	Phases Long (m)
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
	I. Admissible / Coeff. Global	

ARMOIRE TS44		Interrupteur général		PC 1 (dispo) C60N		PC 2 (dispo) C60N		PC colonne (dispo) C60N		PC 14.23 DT40		PC 14.22 DT40		PC 14.25 DT40		Porte automatique DT40		Porte automatique DT40	
		(3x32A)+N		2x16A	30mA	2x16A	30mA	2x16A	30mA	16A+N	30mA	16A+N	30mA	16A+N	30mA	16A+N	30mA	16A+N	30mA
										1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)	
										1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5
			PR		PR		PR		PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION


A

B

C

D

E



DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
CABLE	Prot.	IrTh / In
		IrMg / In
CABLE	Prot.	Pouvoir de Coupure
		SECTION Phases Long (m)
CABLE	Prot.	Neutre
		PE ou PEN
CABLE	Prot.	Ame
		Isolant
CABLE	Prot.	I. Admissible / Coeff. Global

Non identifié C60N																				
2x16A	30mA																			
1(1x2,5)																				
1x2,5	1x2,5																			
Cu	PR																			



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

**COFFRET PC NORMAL (repris sous répartiteur général PC)**

24 / 109
F_022
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :



SOMMAIRE

## ARMOIRE TS44 ONDULEE

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec




DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

**ARMOIRE TS44 ONDULEE**

25 / 109
F_023
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION



SOMMAIRE

**ARMOIRE TS44A**

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

**ARMOIRE TS44A**

27 / 109
F_025
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :




28	109
F_026	
INDICE GENERAL :	
INDICE FOLIO :	

SOMMAIRE**ARMOIRE TS43 FORCE**

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec



SOMMAIRE

**ARMOIRE TS43 ECLAIRAGE**

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec




DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

**ARMOIRE TS43 ECLAIRAGE**

31 / 109
F_029
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :




DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
		IrMg / In
		Pouvoir de Coupure
SECTION	Phases	Long (m)
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
	I. Admissible / Coeff. Global	

TGBT PTM	Général éclairage C32N	D1 éclairage circulation C32a	D2 éclairage circulation veille C32a	D3 éclairage locaux 1322/1321/13 18 C32a	D4 éclairage locaux 1303/1306/13 07 C32a	D5 Eclairage archives 1B8 DT40	D6 Eclairage archives 1316 DT40	D7 éclairage locaux 1312/1313/13 14 C32a	D8 éclairage locaux vestiaires wc C32a
	4x25A	2x10A	2x10A	2x10A	2x10A	16A+N 300mA	16A+N 300mA	2x10A	2x10A
		1(1x2.5)	1(1x2.5)	1(1x2.5)	1(1x2.5)	1(1x1.5)	1(1x1.5)	1(1x2.5)	1(1x2.5)
		1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x1.5	1x1.5	1x2.5	1x2.5
		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR	PR



CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION



SOMMAIRE

ARMOIRE TS43 PRISE DE COURANT

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
 20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
 56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

ARMOIRE TS43 PRISE DE COURANT

34 / 109
F_032
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :



N3-2 

E

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

A

B


C

D

E

DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
	Pouvoir de Coupure	IrMg / In
	SECTION Phases Long (m)	
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
	I. Admissible / Coeff. Global	

D34 PC 1313 C60N		D35 1314/1415 C60N		D36 1315/1330 C60N		D36-1 PC 1318/1321 C60N		D37 PC1329 C60N		D38 PC circulation C60N		D39 1331 C60N		D40 1322 C60N		D41 1316/1317 C60N		D42 PC circulation C60N	
2x16A	30mA	2x16A	30mA	2x16A	30mA	2x16A	30mA	2x16A	30mA	2x16A	30mA	2x16A	30mA	2x16A	30mA	2x16A	30mA	2x16A	30mA
1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)	
1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5
Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

ARMOIRE TS43 PRISE DE COURANT

36	109
F_034	
INDICE GENERAL :	
INDICE FOLIO :	

CE TRACÉ EST NOTRE PROPRIÉTÉ, IL NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ SANS NOTRE AUTORISATION


A

B

C

D

E



DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
		IrMg / In
	Pouvoir de Coupure	
CABLE	SECTION Phases Long (m)	
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
	I. Admissible / Coeff. Global	

D43 PC C60N		D44 PC C60N		D45 PC C60N		D46 PC C60N		D47 1322 PC C60N											
2x16A	30mA	2x16A	30mA	2x16A	30mA	2x16A	30mA	2x16A	30mA										
1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)											
1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5										
Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR										

apave	DESSINE PAR	YAZICI.S
	VERIFIE PAR	YAZICI.S
	DATE	22/12/2020

1379282-002-1

ARMOIRE TS43 PRISE DE COURANT

37 / 109
F_035
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

SOMMAIRE

ARMOIRE TS43 CHAUFFAGE

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
 20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
 56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec




DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

ARMOIRE TS43 CHAUFFAGE

38 / 109
F_036
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :



CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

A

B

C

D

E

DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
		IrMg / In
	Pouvoir de Coupure	
CABLE	SECTION Phases Long (m)	
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
	I. Admissible / Coeff. Global	

Clim 4 DPN N		Clim 5 DPN N		Clim 6 DPN N		Clim 7 DPN N		Clim 8 DPN N		Clim 9 DPN N		Clim 10 DPN N		Clim 11 DPN N		Clim 12 DPN N		Clim 13 DPN N	
10A+N		10A+N		10A+N		10A+N		10A+N		10A+N		10A+N		10A+N		10A+N		10A+N	
1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)	
1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5
Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020


1379282-002-1

ARMOIRE TS43 CHAUFFAGE

40 / 109
F_038
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :



CE TRACÉ EST NOTRE PROPRIÉTÉ, IL NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ SANS NOTRE AUTORISATION



SOMMAIRE

**ARMOIRE TS43 ONDULEE**

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec




DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

**ARMOIRE TS43 ONDULEE**

42 / 109
F_040
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :



SOMMAIRE

## ARMOIRE TS52 FORCE

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

**ARMOIRE TS52 FORCE**

44 / 109
F_042
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

A

B

C

D

E

Ik3 Max =

4x32A

2x15A  
300mA

2x15A  
300mA

2x15A  
300mA

2x16A  
30mA

2x15A  
300mA

2x15A  
300mA

2x20A  
30mA

2x2A  
300mA

N3-2

DESIGNATION

CABLE	Prot.	CALIBRE	Sens. Diff.
		IrTh / In	IrMg / In
		Pouvoir de Coupure	
	SECTION	Phases	Long (m)
		Neutre	PE ou PEN
		Ame	Isolant
	I. Admissible / Coeff. Global		

TGBT PTM		Général force C32N		D70 C32a		D71 C32a		D72 C32a		D73 C60N		D74 C32a		D75 C32a		Cordon chauffant C60L		VMC périnéale C60N	
		4x32A		2x15A	300mA	2x15A	300mA	2x15A	300mA	2x16A	30mA	2x15A	300mA	2x15A	300mA	2x20A	30mA	2x2A	300mA
				1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)				1(1x1.5)	
				1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5			1x1.5	1x1.5
				Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR			Cu	PR

DESSINE PAR YAZICI.S

VERIFIE PAR YAZICI.S

DATE 22/12/2020

1379282-002-1

ARMOIRE TS52 FORCE

45 / 109

F\_043

INDICE GENERAL :

INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION


A

B

C

D

E



DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
	Pouvoir de Coupure	IrMg / In
	SECTION Phases Long (m)	
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
	I. Admissible / Coeff. Global	

Scialytique iC60N																				
2x16A	300mA																			
1(1x1.5)																				
1x1.5	1x1.5																			
Cu	PR																			



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1
---------------

ARMOIRE TS52 FORCE
--------------------

46 / 109
F_044
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

SOMMAIRE

## ARMOIRE TS52 ECLAIRAGE

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

**ARMOIRE TS52 ECLAIRAGE**

47 / 109
F_045
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

A

B

C

D

E

Ik3 Max =

4x25A

2x10A

2x10A

2x10A

2x10A

2x10A

2x10A

2x10A

2x10A

N3-2

DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
		IrMg / In
		Pouvoir de Coupure
CABLE		SECTION Phases Long (m)
		Neutre
		PE ou PEN
		Ame
I. Admissible / Coeff. Global		

TGBT PTM	Général éclairage C32N	D1 éclairage 1132 C32a	D2 éclairage 1137/1144/1145/1156/1157 C32a	D3 éclairage 20/4/1142/1150 C32a	D5 éclairage 20/4/1142/1150 C32a	D6 éclairage 20/4/1149/1151/1152/1159 C32a	D7 éclairage 20/4/1141/1153 C32a	D8 éclairage 20/4/1138/1139/1140 C32a	D9 éclairage 20/4/1133/1134 C32a
	4x25A	2x10A	2x10A	2x10A	2x10A	2x10A	2x10A	2x10A	2x10A
		1(1x1.5)	1(1x1.5)	1(1x1.5)	1(1x1.5)	1(1x1.5)	1(1x1.5)	1(1x1.5)	1(1x1.5)
		1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5
		Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR

DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

ARMOIRE TS52 ECLAIRAGE

48 109

F\_046

INDICE GENERAL :  
INDICE FOLIO :



CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION


A

B

C

D

E



DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
		IrMg / In
	Pouvoir de Coupure	
CABLE	SECTION Phases Long (m)	
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
	I. Admissible / Coeff. Global	

D10 éclairage machinerie C60N		D4 Eclairage locaux à risque C10																	
2x10A		10A+N	300mA																
1(1x1.5)		1(1x1.5)																	
1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5																
Cu	PR	Cu	PR																



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

ARMOIRE TS52 ECLAIRAGE

49 / 109
F_047
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

SOMMAIRE

## ARMOIRE TS52 PRISE DE COURANT

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

**ARMOIRE TS52 PRISE DE COURANT**

50 / 109
F_048
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :



N3-2 

E[illegible]

A

B


C

D

E

DESIGNATION		
Prot.	CALIBRE	Sens. Diff.
	IrTh / In	IrMg / In
CABLE	Pouvoir de Coupure	
	SECTION Phases Long (m)	
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
	I. Admissible / Coeff. Global	

D35-1 20/4/1142 DT40		D37-1 20/4/1141 DT40		D38-1 20/4/1140 DT40		D35 20/4/1142 DT40		D36 DT40		D37 20/4/1141 DT40		D38 20/4/1140 DT40		39 DT40		D40 C32a		D41 C32a	
16A+N	30mA	16A+N	30mA	16A+N	30mA	16A+N	30mA	16A+N	30mA	16A+N	30mA	16A+N	30mA	16A+N	30mA	2x15A	300mA	2x15A	300mA
1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)	
1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5
Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR



A

B


C

D

E

DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
		IrMg / In
		Pouvoir de Coupure
CABLE	SECTION	Phases Long (m)
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
	I. Admissible / Coeff. Global	

D42 éclairage machinerie ascenseur C32a		D43 C32a		D44 C32a		D45 C32a		D46 DT40		D47 BIP HAGER		D48 PC Normale 1150 C60N		D49 PC Normale 1133 C60N		D50 PC Normale 1152 1189 C60N		D51 PC Normale 1153 C60N	
2x15A	300mA	2x15A	300mA	2x15A	300mA	2x15A	300mA	16A+N	30mA	2x15A	300mA	2x16A	30mA	2x16A	30mA	2x16A	30mA	2x16A	30mA
1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)	
1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5
Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR



CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION


A

B

C

D

E



DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
		IrMg / In
	Pouvoir de Coupure	
CABLE	SECTION Phases Long (m)	
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
	I. Admissible / Coeff. Global	

D52 PC Normale 1139 C60N		D53 PC Normale 1140 C60N		D54 PC normale 1138/1134 C60N		D54 PC normale 1138/1134 C60N											
2x16A	30mA	2x16A	30mA	2x16A	30mA	2x16A	30mA										
1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)											
1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5										
Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR										

apave	DESSINE PAR	YAZICI.S
	VERIFIE PAR	YAZICI.S
	DATE	22/12/2020

1379282-002-1

ARMOIRE TS52 PRISE DE COURANT

54	109
F_052	
INDICE GENERAL :	
INDICE FOLIO :	

SOMMAIRE

## ARMOIRE TS52 CHAUFFAGE

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec




DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

**ARMOIRE TS52 CHAUFFAGE**

55 / 109
F_053
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :



DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
		IrMg / In
CABLE	Pouvoir de Coupure	
	SECTION	Phases Long (m)
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
I. Admissible / Coeff. Global		

TGBT PTM CHAUFFAGE		Général chauffage D4 C32N		Télécommande C60N		D96 radiateurs 1140/41/51/5 2/53 C60N		D97 radiateurs 1140/41/51/5 2/53 C60N		D98 radiateurs 1132/48/47/5 0/52 C60N		Contacteur C1		D94 radiateurs circulation hall C32a		D94 convecteur C32N		D93 convecteur C60N	
		4x38A	30mA	2x2A		4x16A		4x16A		4x16A		(3x63A)+N		4x15A		2x10A		2x6A	
				1(1x1.5)		3(1x2.5)		3(1x2.5)		3(1x2.5)				3(1x2.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)	
				1x1.5	1x1.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5			1x2.5	1x2.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5
				Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR		PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR



A

B


C

D

E

DESIGNATION			
Prot.	CALIBRE		Sens. Diff.
	IrTh / In		IrMg / In
	Pouvoir de Coupure		
CABLE	SECTION Phases Long (m)		
	Neutre		PE ou PEN
	Ame		Isolant
	I. Admissible / Coeff. Global		

D92 convecteur C60N		Contacteur C2		Climatisatio n 1 DPN		Climatisatio n 2 DPN		Climatisatio n 3 DPN		Climatisatio n 4 DPN		Climatisatio n 5 DPN		Climatisatio n 6 DPN		Climatisatio n 7 DPN		Climatisatio n 8 DPN	
2x6A		(3x40A)+N		10A+N		10A+N		10A+N		10A+N		10A+N		10A+N		10A+N		10A+N	
1(1x1.5)				1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)	
1x1.5	1x1.5			1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5
Cu	PR		PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR




A

B

C

D

E



DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
		IrMg / In
	Pouvoir de Coupure	
CABLE	SECTION Phases Long (m)	
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
	I. Admissible / Coeff. Global	

Climatisatio n 9 DPN		Climatisatio n 10 DPN		Climatisatio n 11 DPN		Climatisatio n 12 DPN		Climatisatio n 13 DPN		Climatisatio n 14 DPN							
10A+N		10A+N		10A+N		10A+N		10A+N		10A+N							
1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)							
1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5						
Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR						

SOMMAIRE

## ARMOIRE TS52 ONDULEE

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec




DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

**ARMOIRE TS52 ONDULEE**

59 / 109
F_057
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :



SOMMAIRE

## ARMOIRE TS61 ECLAIRAGE

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec




DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

**ARMOIRE TS61 ECLAIRAGE**

61 / 109
F_059
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :



CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION


A

B

C

D

E



DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
		IrMg / In
		Pouvoir de Coupure
CABLE	SECTION	Phases Long (m)
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
	I. Admissible / Coeff. Global	

Eclairage salle 20/5/1117 C10																			
10A+N	300mA																		
1(1x1.5)																			
1x1.5	1x1.5																		
Cu	PR																		



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

ARMOIRE TS61 ECLAIRAGE

63 / 109
F_061
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

SOMMAIRE

## ARMOIRE TS61 PRISE DE COURANT

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

**ARMOIRE TS61 PRISE DE COURANT**

64 / 109
F_062
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :





CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION


A

B

C

D

E



DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
		IrMg / In
	Pouvoir de Coupure	
CABLE	SECTION Phases Long (m)	
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
	I. Admissible / Coeff. Global	

PC bureau 2 rééducation C60N		PC secrétariat orthopédie C60N		PC circulation ATT couche C60N		PC archive local technique plâtre C60N		PC Négatoscope salle soins 1 & 2 C60N		PC secrétariat orthopédie médecin C60N		PC normal sur goulotte 1506 C60N		PC normal sur goulotte 1528 iC60N					
2x16A	30mA	2x16A	30mA	2x16A	30mA	2x16A	30mA	2x16A	30mA	2x16A	30mA	2x16A	30mA	2x16A	30mA				
1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)		1(1x2.5)					
1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5				
Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR				



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

ARMOIRE TS61 PRISE DE COURANT

66 / 109
F_064
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

SOMMAIRE

**ARMOIRE TS61 CHAUFFAGE**

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec




DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

**ARMOIRE TS61 CHAUFFAGE**

67 / 109
F_065
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :



DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
		IrMg / In
	Pouvoir de Coupure	
	SECTION Phases Long (m)	
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
I. Admissible / Coeff. Global		

TGBT PTM CHAUFFAGE		Général chauffage NC100H		Commande contacteur 1 C60N		Commande contacteur 2 C60N		Contacteur chauffage		Attente couches C60N		CE sans personne + circulation C60N		Rééducation C60N		Archives + circulation + loc. technique C60N		Bureau médecin 1 circulation C60N	
		4x80A		2x2A		2x2A		(3x63A)+N		2x10A		2x10A		2x10A		2x10A		2x16A	
				1(1x1.5)		1(1x1.5)				1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x2.5)	
				1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5			1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x2.5	1x2.5
			PR	Cu	PR	Cu	PR		PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR

CE TRACÉ EST NOTRE PROPRIÉTÉ, IL NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ SANS NOTRE AUTORISATION

A

B

C

D

E

DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
		IrMg / In
CABLE	Prot.	Pouvoir de Coupure
		SECTION Phases
		Long (m)
		Neutre
CABLE	Prot.	PE ou PEN
		Ame
		Isolant
		I. Admissible / Coeff. Global

Bureau médecin 2 rééducation C60N	Hall C60N	Attente C60N	Hall C60N	Contacteur climatisation	Climatisation n 1 C60N	Climatisation n 2 C60N	Climatisation n 3 C60N	Climatisation n 4 C60N	Climatisation n 5 C60N
2x16A	2x16A	2x16A	2x16A	(3x40A)+N	2x10A	2x10A	2x10A	2x10A	2x10A
1(1x2.5)	1(1x2.5)	1(1x2.5)	1(1x2.5)		1(1x1.5)	1(1x1.5)	1(1x1.5)	1(1x1.5)	1(1x1.5)
1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5		1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5
Cu	PR	Cu	PR		Cu	PR	Cu	PR	Cu



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

ARMOIRE TS61 CHAUFFAGE

69	109
F_067	
INDICE GENERAL :	
INDICE FOLIO :	

CE TRACÉ EST NOTRE PROPRIÉTÉ, IL NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ SANS NOTRE AUTORISATION

A

B


C

D

E

DESIGNATION			
Prot.	CALIBRE	Sens. Diff.	
	IrTh / In	IrMg / In	
CABLE	Pouvoir de Coupure		
	SECTION Phases		Long (m)
	Neutre	PE ou PEN	
	Ame	Isolant	
	I. Admissible / Coeff. Global		

Climatisatio n 6 C60N		Climatisatio n 7 C60N		Climatisatio n 8 C60N		Climatisatio n 9 C60N		Climatisatio n 10 C60N		Climatisatio n 11 C60N		Climatisatio n 12 C60N		Climatisatio n 13 C60N		Climatisatio n 14 C60N		CTA local ventilation C60N	
2x10A		2x10A		2x10A		2x10A		2x10A		2x10A		2x10A		2x10A		2x10A		4x16A	
1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		3(1x2.5)	
1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x2.5	1x2.5
Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

ARMOIRE TS61 CHAUFFAGE

70 / 109
F_068
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

SOMMAIRE

**ARMOIRE TS61 ONULEE**

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec




DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

**ARMOIRE TS61 ONULEE**

71 / 109
F_069
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :





SOMMAIRE

## ARMOIRE TZ41 ECLAIRAGE

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec




DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

**ARMOIRE TZ41 ECLAIRAGE**

73 / 109
F_071
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :


CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION



DESIGNATION		
Prot.	CALIBRE	Sens. Diff.
	IrTh / In	IrMg / In
CABLE	Pouvoir de Coupure	
	SECTION Phases Long (m)	
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
I. Admissible / Coeff. Global		

[illegible]

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION



DESIGNATION

Prot.

CALIBRE

Sens. Diff.

IrTh / In

IrMg / In

Pouvoir de Coupure

CABLE

SECTION Phases

Long (m)

Neutre

PE ou PEN

Ame

Isolant

I. Admissible / Coeff. Global

5Q3  
éclairage  
circulation  
DT40K

5Q4  
éclairage  
sanitaires  
DT40K

QG1-2  
Général  
éclairage  
iC60N

Q21  
éclairage  
par gtc DT40

Q22  
éclairage  
couloir DT40

Q25  
éclairage  
par gtc DT40

Q26  
éclairage  
couloir DT40

Q31  
éclairage  
passerelle  
DT40

Q32  
éclairage  
passerelle  
DT40

Q39  
Télécommande  
gtc C60N

10A+N

10A+N

4x20A

10A+N

10A+N

10A+N

10A+N

10A+N

10A+N

2x6A

1(1x1.5)

1(1x1.5)

1(1x1.5)

1(1x1.5)

1(1x1.5)

1(1x1.5)

1(1x1.5)

1(1x1.5)

1(1x1.5)

1x1.5

1x1.5

1x1.5

1x1.5

1x1.5

1x1.5

1x1.5

1x1.5

1x1.5

1x1.5

1x1.5

1x1.5

1x1.5

1x1.5

1x1.5

1x1.5

1x1.5

Cu

PR

Cu

PR

PR

Cu

PR

Cu

PR

Cu

PR

Cu

PR

Cu

PR

Cu

PR

Cu

PR


A

B

C

D

E



DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
	Pouvoir de Coupure	
	SECTION Phases Long (m)	
CABLE	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
	I. Admissible / Coeff. Global	

KM21 Couloir public		KM25 passerelle 01		KM31 passerelle 02														
25A+N		25A+N		25A+N														
2(1x1.5)		2(1x1.5)		2(1x1.5)														
1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5													
Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR													



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1


ARMOIRE TZ41 ECLAIRAGE

76 / 109
F_074
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

SOMMAIRE**ARMOIRE TZ41 PRISE DE COURANT**

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX


DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec



DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
		IrMg / In
CABLE	Pouvoir de Coupure	
	SECTION Phases Long (m)	
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
I. Admissible / Coeff. Global		

TGBT PTM	QG2 Général prise de courant iC60N	QF1 Parafoudre	6Q1 Voyant présence tension iC60N	7Q1 Général pc DT40N	7Q2 PC box de prélèvement DT40K	7Q3 PC box de prélèvement DT40K	7Q4 PC box de prélèvement DT40K	8Q1 Général pc DT40N	8Q2 PC accueil visiteur DT40K
	4x32A	4x20A	(3x4A)+N	(3x32A)+N 30mA	16A+N	16A+N	16A+N	(3x32A)+N 30mA	16A+N
			3(1x1.5)		1(1x2.5)	1(1x2.5)	1(1x2.5)		1(1x2.5)
			1x1.5	1x1.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5		1x2.5
		PR		PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION



DESIGNATION			
Prot.	CALIBRE	Sens. Diff.	
	IrTh / In	IrMg / In	
	Pouvoir de Coupure		
CABLE	SECTION Phases		Long (m)
	Neutre	PE ou PEN	
	Ame	Isolant	
	I. Admissible / Coeff. Global		

8Q3 PC accueil visiteur DT40K	8Q4 PC bureau infirmière DT40K	8Q5 Général pc DT40N	8Q6 PC circulation DT40K	8Q7 PC circulation et attente DT40K	8Q8 PC stock consommable et espace vide DT40K	9Q1 Général pc DT40N	9Q2 PC Salle de décontaminat ion DT40K	9Q3 PC box de prélèvement DT40K	Q51 PC Couloir DT40K
16A+N	16A+N	(3x32A)+N 30mA	16A+N	16A+N	16A+N	(3x32A)+N 30mA	16A+N	16A+N	16A+N
1(1x2.5)	1(1x2.5)		1(1x2.5)	1(1x2.5)	1(1x2.5)		1(1x2.5)	1(1x2.5)	1(1x2.5)
1x2.5	1x2.5		1x2.5	1x2.5	1x2.5		1x2.5	1x2.5	1x2.5
Cu	PR		Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu

A


B

C

D

E

02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38



DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
		IrMg / In
		Pouvoir de Coupure
	SECTION	Phases Long (m)
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
	I. Admissible / Coeff. Global	

Q52 PC passerelle DT40K		Q41 PC passerelle DT40K		Q2-3 Général pc iC60N		Q61 PC décontaminat ion DT40		Q62 PC prélèvement DT40									
16A+N		16A+N		(3x32A)+N	30mA	16A+N		16A+N									
1(1x2.5)		1(1x2.5)				1(1x2.5)		1(1x2.5)									
1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5			1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5								
Cu	PR	Cu	PR		PR	Cu	PR	Cu	PR								



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

ARMOIRE TZ41 PRISE DE COURANT

80	109
F_078	
INDICE GENERAL :	
INDICE FOLIO :	



SOMMAIRE

## ARMOIRE TZ41 FORCE

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec



DESSINE PAR YAZICI.S

VERIFIE PAR YAZICI.S

DATE 22/12/2020


1379282-002-1

**ARMOIRE TZ41 FORCE**

81 / 109  
F\_079

INDICE GENERAL :  
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION




DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

ARMOIRE TZ41 FORCE

82 / 109
F_080
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION



DESIGNATION		Q99 Ventilateur iC60N		Q100 Ventilateur iC60N		QG3-1 Alimentation IC60N		Q71 horloge DT40		Q72 interphone DT40		Q73 transfo commande DT40		Q73.1 transfo commande DT40		Q73.3 commande clapet DT40		Q73.4 commande clapet DT40		transfo réarmement clapet DT40 - 1	
		2x10A		2x10A		4x32A	30mA	10A+N		10A+N		4A+N		6A+N		2A+N		2A+N		10A+N	
CABLE	Prot.																				
	CALIBRE																				
	Sens. Diff.																				
	IrTh / In																				
	IrMg / In																				
CABLE	Pouvoir de Coupure																				
	SECTION Phases	1(1x2.5)		1(1x2.5)				1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)	
	Long (m)																				
	Neutre	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5			1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5
	Arme	Al	PR	Al	PR		PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR
CABLE	I. Admissible / Coeff. Global																				

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

A


B

C

D

E

02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38



DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
	Pouvoir de Coupure	IrMg / In
	SECTION Phases Long (m)	
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
	I. Admissible / Coeff. Global	

transfo réarmement clapet DT40 - 2																			
10A+N																			
1(1x1.5)																			
1x1.5	1x1.5																		
Cu	PR																		



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

ARMOIRE TZ41 FORCE

84 / 109
F_082
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

SOMMAIRE

**ARMOIRE TZ41 ONDULE**

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec




DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

**ARMOIRE TZ41 ONDULE**

85 / 109
F_083
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :



SOMMAIRE

## ARMOIRE TS51 FORCE

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

**ARMOIRE TS51 FORCE**

87 / 109
F_085
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :




DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

## ARMOIRE TS51 FORCE

88	109
F_086	
INDICE GENERAL :	
INDICE FOLIO :	





A

B


C

D

E

DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
		IrMg / In
	Pouvoir de Coupure	
CABLE	SECTION Phases Long (m)	
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
	I. Admissible / Coeff. Global	

Chant visuel DPN		Attente 3 DPN		Angiographie DPN		Consultation 3 DPN		Consultation 2 DPN		Attente 2 DPN		Orthopédie DPN		Consultation 1 DPN		Secrétariat DPN		Attente 1 DPN	
5A+N		5A+N		5A+N		5A+N		5A+N		5A+N		5A+N		5A+N		5A+N		5A+N	
1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)	
1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5
Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR



CE TRACÉ EST NOTRE PROPRIÉTÉ, IL NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ SANS NOTRE AUTORISATION


A

B

C

D

E



DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
		IrMg / In
	Pouvoir de Coupure	
CABLE	SECTION Phases Long (m)	
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
	I. Admissible / Coeff. Global	

Médecin DPN		Bureau DPN		Bureau DPN		Protection primaire DT40		Protection secondaire DT40									
5A+N		5A+N		5A+N		10A+N		10A+N									
1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)		1(1x1.5)									
1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5	1x1.5								
Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR								

apave	DESSINE PAR	YAZICI.S
	VERIFIE PAR	YAZICI.S
	DATE	22/12/2020

1379282-002-1

ARMOIRE TS51 FORCE

90 / 109
F_088
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

SOMMAIRE

ARMOIRE TS51 ECLAIRAGE

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
 20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
 56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec




DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

ARMOIRE TS51 ECLAIRAGE

91 / 109
F_089
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :



CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION


A

B

C

D

E



DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
		IrMg / In
CABLE	Prot.	Pouvoir de Coupure
		SECTION Phases
		Long (m)
		Neutre
CABLE	Prot.	PE ou PEN
		Ame
		Isolant
		I. Admissible / Coeff. Global

D9 Machinerie ascenseur C32a	D10 Wc vestiaire C32a	D12 Libre C32a	D10 Wc vestiaire C32a	Q13 éclairage ascenseur zone réaménagé	Q14 éclairage monte malade zone réaménagé						
10A+N	10A+N	10A+N	10A+N	2x10A 300mA	2x10A 300mA						
1(1x1.5)	1(1x1.5)		1(1x1.5)	1(1x1.5)	1(1x1.5)						
1x1.5	1x1.5		1x1.5	1x1.5	1x1.5						
Cu	PR		Cu	PR	Cu						



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

ARMOIRE TS51 ECLAIRAGE

SOMMAIRE

## ARMOIRE TS51 PRISE DE COURANT

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

**ARMOIRE TS51 PRISE DE COURANT**

94 / 109
F_092
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :




N3-2 

E

### thé G62a

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION



DESIGNATION		
Prot.	CALIBRE	Sens. Diff.
	IrTh / In	IrMg / In
CABLE	Pouvoir de Coupure	
	SECTION Phases Long (m)	
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
I. Admissible / Coeff. Global		

[illegible]



CE TRACÉ EST NOTRE PROPRIÉTÉ, IL NE PEUT PAS ÊTRE UTILISÉ SANS NOTRE AUTORISATION


A

B

C

D

E



DESIGNATION		
CABLE	Prot.	CALIBRE
		Sens. Diff.
		IrTh / In
		IrMg / In
		Pouvoir de Coupure
CABLE	SECTION	Phases Long (m)
	Neutre	PE ou PEN
	Ame	Isolant
	I. Admissible / Coeff. Global	

D50 Table de consultation 3 C32N	D51 Secrétariat hospitalisé ion laser C32N	D52 Secrétariat hospitalisé ion C60N	D53 Chant visuel C60N	D54 Bureau 1262 C60N	D55 Bureau 1262 C60N	D56 Accueil secrétariat consult 1 C60N	D57 Secrétariat C60N		
2x15A	2x15A	2x16A 30mA	2x16A 30mA	2x16A 30mA	2x16A 30mA	2x16A 30mA	2x16A 30mA		
1(1x2.5)	1(1x2.5)	1(1x2.5)	1(1x2.5)	1(1x2.5)	1(1x2.5)	1(1x2.5)	1(1x2.5)		
1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5	1x2.5		
Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR	Cu	PR		



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

ARMOIRE TS51 PRISE DE COURANT

97 / 109
F_095
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

SOMMAIRE

## ARMOIRE TS51 CHAUFFAGE

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec




DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

**ARMOIRE TS51 CHAUFFAGE**

98 / 109
F_096
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :



SOMMAIRE

## ARMOIRE TS51 ONDULE

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec




DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

**ARMOIRE TS51 ONDULE**

100 / 109
F_098
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :



SOMMAIRE

S01

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec




DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

S01

102 / 109
F_100
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION



	DESSINE PAR	YAZICI.S
	VERIFIE PAR	YAZICI.S
	DATE	22/12/2020

1379282-002-1

S01

103 / 109
F_101
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION


A

B

C

D

E



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020


1379282-002-1

S01

104 / 109
F_102
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :



CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

S01

105 / 109
F_103
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

SOMMAIRE

**S02**

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec




DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

**S02**

106 / 109
F_104
INDICE GENERAL : INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION



SOMMAIRE

**S03**

20/ PTM Tours consultations & Ascenseurs  
20 BD MAURICE GUILLAUDOT BP 70555  
56017 VANNES CEDEX

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec




DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

**S03**

108 / 109
F_106
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION



DESSINE PAR	YAZICI.S
VERIFIE PAR	YAZICI.S
DATE	22/12/2020

1379282-002-1

**S03**

109 / 109
F_107
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :