




Légende murs - cloisons	
	Poutre métallique
	Cloison 98/48 : ossature métallique avec isolation laine minérale + 2 BA13 de chaque coté dont un haute dureté
	Cloison 98/48 acoustique : ossature métallique avec isolation laine minérale + 2 BA13 acoustiques de chaque coté
	Plaque de plâtre BA13 acoustique collée
	Isolation thermique intérieure : laine minérale 100mm + BA18
	Habillage : ossature métallique 48mm + BA13
	Caractère CF 1h de la paroi
	Parpaing creux ép. 10 cm + enduit ciment côté intérieur



MAITRISE D'OUVRAGE			
MINISTERE DE LA JUSTICE			
MINJUST_SAUJ LAGNY Mise en accessibilité et création d'un Service d'Accueil Unique du Justiciable au tribunal de proximité de Lagny 108, rue Saint-Denis - 77400 LAGNY-SUR-MARNE			
MAITRISE D'OEUVRE			
 architectes ingénieurs www.idoneis.fr contact@idoneis.fr		HAUTS-DE-FRANCE / OUEST 5/7, avenue Eugène Gazeau 60300 SENLIS Tel.: 03 44 28 90 59  GRAND PARIS Cité Descartes - 18, rue Albert Einstein 77420 CHAMPS-SUR-MARNE Tel.: 01 43 87 45 07	
HAUTS-DE-FRANCE 2, rampe Saint Marcel 02000 LAON Tel.: 03 23 22 61 06  GRAND EST 6, rue Saint Just 51100 REIMS Tel.: 03 26 05 83 90		GRAND LYON 74, rue Maurice Flandin 69003 LYON Tel.: 04 37 69 99 26	
AMO	CT	SPS	
PHASE DE MISSION		1137_DCE_ind02e	Architecte : MP
DATE		Date : 22/08/2025	Ingénieur : PS
Z:\200_RES\98\1057\107_MINJUST_SAUJ_LAGNY_DCE_ind02e.gn		Echelle(s) : 1:50	N° de projet : 1137 N° de plan : 1137_DCE_ind02e_PLO6
Plan d'aménagement RDC - Projet			
Tableau des indices de révision			
N°	Date	Description	
ind00	22/05/2024	Première publication	
ind01	06/10/2024	Suite demande modifications de la MOA	
ind01b	27/11/2024	Suite demande de pièces complémentaires	
ind02	19/03/2025	Suite demande modifications et résultats de diagnostic	
1137_DCE_ind02e	22/08/2025	Suite demande modifications par la MOA	