



Direction
de l'administration pénitentiaire

Annexe 1 au programme - Fiches Espaces

RELOCALISATION DU SPIP DE COTE D'OR DANS LE BATIMENT DIAPASON

Direction interrégionale des services pénitentiaires
Dijon-Centre-Est
72A rue d'Auxonne
BP 13331
21033 DIJON

SPIP de Côte d’Or

Fiches espaces

Les fiches espaces qui suivent doivent servir de repère pour le traitement des différentes zones :

- La zone d’accueil des PPSMJ
 - Le bureau secrétariat / accueil ;
 - L’espace attente ;
 - Les boxes d’entretien ;
 - La salle d’activités.
- La zone administrative
 - Les bureaux simples ;
 - Les bureaux doubles ;
 - Les bureaux triples ;
 - Le bureau de la direction ;
 - La salle de convivialité.

Ces fiches peuvent faire l’objet d’adaptation (révision à la baisse des exigences par exemple) en fonction de la configuration et de l’état des différents espaces à rénover. Les équipements et mobiliers sont mentionnés à titre indicatif (pour le lien avec les courants forts et faibles, l’agencement, etc.).

ZONE D'ACCUEIL PPSMJ – Entrée
Bureau secrétariat / accueil

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Activités : Contrôle des accès et de la surveillance de la zone d'accueil

Organisation : Vue (directe et/ou vidéosurveillée) sur l'accès extérieur, le sas, l'espace d'attente et la circulation menant à la zone entretiens. Accès depuis les circulations internes privatives

Capacité : 2 personnes

TRAITEMENT ARCHITECTURAL

Finitions

Sols : U3P3E1C0

Murs : Peinture

Plafonds : Plafonds / Faux plafonds standards

Accès

Gabarit particulier : Sans objet

Portes : Porte âme pleine (isophonique) depuis le bureau adjacent

AMBIANCES

Eclairage

Lumière naturelle : imposée. Second jour possible

Occultation : Sans objet

Éclairage général : 300 lux

Éclairage ponctuel : 400 lux (postes informatiques)

Confort thermique

Température hiver : 19°C

Température été : maxi 26°C / -8°C si T° ext > 34°C.

Renouvellement d'air : 25m³/h/pers

SECURITE / SURETE

Contrôle d'accès : Oui coté circulation privative

Type de serrure : Sûreté

Détection intrusion (volumétrique) : Non

Vidéo surveillance : Non, ouverte sur le hall / attente

Appel d'urgence : Oui

PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX

Eau

Eau chaude : sans objet

Eau froide : sans objet

Appareils sanitaires : sans objet

Courants forts et faibles

Points d'accès terminaux :

Type A = 2

Alimentation des équipements intégrés

Autres prises électriques :

Suivant équipement de supervision

EQUIPEMENTS / MOBILIERS INTEGRES

Equipements

Poste de supervision (contrôle d'accès, alarme anti-agression, vidéosurveillance)

Mobiliers

Banque de travail et sièges

EXIGENCES PARTICULIERES

Ergonomie soignée des postes de travail

Banque d'accueil vitrée (à partir de la mi-hauteur), avec vitrage renforcé + passe-document + hygiaphone au niveau du palier (1^{er} porte du SAS passée) et le bureau secrétariat / accueil

ZONE D'ACCUEIL PPSMJ – Entrée

Espace attente

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Activités : Lieu d'attente des PPSMJ (situations parfois sensibles)

Organisation : Espace « fermé » et vitré si possible, vidéosurveillé.

Capacité : 8 personnes

TRAITEMENT ARCHITECTURAL

Finitions

Sols : U3sP3E1C0

Murs : Décoratif / Affichage possible/ anti-graffiti / résistant aux chocs/ Parties basses protégées.

Plafonds : Faux plafonds acoustiques

Accès

Gabarit particulier : Sans objet

Portes : Vitrées (le cas échéant)

AMBIANCES

Eclairage

Lumière naturelle : Souhaitable

Occultation : Sans objet

Éclairage général : 200 lux

Éclairage ponctuel : Non

Confort thermique

Température hiver : 19°C

Température été : maxi 28°C / -6°C si T° ext > 34°C.

Renouvellement d'air : 25m³/h/pers

SECURITE / SURETE

Contrôle d'accès : Non

Type de serrure : Standard / clé (salles fermées)

Détection intrusion (volumétrique) : Non

Vidéo surveillance : Oui

Appel d'urgence : Non

PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX

Eau

Eau chaude : sans objet

Eau froide : sans objet

Appareils sanitaires : sans objet

Courants forts et faibles

Points d'accès terminaux :

Type A = 0 Type B = 0 Type C = 0

Alimentation des équipements intégrés

Autres prises électriques :

16 A + T = 3

Sonorisation : Si besoin pour le système d'appel

EQUIPEMENTS / MOBILIERS INTEGRES

Equipements

Fixation horloge et horloge

Mobiliers

Sièges ou bancs robustes et confortables

Cimaise d'affichage - Ecrivoires haut et bas

EXIGENCES PARTICULIERES

ZONE D'ACCUEIL PPSMJ – Espaces entretiens

Boxe d'entretien

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Activités : Espace d'entretien confidentiel

Organisation : Bureau de réception des PPSMJ par les Conseillers.

Capacité : 2 à 3 personnes

TRAITEMENT ARCHITECTURAL

Finitions

Sols : U3P3E1C0

Murs : Peinture / Anti-graffiti

Plafonds : Faux-plafonds acoustiques

Cloisonnement : traitement acoustique intégré pour confidentialité

Accès

Gabarit particulier : Sans objet

Portes : Porte âme pleine - oculus

AMBIANCES

Eclairage

Lumière naturelle : Oui

Occultation : Sans objet

Éclairage général : 300 lux

Éclairage ponctuel : Sans objet

Confort thermique

Température hiver : 19°C

Température été : maxi 28°C / -6°C si T° ext > 34°C.

Renouvellement d'air : 35 m³/h/pers

SECURITE / SURETE

Contrôle d'accès : Non

Type de serrure : Standard /clé

Détection intrusion (volumétrique) : Non

Vidéo surveillance : Non - attente (oui sur circulation)

Appel d'urgence : Oui

PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX

Eau

Eau chaude : sans objet

Eau froide : sans objet

Appareils sanitaires : sans objet

Courants forts et faibles

Points d'accès terminaux :

Type B = 2

Alimentation des équipements intégrés

Autres prises électriques :

16 A + T = 2

EQUIPEMENTS / MOBILIERS INTEGRES

Mobiliers

Panneau d'affichage

Table + 2 ou 3 chaises

EXIGENCES PARTICULIERES

Traitement acoustique pour confidentialité

ZONE D’ACCUEIL PPSMJ – Espaces Entretiens

Salle d’activités

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES

Activités : Salle où se tiennent les formations des PPSMJ

Organisation : implantation dans la zone d’accueil des PPSMJ, dans l’idéal à proximité des boxes

Capacité : 16 à 18 personnes

TRAITEMENT ARCHITECTURAL

Finitions

Sols : U3P3E1C0

Murs : Revêtement esthétique

Plafonds : Faux-plafonds acoustiques

Cloisonnement : traitement acoustique intégré

Accès

Gabarit particulier : Sans objet

Portes : Porte âme pleine (isophonique)

AMBIANCES

Eclairage

Lumière naturelle : Souhaitée (mais vue interdite sur l’intérieur de la salle depuis l’extérieur)

Occultation : Oui

Éclairage général : 400 lux

Éclairage ponctuel : Sans objet

Confort thermique

Température hiver : 19°C

Température été : maxi 26°C / -8°C si T° ext > 34°C.

Renouvellement d’air : 30m³/h/pers

SECURITE / SURETE

Contrôle d’accès : Non

Type de serrure : Standard /clé

Détection intrusion (volumétrique) : Non

Vidéo surveillance : Non - attente (oui sur circulation)

Appel d’urgence : Oui

PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX

Eau

Eau chaude : sans objet

Eau froide : sans objet

Appareils sanitaires : sans objet

Courants forts et faibles

Type B = 1 Type C = 1

Alimentation des équipements intégrés

Autres prises électriques :

16 A + T = tous les 5m

EQUIPEMENTS / MOBILIERS INTEGRES

Equipements

Horloge

Mobiliers

Patère suivant capacité

Table en position centrale + chaises correspondant à la capacité du local

EXIGENCES PARTICULIERES

ZONE ADMINISTRATIVE DE L'ANTENNE OU SIEGE**Bureau individuel****CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES****Activités** : Espace de de travail individuel**Organisation** : Poste de travail**Capacité** : 1 personne**TRAITEMENT ARCHITECTURAL**Finitions**Sols** : U3P3E1C0**Murs** : Peinture**Plafonds** : Faux plafonds acoustiques**Cloisonnement** : traitement acoustique intégréAccès**Gabarit particulier** : Sans objet**Portes** : Porte âme pleine (isophonique)**AMBIANCES**Eclairage**Lumière naturelle** : Oui**Occultation** : Sans objet**Éclairage général** : Sectorisé / 300 lux**Éclairage ponctuel** : 400 lux (poste informatique)Confort thermique**Température hiver** : 19°C**Température été** : maxi 26°C / -8°C si T° ext > 34°C**Renouvellement d'air** : 25m³/h/pers**SECURITE / SURETE****Contrôle d'accès** : Non**Type de serrure** : Standard /clé ou sureté**Détection intrusion (volumétrique)** : Non**Vidéo surveillance** : Non**Appel d'urgence** : Non**PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX**Eau**Eau chaude** : sans objet**Eau froide** : sans objet**Appareils sanitaires** : sans objetCourants forts et faibles**Points d'accès terminaux** :

Type A = 2 Type B = 0 Type C = 0

Alimentation des équipements intégrés**Autres prises électriques** :

16 A + T = 2

EQUIPEMENTS / MOBILIERS INTEGRESEquipements

Possibilité d'affichage

Mobiliers

1 Bureau + 1 siège + 1 desserte ou placard intégré au bureau

Armoire à dossier (12ml)

1 petite table de réunion pour les chefs de service

EXIGENCES PARTICULIERES

Traitement acoustique pour confidentialité

ZONE ADMINISTRATION DE L’ANTENNE OU SIEGE**Bureau double****CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES****Activités** : Travail de bureautique**Organisation** : Espace comprenant plusieurs postes de travail. Pas de réception de visiteur.**Capacité** : 2 postes**TRAITEMENT ARCHITECTURAL**Finitions**Sols** : U3P3E1C0**Murs** : Peinture**Plafonds** : Faux-plafonds acoustiques**Cloisonnement** : traitement acoustique intégréAccès**Gabarit particulier** : Sans objet**Portes** : Porte âme pleine (isophonique)**AMBIANCES**Eclairage**Lumière naturelle** : Oui**Occultation** : Sans objet**Éclairage général** : Sectorisé / 300 lux**Éclairage ponctuel** : 400 lux (postes informatiques)Confort thermique**Température hiver** : 19°C**Température été** : maxi 26°C / -8°C si T° ext > 34°C.**Renouvellement d’air** : 25m³/h/pers**SECURITE / SURETE****Contrôle d’accès** : Non**Type de serrure** : Standard /clé**Détection intrusion (volumétrique)** : Non**Vidéo surveillance** : Non**Appel d’urgence** : Non**PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX**Eau**Eau chaude** : sans objet**Eau froide** : sans objet**Appareils sanitaires** : sans objetCourants forts et faibles**Points d’accès terminaux** :

Type A = 3 Type B = 0 Type C = 0

Alimentation des équipements intégrés**Autres prises électriques** :

16 A + T = 4

EQUIPEMENTS / MOBILIERS INTEGRESEquipements

Possibilité d’affichage

Mobiliers

2 bureaux + 2 sièges + 2 chaises

2 armoires à dossier (6ml minimum/pers)

EXIGENCES PARTICULIERES

Suivant opération, ajout d’armoires possible

ZONE ADMINISTRATIVE DE L’ANTENNE OU SIEGE**Bureau triple****CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES****Activités** : Travail de bureautique**Organisation** : Espace comprenant plusieurs postes de travail**Capacité** : 3 ou 4 postes**TRAITEMENT ARCHITECTURAL**Finitions**Sols** : U3P3E1C0**Murs** : Peinture**Plafonds** : Faux-plafonds acoustiques**Cloisonnement** : traitement acoustique intégréAccès**Gabarit particulier** : Sans objet**Portes** : Porte âme pleine (isophonique)**AMBIANCES**Eclairage**Lumière naturelle** : Oui**Occultation** : Sans objet**Éclairage général** : Sectorisé / 300 lux**Éclairage ponctuel** : 400 lux (postes informatiques)Confort thermique**Température hiver** : 19°C**Température été** : maxi 26°C / -8°C si T° ext > 34°C.**Renouvellement d’air** : 25m³/h/pers**SECURITE / SURETE****Contrôle d’accès** : Non**Type de serrure** : Standard /clé**Détection intrusion (volumétrique)** : Non**Vidéo surveillance** : Non**Appel d’urgence** : Non**PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX**Eau**Eau chaude** : sans objet**Eau froide** : sans objet**Appareils sanitaires** : sans objetCourants forts et faibles**Points d’accès terminaux** :

Type A = 4 Type B = 0 Type C = 0

Alimentation des équipements intégrés**Autres prises électriques** :

16 A + T = 4

EQUIPEMENTS / MOBILIERS INTEGRESEquipements

Possibilité d’affichage

Mobiliers

3 bureaux + 3 sièges + 3 chaises

3 armoires à dossier (6ml minimum/pers)

EXIGENCES PARTICULIERES

ZONE ADMINISTRATIVE DU SIEGE**Bureau individuel de direction (chef et adjoint)****CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES****Activités** : Espace de réception et de travail**Organisation** : Postes de travail**Capacité** : 1 personne**TRAITEMENT ARCHITECTURAL**Finitions**Sols** : U3P3E1C0**Murs** : Peinture**Plafonds** : Faux plafonds acoustiques**Cloisonnement** : traitement acoustique intégréAccès**Gabarit particulier** : Sans objet**Portes** : Porte âme pleine (isophonique)**AMBIANCES**Eclairage**Lumière naturelle** : Oui**Occultation** : Sans objet**Éclairage général** : Sectorisé / 300 lux**Éclairage ponctuel** : 400 lux (poste informatique)Confort thermique**Température hiver** : 19°C**Température été** : maxi 26°C / -8°C si T° ext > 34°C.**Renouvellement d'air** : 25m³/h/pers**SECURITE / SURETE****Contrôle d'accès** : Non**Type de serrure** : Standard /clé ou sureté**Détection intrusion (volumétrique)** : Non**Vidéo surveillance** : Non**Appel d'urgence** : Non**PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX**Eau**Eau chaude** : sans objet**Eau froide** : sans objet**Appareils sanitaires** : sans objetCourants forts et faibles**Points d'accès terminaux** :

Type A = 2 Type B = 0 Type C = 0

Alimentation des équipements intégrés**Autres prises électriques** :

16 A + T = 2

Et suivant équipement de supervision

EQUIPEMENTS / MOBILIERS INTEGRESEquipements

Possibilité d'affichage

Poste de supervision (alarme anti-agression, vidéosurveillance)

Mobiliers

Bureau (2,00×1,00) + 1 siège + 1 desserte ou placard intégré au bureau

Armoire à dossier (30ml)

Table de réunion + sièges suivant capacité

EXIGENCES PARTICULIERES

Traitement acoustique pour confidentialité

ZONE ADMINISTRATIVE DE L'ANTENNE OU SIEGE**Salle de convivialité****CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES****Activités** : Espace de détente pour les personnels, et prise de repas**Organisation** : local comprenant une kitchenette permettant le réchauffage, avec réfrigérateur ainsi qu'un espace convivial et déjeuner**Capacité** : 8 à 10 personnes (capacité à définir suivant effectif du service)**TRAITEMENT ARCHITECTURAL**Finitions**Sols** : U3P3E2C2**Murs** : Peinture ou revêtement lessivable**Plafonds** : Plafonds / Faux-plafonds standardsAccès**Gabarit particulier** : Sans objet**Portes** :**AMBIANCES**Eclairage**Lumière naturelle** : Souhaitée**Occultation** : Sans objet**Éclairage général** : 300 lux**Éclairage ponctuel** : NonConfort thermique**Température hiver** : 19°C**Température été** : maxi 28°C / -6°C si T° ext > 34°C.**Renouvellement d'air** : 30m³/h/pers**SECURITE / SURETE****Contrôle d'accès** : Non**Type de serrure** : Standard /clé**Détection intrusion (volumétrique)** : Non**Vidéo surveillance** : Non**Appel d'urgence** : Non**PRESTATION TECHNIQUE / RESEAUX**Eau**Eau chaude** : oui**Eau froide** : oui**Appareils sanitaires** : nonCourants forts et faibles**Points d'accès terminaux** :

Type A = 0 Type B = 0 Type C = 0

Alimentation des équipements intégrés**Autres prises électriques** :

16 A + T = Suivant équipements

EQUIPEMENTS / MOBILIERS INTEGRESEquipements

Kitchenette (microonde et grand réfrigérateur)

Mobiliers

Table et chaises, fauteuil, etc.

EXIGENCES PARTICULIERES

Visibilité depuis la circulation