



CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE BESANCON
Direction du Patrimoine, des Investissements Médicaux et de la Sécurité
Cellule Laboratoire – PC BIO +2
3 Boulevard Fleming
25030 - BESANÇON CEDEX

Affaire suivie par : Françoise CHEVENNEMENT

Tél : 03.70.63.25.55

Email : fchevennement@chu-besancon.fr

Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P.)

AO N°2025 / 55 du 02 septembre 2025

**FOURNITURE DE PRODUITS POUR TISSUS CELLULES, et
COLORANTS
(LABORATOIRE et ANATOMIE PATHOLOGIQUE)
Pour le CHU de Besançon**

DATE ET HEURE LIMITES DE RÉCEPTION DES OFFRES :

Le vendredi 03 octobre 2025 à 16 heures

Ce document comporte 5 pages numérotées de 1 à 5.

ARTICLE 1 – DESIGNATION DES FOURNITURES

Les fournitures sont réparties en **125 lots répartis en 8 chapitres**, dont le détail figure en annexe N°1 du présent document « récapitulatif des besoins ».

CHAPITRE	DESIGNATION	LOTS
A	Milieus de culture cellulaire et conservation	N° 1 à 21
B	Sérum de veau foetal	N° 22
C	Additifs et réactifs de culture	N° 23 à 32
D	Solutions salines et tampons	N° 33 à 38
E	Mitogène	N° 39
F	Inclusion – Fixation de tissus	N° 40 à 57
G	Colorants et réactifs de coloration	N° 58 à 117
H	Autres produits	N° 118 à 125

ARTICLE 2 - CONFORMITÉ DES PRODUITS À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

2. 1. - Seuls peuvent être proposés des consommables ayant fait l'objet d'un **marquage CE**, en application des règlements 2017/745/UE et 2017/746/UE.

Certains consommables de cet appel d'offres n'ayant pas encore de marquage CE, il faudra dans tous les cas renseigner la colonne du tableau de présentation des offres (CE = N).

Pour les consommables utilisés en Biologie de la Reproduction, fournir les certificats de non embryotoxicité.

2. 2. - Le titulaire du marché devra se conformer à toute modification de la réglementation, s'adapter à tout changement introduit par la législation et en informer le CHRU dans les meilleurs délais.

2. 3. - Pour répondre au Code du travail, décret n°2008-244 du 7 mars 2008 – art. 9 (V), et au JOUE du 30.12.2006, **les fiches de données de sécurité à jour** doivent être transmises au format **PDF** avec l'offre.

ARTICLE 3 - EVOLUTION DES RÉFÉRENCES

3. 1. - En cas de **changement de référence** en cours d'exécution du marché, le fournisseur **informe par écrit le CHU**, qui modifiera le marché après validation du biologiste concerné, sans qu'il y ait à établir un avenant, si la nature et le prix du produit demeurent identiques.

Si le **produit** est **différent**, le CHUB demandera des **échantillons gratuits** pour **validation** de la technique **avant** modification du marché, **sans surcoût**.

3. 2. - Evolution du produit

Le CHU se réserve le droit d'avoir recours dans un délai bref, à un consommable nouveau, plus fiable, plus performant ou d'avantage approprié à l'objet de l'analyse biologique à réaliser auprès d'un autre fournisseur.

ARTICLE 4 - CONTENU DES LOTS

4.1 - Présentation des lots :

Chaque lot doit être compris comme un produit ou un ensemble de produits permettant d'exécuter l'intégralité de la technique considérée.

Tous les produits nécessaires, sans exception, doivent être proposés, y compris éventuellement ceux qui ne figurent pas, explicitement, dans le lot considéré (additifs,...). A défaut, leur fourniture sera mise à la charge du titulaire retenu.

Toute exception à cette règle doit être explicitement signalée dans le tableau de présentation des offres.

4.2 - Conditions particulières à certains lots :

4.2.1. Milieux définis prêts à l'emploi lots 7 et 9 :

Le lot sera attribué à deux fournisseurs différents, en quantité annuelle telle qu'indiquée dans le tableau récapitulatif des besoins annexe 1 du CCTP, afin de se conformer au guide de bonnes pratiques en cytogénétique.

4.2.2. Colorants chapitre G :

4.2.3.1. – Si des problèmes techniques de préparation des lames surviennent, il sera procédé immédiatement à la commande urgente d'un produit équivalent, chez le même fournisseur, ou si le produit n'existe pas, chez un fournisseur concurrent.

4.2.3.2. – A l'exception de la coloration des Cryptosporidies, tous les produits d'une coloration doivent être de la même MARQUE : les lots concernés seront donc retenus avec le même type de réactifs.

4.3. Récapitulatif des annexes :

- Annexe N°1 : Récapitulatif des besoins annuels et échantillons à envoyer,
- Annexe N°2 : Offre financière,
- Annexe N°2 bis : Offre financière spécimen explicatif,
- Annexe N°3 : CE, Réactovigilance,
- Annexe N°4 : Renseignements complémentaires, coordonnées des interlocuteurs du dossier.

4.4. Fourniture d'échantillon en même temps que l'offre :

Pour un certain nombre de lots, des échantillons gratuits devront être envoyés dans les conditions de l'article 5 ci-dessous, en quantité inscrite dans le tableau récapitulatif des besoins Annexe 1, pour la date limite de réception des offres.

ARTICLE 5 - FOURNITURE D'ECHANTILLONS

En règle générale, les tests de produits nouveaux se font en dehors des procédures.

Seuls seront testés les lots pour lesquels les réponses ne permettent pas de faire le choix du produit économiquement le plus avantageux, selon deux procédures :

5.1 – Les échantillons gratuits sont demandés dès le CCTP :

Les quantités demandées sont inscrites dans la colonne du CCTP annexe 1 « Echantillons à fournir en même temps que l'offre »,

Correctement étiquetés :

AO N° 2025/55, reporté également sur le BL,
Nom du candidat / [Nom et téléphone d'un contact](#),
Numéro du lot **du présent cahier des charges**,
Référence du produit proposé,

Accompagnés de la fiche technique.

Leur non fourniture, est un motif de rejet de l'offre.

A l'adresse suivante :

CHRU de Besançon
MAGASIN BATIMENT CANCERO BIO
Rue Charles BRIED
25030 Besançon Cedex

Le colis devra clairement indiquer :

ECHANTILLONS AO 2025/55
« Fourniture de réactifs pour tissus cellules et colorants »
Ne pas ouvrir + nom du candidat

5.2 – Pour les autres lots, des échantillons pourront être demandés après analyse des offres : dans ce cas la demande sera adressée **par mail** émanant de fchevennement@chu-besancon.fr , après l'ouverture des plis, afin de réaliser des tests : livraison et délais, conformes à notre demande.

Cas particuliers :

Pour les tests de produits **stériles**, l'échantillon fourni doit correspondre au plus petit conditionnement stérile de la référence **(la référence ne doit pas être déconditionnée)**.

ARTICLE 6 – REMARQUE GENERALE

Tous les produits, non encore utilisés par le CHU, doivent être présentés aux utilisateurs et aux acheteurs.