ZONE V F VOIR PLAN N° V F · SC 003

ZONE II D VOIR PLAN N° II D SC 003

ZONE VI D VOIR PLAN N° VI D SC 003

ZONE III B VOIR PLAN N° III B SC 003

A.A

B.B

C.C

D.D

NOTA

Prévoir, dans chaque poutre ou poutrelle, des fourreaux espacés tous les 2 m.

200 x 200 x 100 x 100 x 200 x 200

Isolation therm. en sous face des dalles : Dalle b.a.

Pour réservations dans les voiles, voir élévations

Taux de travail du béton : $\overline{V}28$ = 270 bars.

NIVEAU GENERAL DU PLANCHER FINI : 41.00

TENUE AU FEU

DALLE	1/2 H
POUTRES	1/2 H
VOILES	1H 1/2
POTEAUX	1H 1/2

LEGENDE

dalles

brut fini à 4.100 et 15 aout

brut à 4.096 et 13

surcharges

S = 1000 kg/m²

S = 500 kg/m²

S = 400 kg/m²

S = 250 kg/m²

S = 3000 kg/m²

Poteaux et voiles montant dans l'étage supérieur

section du poteau dans l'étage supérieur

voiles s'arrêtant au niveau de ce plancher

Plans de référence		INDICES				
Architecte	B.E.T.	A	B	C	D	E
5000 B1		•				
6000 B1		•				
5000 A0.1		•				
6000 A0		•				
VS 107		•				
	3.7	•				
	4.3	•				

Ind.	Date	Modifications
Gm	5.5.78	Ajoute representation voile suiv. III E 1005
Fe	22.5.78	Ajoute poutres N°38 à 39 entre A1..AM et Modifie suivant 6000 M4
Ea	29.5.78	Ajoute trous lot 24 suite au plan TU.RS 102e reçu le 16.04.78
Dm	26.6.78	Ajouté trous lot 34 suite aux plans 103e et 104e reçus le 19.06.78
		Modifié trous lot 20 suite au retour de III ESCO02e reçu le 19.6.78
Cm	18.7.78	Modifié tremie entre voiles 24-24b — A91..AN suite au RS 106e/f
Dm	11.9.78	Ajouté trous lot 29, suite au plan TU.RS 604 reçu le 2.
		Ajouté niveaux de planchers. Modifications suite au nouveau plan :
		Complété trous lot 19 suite au plan RS 106 6e reçu le 2.
A	16.11.78	Mise en conformité stabilité au feu des éléments structure avec RC 04 modifications

K	Date	RECOLLEMENT
	12.4.78	Supprimé N40 remplacée par le IIE 49 + corbeau
		Lisant mp Modifié coupe C-C
	24.7	Modifié trous lot 20 suite au 40e reçu le 11/7/78
	24.7	

Plans des corps d'état consultés pour réserv.		dates des plans de corps d'état			
LOT	N° DES PLANS	A	B	C	D
19	RS 107	30.5			
	RS 106	30.5			
20	RS 106	30.5			
	RS 107	30.5			
24	2029 04				30.5
25	RS 106				30.5
27	RS 103		30.5		
22					
21	TU.RS 601	19.07			
	TU.RS 602		19.07		
34	103			24.7	
	104			24.7	

dates report sur le plan de coffrage

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE MONTPELLIER

SOCIC 4 PLACE RADUL DAUTRY 75015 PARIS MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE	ARCHITECTE CHEF DE FILE G. PHILIPPE 5 RUE DE LA CORDE RIC CENTRA 34494 586 - RUNGIS CEDEX Tel 686 96 77	ARCHITECTE D'OPERATION PH. VIALA 5 RUE DES ACACIAS 34920 - LE GRES Tel (67) 70 77 34	BUREAU D'ETUDES G.R.E.S. 40..42 RUE BARBES 92120 - MONTROUGE Tel 657 51 40 87 AVENUE DE LODEVE - 34000 MONTPELLIER Tel (67) 58 62 44

RECOLLEMENT

BOUYGUES — 151 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 92142 - CLAMART — TELEX BOUYG A 250637 F

BLOCS 6000 A1..6000 B1

ZONE II E

PLANCHER HAUT VIDE SANITAIRE

coffrage

AFFAIRE n°201244

LOT. 7

PLAN N° II E SC003 K

DATE : 30.5 | ECH : 2cm p.m. | DES. R. SAADOUNE | ING. A. LEROUX