


HOPITAL LAPEYRONIE



EL.20.1887

0802509

SCHEMA ARMOIRE ELECTRIQUE EL.20.1887 - TGS - POSTE 5

D	16/02/2011	DMA		RKI		SNEF	MAJ Suite Visa CAP N°221
C	08/02/2011	DMA		RKI		SNEF	MAJ Disjoncteur C60LMA Réserve
B	06/01/2011	CM		DM		SNEF	DOE
A	07/12/2009	CM		DM		SNEF	TQC modifié suivant plan chantier indice H
Indice	Date d'émission	Initiales Dessiné par	Visa Vérifié par	Initiales Vérifié par	Visa	Entreprise	REMARQUES



Ets: LAPEYRONIE
Niv: -2
Local: LAP/EL/92/58
Zone: 6B

F	25/05/2014	C.L.		A.G.		INEO	Adjonction départ 11 folio 03 et folio C05
E	10/05/11	A.A.		Y.C.		SOMITEG	Adjonction départ 9 & 10 folio 03
Indice	Date d'émission	Initiales Dessiné par	Visa Vérifié par	Initiales Vérifié par	Visa	Entreprise	REMARQUES

REPERTOIRE FOLIOS PUISSANCE

FOLIO	DESIGNATION	INDICES						
		A	B	C	D	E	F	G
0	Page de Garde	X	X	X	X	X		
1	Liste de Folios	X	X	X	X	X		
2	Unifilaire Puissance	X						
3	Unifilaire Puissance	X		X		X		
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								

REPERTOIRE FOLIOS COMMANDE

FOLIO	DESIGNATION	INDICES						
		A	B	C	D	E	F	G
C18								
C19								
C20								
C21								
C22								
C23								
C24								
C25								
C26								
C27								
C28								
C29								
C30								
C31								
C32								
C33								
C34								
C35								
C36								
C37								
C38								
C39								
C40								
C41								
C42								
C43								
C44								
C45								
C46								
C47								
C48								
C49								
C50								
C51								
C52								
C53								
C54								
C55								
C56								
C57								
C58								
C59								

REPERTOIRE FOLIOS COMMANDE

FOLIO	DESIGNATION	INDICES						
		A	B	C	D	E	F	G
C01	Détail Inverseur Source	X						
C02	Détail CPI + Contrôle Défaut	X		X		X		
C03								
C04								
C05	Raccordement X0F-SD	X		X	X	X		
C06	Raccordement XP et XCPI	X				X		
C07								
C08	Face Avant	X	X	X	X	X		
C09	Équipement Interne	X	X	X	X	X		
C10								
C11	Nomenclature Matériel	X	X	X		X		
C12								
C13								
C14								
C15								
C16								
C17								


Pour toute mise à jour Contacter le Bureau des Méthodes




SCHEMA ARMOIRE ELECTRIQUE
EL.20.1887 - TGS - POSTE 5
Liste de Folios


G	F	Date	Initiales	Visa	Initiales	Visa	Entreprise
E	10/05/2011	A.A.		Y.C.			SOMITEG
A	07/12/2009	CM		DM			SNEF
Indice	Date d'émission	Dessiné par		Vérifié par			

Ets: LAPEYRONIE
Niv: -2
Local: LA/EL/92/58
Folio: 01





REPERES	P5/TGS/D1	P5/TGS/D2	P5/TGS/D3	P5/TGS/D4	P5/TGS/FU1	P5/TGS/D5	P5/TGS/D6		P5/TGS/D7	P5/TGS/D8	P5/TGS/D9	P5/TGS/D10	P5/TGS/D11
PUISSANCE (VA)													
INTENSITE EN LIGNE (A)	100A	100A	16A	10A	2A	16A	16A		6,3A	6,3A	12,5A	25A	3.71A
TYPE APPAREIL	NS100N	NS100N	C60N	C60N	STI	C60L	C60L		C60L	C60L	C60L	C60L	iC60LMA
CALIBRE	100A	100A	16A	10A	2A	16A	16A		6,3A	6,3A	12,5A	25A	6,3A
NBRE DE POLES	4P4D	4P4D	2P2D	2P2D	3P	3P3D	3P3D		3P3D	3P3D	3P3D	3P3D	3P3D
REGLAGE THERMIQUE	STR22SE	STR22SE				MA	MA		MA	MA	MA	MA	MA
REGLAGE MAGNETIQUE													
COURBE			C	C									
AUXILIAIRES	OF+SD	OF+SD	OF+SD	OF+SD		OF+SD	OF+SD		OF+SD	OF+SD	OF+SD	OF+SD	OF+SD
REGLAGE DIFFERENTIEL													
TYPE DE CABLES	CR1/C1		CR1/C1			CR1/C1	CR1/C1		CR1/C1	CR1/C1	CR1/C1	CR1/C1	CR1/C1
SECTION (mm²)	5G16		3G2.5			5G2.5	4G4		4G2.5	4G2.5	4G6	4G10	4G6
LONGUEUR (m)	52		15			80	120		130	140	190	150	130
Longueur Max protégée							145		233	233	277	226	160
Désignation	TD DESENFUMAGES LAP/EL/02/02	LIBRE	CENTRALE EXTINCTION GAZ SI.165.23	PROTECTION CPI	PROTECTION CPI	TOURELLE DESENF TOXICO PHARMACO FR.35.521	TOURELLE DESENF COULOIR BLEU FR.35.602		TOURELLE DESENF COULOIR BLEU FR.35.603	TOURELLE DESENF COULOIR BLEU FR.35.604	TOURELLE DESENF FR.35.221	TOURELLE DESENF FR.35.223	TOURELLE DESENF FR.XXXX
Du													
Départ													



Pour toute mise à jour Contacter
le Bureau des Méthodes




SCHEMA ARMOIRE ELECTRIQUE

EL.20.1887 - TGS - POSTE 5

Détail Inverseur Source

D							Ets:	LAPEYRONIE
C							Niv:	-2
B							Local:	LA/EL/92/58
A	07/12/2009	CM		DM		SNEF	Folio:	C01
Index	Date d'émission	Initiales	Visa	Initiales	Visa	Entreprise		
		Dessiné par		Vérifié par				



Pour toute mise à jour Contacter le Bureau des Méthodes




SCHEMA ARMOIRE ELECTRIQUE



EL.20.1887 - TGS - POSTE 5

Détail CPI + Contrôle Défaut

G	F	E	A	Date d'émission	Initiales	Visa	Initiales	Visa	Entreprise

Ets:	LAPEYRONIE
Niv:	-2
Local:	LA/EL/92/58
Folio:	C02





Pour toute mise à jour Contacter
le Bureau des Méthodes




SCHEMA ARMOIRE ELECTRIQUE

EL.20.1887 - TGS - POSTE 5

Raccordement XP / XCPI

G							Ets:	LAPEYRONIE
F							Niv:	-2
E	10/05/2011	A.A.		Y.C.		SOMITEG	Local:	LA/EL/92/58
A	07/12/2009	CM		DM		SNEF	Folio:	C06
Indice	Date d'émission	Initiales	Visa	Initiales	Visa	Entreprise		
		Dessiné par		Vérifié par				



Pour toute mise à jour Contacter
le Bureau des Méthodes



SCHEMA ARMOIRE ELECTRIQUE EL.20.1887 - TGS - POSTE 5 Face Avant

G						
F						
E	10/05/2011	A.A.		Y.C.		SOMITEG
A	07/12/2009	CM		DM		SNEF
Indice	Date d'émission	Initiales	Visa	Initiales	Visa	Entreprise
		Dessiné par		Vérifié par		

Ets:	LAPEYRONIE
Niv:	-2
Local:	CAB/EL/92/58
Folio:	C08

REP	DESIGNATION	QTE	REF	FOURNISSEUR	REMARQUE	REP	DESIGNATION	QTE	REF	FOURNISSEUR	REMARQUE
1	NS400NA 3P	1	32756	SCHNEIDER	MERLIN GERIN	D7	C60LMA 3P 6.3A MA	1		SCHNEIDER	
1	TELECOMMANDE T400 380/415	1	32642	SCHNEIDER		D7	CONTACT OF	1		SCHNEIDER	
1	CONTACT AUXI. OF/SD/SDE	3	29450	SCHNEIDER		D7	CONTACT SD	1		SCHNEIDER	
2	NS400NA 3P	1	32756	SCHNEIDER		D8	C60LMA 3P 6.3A MA	1		SCHNEIDER	
2	TELECOMMANDE T400 380/415	1	32642	SCHNEIDER		D8	CONTACT OF	1		SCHNEIDER	
2	CONTACT AUXI. OF/SD/SDE	3	29450	SCHNEIDER		D8	CONTACT SD	1		SCHNEIDER	
	PLATINE DE COUPLAGE	1	32609	SCHNEIDER		D9	C60LMA 3P 12.5A MA	1		SCHNEIDER	
	IVE 48 440VCA 50 60HZ 440	1	29352	SCHNEIDER		D9	CONTACT OF	1		SCHNEIDER	
	PLATINE ACP 380/415VCA	1	29364	SCHNEIDER		D9	CONTACT SD	1		SCHNEIDER	
	AUTOMATISME BA 380/415VCA	1	29377	SCHNEIDER		D10	C60LMA 3P 25A MA	1		SCHNEIDER	
	ACC. DE COUPLAGE AVAL 400	1	32619	SCHNEIDER		D10	CONTACT OF	1		SCHNEIDER	
IG	NS400NA 4P	1	32757	SCHNEIDER		D10	CONTACT SD	1		SCHNEIDER	
IG	CONTACT AUXI. OF/SD/SDE	1	29450	SCHNEIDER							
IG	ACC.COMPLET DEBRO SUR SOC	1	32539	SCHNEIDER							
IG	PRISE DECONNECT.CIRCUIT A	1	29272	SCHNEIDER							
D1	NS100N STR22SE 100A 4P4D	1	29780	SCHNEIDER							
D1	CONTACT AUXIL. OF/SD/SDE	2	29450	SCHNEIDER							
D2	NS100N STR22SE 100A 4P4D	1	29780	SCHNEIDER			OSSATURE PRISMA P L650	2	08406	SCHNEIDER	PROFONDEUR 400
D2	CONTACT AUXIL. OF/SD/SDE	2	29450	SCHNEIDER			OSSATURE PRISMA P L300	1	08403	SCHNEIDER	
D3	C60N 2P 16A C	1	24202	SCHNEIDER			PANNEAU ARRIERE L650 IP30	2	08736	SCHNEIDER	
D3	CONTACT OF+SD	1	26929	SCHNEIDER			PANNEAU ARRIERE L300 IP30	1	08733	SCHNEIDER	
D4	C60N 2P 10A C	1	24201	SCHNEIDER			TOIT PLEIN L650 IP30	2	08436	SCHNEIDER	
D4	CONTACT OF+SD	1	26929	SCHNEIDER			TOIT PLEIN L300 IP30	1	08433	SCHNEIDER	
D5	C60LMA 3P 16A MA	1	26368	SCHNEIDER			PANNEAUX LATERAUX IP30	1	08750	SCHNEIDER	
D5	CONTACT OF	1	26924	SCHNEIDER			PORTE PLEINE L300 IP30	1	08513	SCHNEIDER	
D5	CONTACT SD	1	26927	SCHNEIDER			CADRE SUPPORT PLASTRON	2	08506	SCHNEIDER	
FU1	STI 3P 10,3x38 500V	1	15656	SCHNEIDER			HABILLAGE FONCT.IP30 L650	2	08556	SCHNEIDER	
CPI	CONTROLEUR D'ISOLEMENT	1	47332723	SOCOMEK	AMD322		ANNEAU DE LEVAGE	2	08700	SCHNEIDER	
DLD	LOCALISATEUR DE DEFAUT	1	47960022	SOCOMEK	DLD322-12		POCHETTE PORTE PLANS	1	08963	SCHNEIDER	
	TORE WO-S15	4	47932001	SOCOMEK			JEU DE BARRES 400A	1	08963	SCHNEIDER	
D6	C60LMA 3P 16A MA	1	26368	SCHNEIDER			MULTICLIP 4P 80A	10	04004	SCHNEIDER	
D6	CONTACT OF	1	26924	SCHNEIDER			COLLECTEUR DE TERRE	1	04200	SCHNEIDER	
D6	CONTACT SD	1	26927	SCHNEIDER			LOT DE BORNES	1		ENTRELEC	

Pour toute mise à jour Contacter
le Bureau des Méthodes



SCHEMA ARMOIRE ELECTRIQUE

EL.20.1887 - TGS - POSTE 5

Nomenclature Matériel

G						
F						
E	10/05/2011	A.A.		Y.C.		SOMITEG
A	07/12/2009	CM		DM		SNEF
Indice	Date d'émission	Initiales	Visa	Initiales	Visa	Entreprise
		Dessiné par		Vérifié par		

Ets:	LAPEYRONIE
Niv:	-2
Local:	LAP/EL/92/58
Folio:	C11