



LOCAL CFA: LAP/CF/91/10

SWITCH POE EXISTANT




x2

N°



Câble 4 paires

Existant conservé

CONTROLEUR JET4 ACCÈS
GAINE TECHNIQUE CFA1 porteur
1 écranDébordement tel
sur :
puis 32560

N°GMA06

Local n° LAP/62163

Référence: 5902000



→ Visiophone

- Adresses IP ;
- Physical Number ;
- Directory Number ;
- Masque ;
- Passerelle ;
- VLAN :

N°GMA06



+ support bureau

Local n°
LAP/56A68

→ Poste vidéo intérieur XELLIP 500.8000

- Adresses IP ;
- Physical Number ;
- Directory Number ;
- Masque ;
- Passerelle ;
- VLAN :

Date:

Folio:


2

LAP - Centre régional d'accueil

6B-Niv-1 1 portier
2 écrans


LOCAL CFA: LAP / CF / 91 / 10

SWITCH POE EXISTANT




x2

N°




Câble 4 paires

Existant conserve
CONTROLEUR JET4 ACCÈS
GAINE TECHNIQUE CFA



Prise RJ existante
à doubler

Local n°: LAP/6271
+tel 38257
N°GMAO:



+ support bureau

Prise RJ existante



à doubler
par CHU

N°GMAO:

N°GMAO:

Local n° LAP/62163

Reference: 5902100



→ Visiophone

- Adresses IP ;
- Physical Number ;
- Directory Number ;
- Masque ;
- Passerelle ;
- VLAN :

→ Poste vidéo intérieur XELLIP 500.8000

- Adresses IP ;
- Physical Number ;
- Directory Number ;
- Masque ;
- Passerelle ;
- VLAN :



Local n°
LAP/6209
+tel 38257

PR
69

Date:


Folio:

③

LAP - Soins intensifs COVID - 1A - Niv-1


LOCAL CFA: LAP/CF/131/14

SWITCH POE EXISTANT



x2


N°



Câble 4 paires

Câble 4 paires

CONTROLEUR JET4 ACCÈS
GAINE TECHNIQUE CFA



N°GMAO:

Local n° LAP/8230

Référence:



→ Visiophone

- Adresses IP ;
- Physical Number ;
- Directory Number ;
- Masque ;
- Passerelle ;
- VLAN :

N°GMAO:

Local n°
LAP/8239



→ Poste vidéo intérieur XELLIP 500.8000

- Adresses IP ;
- Physical Number ;
- Directory Number ;
- Masque ;
- Passerelle ;
- VLAN :


Date:

Folio:

(4)


Entrée BENECH

1 écran
1 portier



Câble 4 paires

CONTROLEUR JET4 ACCÈS
GAINE TECHNIQUE CFA



Câble SYT 2 paires 9/10ème

N°GMA00

Local n° Entrée

Referenc:



→ Visiophone

- Adresses IP ;
- Physical Number ;
- Directory Number ;
- Masque ;
- Passerelle ;
- VLAN ;

Prise à
dédoubler

N°GMA00



Local n°
CAB/4009

support pied

→ Poste vidéo intérieur XELLIP 500.8000

- Adresses IP ;
- Physical Number ;
- Directory Number ;
- Masque ;
- Passerelle ;
- VLAN ;

Date:

Folio: