



NIVEAU 02

ZONES 2 - ACCESSIBILITÉ 2 & 3



LÉGENDE	
	ZONE D'INTERVENTION - MISE EN ACCESSIBILITÉ
	ZONE D'INTERVENTION - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
	MURS / CLOISONS EXISTANTS
	CLOISONS À CRÉER
	ÉLÉMENTS COUPE FEU À CRÉER
	ÉLÉMENTS ACOUSTIQUES À CRÉER
	ÉLÉMENTS ACCESSIBILITÉ À CRÉER
	MENUISIERIES CRÉER
	AGENCEMENT À CRÉER



A02 - WC PMR :

-BARRE D'APPUIE CONTRASTÉE, HAUTEUR
COMPRISE ENTRE 0,70 M ET 0,80 M DU SOL


-BARRE DE TIRAGE POUR PORTE

-REEMPLACEMENT DU LAVABO EXISTANT
POUR UN LAVABO ADAPTÉ

(robinetterie facilement préhensible et siphon déporté, et hors angle (vide en
partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70
m)

A03 - GUICHET PMR : *CF DÉTAIL n°11*

-AJOUT D'UNE TABLETTE POUR PMR
DIMENSION : 30 cm de profondeur x 60 de
largeur minimum x hauteur de 80 cm



EXISTANT