


LÉGENDE

	ZONE D'INTERVENTION - MISE EN ACCESSIBILITÉ
	ZONE D'INTERVENTION - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
	MURS / CLOISONS EXISTANTS
	CLOISONS À CRÉER
	ÉLÉMENTS COUPE FEU À CRÉER
	ÉLÉMENTS ACOUSTIQUES À CRÉER
	ÉLÉMENTS ACCESSIBILITÉ À CRÉER
	MENUISERIES CRÉER
	AGENCEMENT À CRÉER




A09 - WC PMR :


- BARRE D'APPUIE CONTRASTÉE, HAUTEUR COMPRISE ENTRE 0,70 M ET 0,80 M DU SOL
- BARRE DE TIRAGE POUR PORTE
- REMPLACEMENT DU LAVABO EXISTANT POUR UN LAVABO ADAPTÉ
(robinetterie facilement préhensible et siphon déporté, et hors angle (vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m))

A08 - ESCALIER INTÉRIEUR ERP :

- BANDE D'ÉVEIL À LA VIGILANCE
- PROLONGER LES MAINS COURANTES DE 30 CM EN HAUT ET BAS DE VOLÉE
- NEZ DE MARCHE ANTI-DÉRAPANTS & CONTRASTÉS DE 3 CM
- CONTRE-MARCHE DES PREMIÈRES ET DERNIÈRES MARCHES CONTRASTÉ VISUELLEMENT
- REMPLACEMENT DE LA DOUBLE PORTE EXISTANTE PAR UNE DOUBLE PORTE DE 90+60 CM (PF 1/2h + FP)



DETAIL n°5



Rajout de main courante en acier laqué
fixation mural avec une attention particulière
sur la jonction avec la main courante existante

Nez de marche anti-dérapant

