

# REHABILITATION ET RESTRUCTURATION DU BÂTIMENT N SUR LE SITE DE L'ARSENAL A BESANCON

## Maîtrise d'ouvrage :

### **Rectorat de Besançon**

10, rue de la Convention, 25000 Besançon

## Conducteur d'opération :

### **Sedia**

6, Louis Garnier - BP 1513 - 25008 Besançon cedex

## Groupeement :

### *Architecte mandataire*

#### **Atelier Novembre**

21 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris

### *Bureau d'études TCE / Economiste de la construction / OPC*

#### **EGIS Bâtiments Grand Est**

10, avenue Pierre Mendès France, 67300  
Schiltigheim

### *Bureau d'études QEB / Economie circulaire*

#### **Albert et Compagnie**

99, rue de Stalingrad, 93100 Montreuil

### *Bureau d'études acoustiques*

#### **Altia**

5, rue de Cléry, 75002 Paris

## Bureau de contrôle :

### **Bureau Alpes Contrôles Sas**

3 bis, impasse des Prairies, 74940 Annecy Le Vieux

## CSPS :

### **DEKRA Industrial**

8, rue des Grandes Pièces, 25770 Serre Les Sapins



## PCM40

### DOSSIER REGLES DE SECURITE - ANNEXE 1 CALCUL DES EFFECTIFS

Indice	Date modification	Nature modification
A	18/04/2025	PCM

Projet	Phase	Emetteur	Lot	Type	N° doc	Echelle	Date	Ind.
BES	PCM	EGIS	-	PE	PCM40_01-A1	-	18/04/25	A

REHABILITATION ET RESTRUCTURATION DU BATIMENT N  
SITE DE L'ARSENAL A BESANCON

CALCUL DES EFFECTIFS

NIVEAU	THEORIQUE				PROJET	
	EFFECTIFS	EFFECTIFS CUMULES	DEGAGEMENTS	NOMBRE UP	DEGAGEMENTS	NOMBRE UP
N4	118	118	2	3	2	4
N3	354	472	2	6	2	6
N2	368	840	3	9	3	9
N1	333	1173	4	12	4	12
ES	0	1173	4	12	4	12
N0	869	2042	6	21	8	24