02/05/2025 16:59:22

PLAN ETANCHEITE DU PARVIS

Puisard communautaire

A

Nouveau tube de raccordement au réseau communautaire diamètre 100mm

DEP

Coupe A-A'

Becquet béton armé avec larmier sur 35cm

Nu finis du mur en brique en sous-sol (basé sur les plans de relevés fournis)

0.45

0.35

Zone pavée à déposer/reposer

Limite de la zone en granit à remplacer

-0.16

-0.185

14.88

Ancienne trémie mal reconstituée, source d'infiltrations aujourd'hui

Zone en granit à remplacer : 67.63m²
Calpinage identique à l'existant

-0.21

-0.20

Structure porteuse en sous-sol

Forme de soubassement à rénover

1.46

3.75

Nouveau tube de raccordement au réseau communautaire diamètre 100mm

Caniveau existant à conserver/remplacer et à raccorder au réseau communautaire

3.52

Forme de soubassement à rénover

5.10

Caniveau à combler et à étancher section 27*36cm

-0.02

4.30

+0.00

A'

Caniveau existant à conserver/remplacer et à raccorder au réseau communautaire

Campus Moulins Lille

Rénovation du sous-sol Bat R et du parvis

Numéro de projet	0001
Date	02/05/25
Dessiné par	E..Cornette
Echelle	1 : 50

2EC - Eric Tahon
Expertise & études de la construction
Votre projet : nos compétences, votre sécurité