

Annexe 1 - Tableau de surface

| N° | Secteur d'activité | Espace | u | m².U | Surface utile |
|-------------|-----------------------------------|---|---|------|----------------|
| B | Blanchisserie | | | | 5975 m² |
| B1 | Zone de réception | | | | 300 m² |
| B1.1 | | Zone de déchargement | | | 300 m² |
| B2 | Zone de tri | | | | 800 m² |
| B2.1 | | Trieur linge sale | | | 200 m² |
| B2.2 | | Nappe de stockage en hauteur du linge sale | | | 600 m² |
| B3 | Zone de lavage séchage | | | | 500 m² |
| B3.1 | | Tunnel de lavage 1 | | | |
| | | Tunnel de lavage 2 | | | |
| B3.2 | | Zone Machine barrière | | | |
| B4 | Zone de finition | | | | 3200 m² |
| B4.1 | | Zone de finition | | | |
| | | Finition pliage et préparation expédition linge "en forme" | | | |
| | | Repassage / Pliage et préparation expédition Linge "grand plat" | | | |
| | | Repassage pliage et prépartion expédition Linge "petit plat" | | | |
| | | Repassage pliage et prépartion expédition Linge "Séché plié" | | | |
| | | Repassage pliage et prépartion expédition Linge "à part" | | | |
| B5 | Zone d'expédition | | | | 200 m² |
| B5.1 | | Zone tampon d'expédition avant départ | | | 200 m² |
| B6 | Zone de lavage chariot | | | | 50 m² |
| B6.1 | | Déchargement des chariots sales | | | |
| | | Tunnel de lavage | | | |
| B7 | Magasin linge réserve | | | | 300 m² |
| B7.1 | | Magasin linge réserve | | | 300 m² |
| B8 | Atelier couture / Marquage | | | | 100 m² |
| B8.1 | | Atelier couture / Marquage | | | 100 m² |
| B9 | Locaux techniques | | | | 365 m² |
| B9.1 | | Local ventilation / récupération de chaleur | | | 60 m² |
| B9.2 | | Stockage lessiviel | | | 80 m² |
| B9.3 | | Traitement eau | | | 80 m² |
| B9.4 | | Atelier de maintenance | | | 100 m² |
| B9.5 | | Bureau de maintenance / Local serveur | | | 25 m² |
| B9.6 | | TGBT | | | 20 m² |
| B.10 | Social | | | | 160 m² |
| B10.1 | | Sas d'hygiène "propre" / "sale" | | | 12 m² |
| B10.2 | | Sanitaire | | | 8 m² |
| B10.3 | | Salle de pause "propre" - 16 personnes | | | 32 m² |
| B10.4 | | Salle de pause "sale" - 8 personnes | | | 20 m² |
| B10.5 | | Sas vestiaire | | | 8 m² |
| B10.6 | | bureau direction | | | 12 m² |
| B10.7 | | Bureau double (admin) | | | 16 m² |
| B10.8 | | Bureau cadre | | | 12 m² |
| B10.9 | | Salle de réunion 12 personnes | | | 30 m² |
| B10.10 | | Local archive / impression | | | 10 m² |
| L | Logipôle | | | | 3880 m² |
| L1 | Zone de réception | | | | 402 m² |
| L1.1 | | Zone de déchargement | | | 210 m² |
| L1.2 | | Stock à traiter | | | 40 m² |
| L1.3 | | Stock traité | | | 30 m² |

Annexe 1 - Tableau de surface

| N° | Secteur d'activité | Espace | u | m².U | Surface utile |
|-----------|--------------------------------|---|---|------|----------------|
| L1.4 | | Litige stock | | | 5 m² |
| | | Hors stock à traiter | | | 40 m² |
| | | Hors stock traité | | | 30 m² |
| | | Litige hors stock | | | 5 m² |
| L1.5 | | Bureau manager de proximité logipole | | | 12 m² |
| L1.6 | | Espace déchets recyclables | | | 30 m² |
| L2 | Local de charge | | | | 100 m² |
| L2.1 | | Local de charge | | | 100 m² |
| L3 | Stockage grande hauteur | | | | 1770 m² |
| L3.1 | | Stockage palletier grande hauteur | | | 1770 m² |
| L4 | Stockage divers | | | | 240 m² |
| L4.1 | | Stockage produit hors gabarit | | | 120 m² |
| L4.2 | | Stockage produit inflammables | | | 120 m² |
| L5 | Zone d'expédition | | | | 390 m² |
| L5.1 | | Préparation externes | | | 30 m² |
| L5.2 | | Armoires à consolider | | | 45 m² |
| L5.3 | | Armoires consolidés | | | 25 m² |
| L5.4 | | Armoires vide | | | 60 m² |
| L5.5 | | Filmeuse | | | 10 m² |
| L5.6 | | Zone de chargement | | | 250 m² |
| L7 | Zone magasin cuisine | | | | 978 m² |
| L6.1 | | Zone de déchargement + contrôle | | | 100 m² |
| L6.2 | | Bureau magasinier | | | 12 m² |
| L6.3 | | Bureau manager de proximité / HACCP | | | 16 m² |
| L6.4 | | Dégagement tri déconditionnement réfrigéré | | | 60 m² |
| L6.5 | | Couloir réserve | | | 60 m² |
| L6.6 | | Produits d'entretien | | | 20 m² |
| L6.7 | | Usage unique | | | 30 m² |
| L6.8 | | Brute + fuit et légumes | | | 15 m² |
| L6.9 | | Produit terreux | | | 15 m² |
| L6.10 | | Epicerie | | | 200 m² |
| L6.11 | | Produit diététiques | | | 50 m² |
| L6.12 | | Murisserie | | | 10 m² |
| L6.13 | | Cellule froide Fruits et légumes | | | 30 m² |
| L6.14 | | Cellules froides viandes | | | 40 m² |
| L6.15 | | Cellule froide BOF | | | 60 m² |
| L6.16 | | Cellule froide transit | | | 30 m² |
| L6.17 | | Stockage surgele 1 | | | 80 m² |
| | | Stockage surgelé 2 | | | 80 m² |
| | | Stockage surgelé 3 | | | 40 m² |
| L6.18 | | Zone attente produit T° ambiante vers espace production | | | 15 m² |
| L6.19 | | Zone attente produit réfrigéré vers espace production | | | 15 m² |
| C | UCPC | | | | 2028 m² |
| C1 | Zone de production | | | | 926 m² |
| C1.1 | | Désinfection fruit et légumes | | | 20 m² |
| C1.2 | | Déconditionnement / Nettoyage / Décontamination | | | 40 m² |
| C1.3 | | Cellule froide négative Entame | | | 10 m² |
| C1.4 | | Atelier découpe légume | | | 20 m² |
| C1.5 | | Cellule froide jour | | | 60 m² |

Annexe 1 - Tableau de surface

| N° | Secteur d'activité | Espace | u | m².U | Surface utile |
|-----------|------------------------------|--|---|------|----------------|
| C1.6 | | Batterie propre | | | 80 m² |
| C1.7 | | Zone de production chaude traiteur et refroidissement rapide | | | 200 m² |
| C1.8 | | Zone de production froide | | | 30 m² |
| C1.9 | | Zone de tranchage | | | 15 m² |
| C1.10a | | Local pâtisserie | | | 40 m² |
| C1.10b | | Cellule froide pâtisserie | | | 10 m² |
| C1.11a | | Zone traiteur froid | | | 40 m² |
| C1.11b | | Stocke usage unique | | | 6 m² |
| C1.12 | | Répartition & conditionnement Froid site extérieur | | | 60 m² |
| C1.13 | | Cellule froide produit fini | | | 240 m² |
| C1.14 | | Cellule froide site extérieure | | | 40 m² |
| C1.15 | | Bureau production | | | 15 m² |
| C2 | Zone de distribution | | | | 620 m² |
| C2.1 | | Stock épicerie | | | 20 m² |
| C2.2 | | CF Stock BOF | | | 20 m² |
| C2.3 | | CF Stock fruit et légume | | | 10 m² |
| C2.4 | | CF Zone témoin | | | 10 m² |
| C2.5 | | Stockage vaisselle / chariot | | | 200 m² |
| C2.6 | | Chaine de montage plateaux - Allotissement | | | 240 m² |
| C2.7 | | Cellule froide attente départ | | | 120 m² |
| C3 | Zone de lavage | | | | 280 m² |
| C3.1 | | Stock tampon et désassemblage chariot sales | | | 120 m² |
| C3.2 | | Zone grattage | | | 40 m² |
| C3.3 | | Tunnel de lavage navette et chariot | | | 50 m² |
| C3.4 | | Tunnel de lavage vaisselle | | | 40 m² |
| C3.5 | | Tunnel de lavage batterie | | | 30 m² |
| C4 | Zone de déchets | | | | 30 m² |
| C4.1 | | Stockage déchets organiques | | | 15 m² |
| C4.2 | | Stockages déchets recyclables | | | 15 m² |
| C5 | Locaux techniques | | | | 130 m² |
| C5.1 | | TGBT | | | 10 m² |
| C5.2 | | Local informatique / GTB | | | 10 m² |
| C5.3 | | Production de froid | | | 100 m² |
| C5.4 | | Local lessiviel | | | 10 m² |
| C6 | Divers | | | | 42 m² |
| C6.1 | | Sas d'hygiène | | | 12 m² |
| C6.2 | | Sanitaire | | | 10 m² |
| C6.3 | | Salle de pause | | | 20 m² |
| P | Pharmacie | | | | 3540 m² |
| P1 | Réception | | | | 171 m² |
| | Arrivée | | | | |
| | | Quai de réception des livraisons extérieures | 2 | 12 | pm |
| | | Quai de messagerie des livraisons extérieures | | | pm |
| | | Zone de circulation derrière le quai | | | pm |
| | | Stockage des palettes Europe | | | pm |
| | | Convoyeur/compacteur pour le carton | | | pm |
| P1.1 | | Local sécurisé pour livraisons hors ouverture (6h-7h) | | | 6 m² |
| | | Sanitaires livreurs | | | pm |
| | Contrôle / receptions | | | | |

Annexe 1 - Tableau de surface

| N° | Secteur d'activité | Espace | u | m².U | Surface utile |
|-----------|------------------------------|--|---|------|----------------|
| | | Zone de réception transitoire : contrôle du bon de commande | | | pm |
| P1.2 | | Chambre froide stockage transitoire | | | 6 m² |
| P1.3a | | Espace réception et déconditionnement (dépalettisation / décartonnage / sérialisation / traçabilité) | | | 64 m² |
| | | Bureau agents de réception + zone de contrôle | | | 20 m² |
| P1.3b | | Zone d'attente tampon DM et médicaments | | | 5 m² |
| P1.3c | | Zone de conditionnement à l'usage | | | 12 m² |
| | | Rangement et recharge équipement manutention | | | pm |
| | | Bureau achat/appro | | | pm |
| | Litige / retours | | | | |
| P1.4a | | Quarantaine pour litige | | | 12 m² |
| P1.4b | | Retours Médicaments / DM (réserve sèche) | | | 6 m² |
| | | Retours Médicaments / DM (réserve froide) | | | pm |
| P1.3d | | Zone de retour en attente de traitement des unités de soins | | | 20 m² |
| | Espace déchets | | | | 20 m² |
| P1.5 | | déchets cytotoxiques | | | |
| | | déchets médicaments | | | |
| | | DASRI | | | |
| | | déchets documents confidentiels | | | |
| | | DAOM | | | |
| P2 | Stockage | | | | 1224 m² |
| | Stockage en palettier | | | | |
| P2.1 | | Stock gros volume en palettier | | | 580 m² |
| | | Stock de dialyse | | | pm |
| | Stockage automatisé | | | | |
| P2.2 | | Stock de détail automatisé | | | 235 m² |
| P2.3 | | Robot de boîte | 4 | 37 | 148 m² |
| | Stockage réfrigéré | | | | |
| P2.4 | | Chambre froide | 2 | 25 | 50 m² |
| P2.5 | | Congélateur | | | 15 m² |
| | Stockage spécifique | | | | |
| P2.6 | | Espace étagères hors gabarit automatisation | | | 31 m² |
| | | Stockage des gaz | | | pm |
| | | Stockage DMI | | | pm |
| | | Plan blanc pharma | | | pm |
| P2.7 | | Stockage MDS | | | 10 m² |
| P2.8 | | Produits inflammables | | | 10 m² |
| P2.9a | | Stockage stupéfiants | | | 15 m² |
| | Quarantaine | | | | |
| P2.10 | | Quarantaine et vigilance, séquestration Médicaments / DM | | | 20 m² |
| | Tertiaire stockage | | | | |
| P2.11 | | Bureau MDS | | | 10 m² |
| | | Bureau et gestion traçabilité DMI | | | pm |
| P2.9b | | Zone de travail stupéfiants | | | 10 m² |
| P2.12 | | Postes de travail (5 postes) | | | 20 m² |
| P2.13 | | Espace de travail (bureau référent commandes + poste de travail préparateurs/OP référents) et espace de réunion quotidienne | | | 25 m² |
| | Support stockage | | | | |
| P2.14 | | Stock PCA + consommables | | | 30 m² |

Annexe 1 - Tableau de surface

| N° | Secteur d'activité | Espace | u | m².U | Surface utile |
|-----------|---|---|---|------|---------------|
| P2.15 | | Stock des équipements de préparation | | | 15 m² |
| | | Déchets | | | pm |
| P3 | Distribution | | | | 434 m² |
| | Dispensation nominative | | | | 376 m² |
| P3.1 | | Stock des box de blisters pour Pillpick & poste de travail de préparation (box pour pillpick et bac pour préparation des cassettes) | | | 20 m² |
| P3.2 | | SAS entrée en atmosphère contrôlé | | | 8 m² |
| P3.3 | | Espace en atmosphère contrôlée : Déblistérisation et mise en cassette Stockage de cassettes Automates de déconditionnement et postes de travail | | | 80 m² |
| P3.4 | | SAS sortie d'atmosphère contrôlé | | | 8 m² |
| P3.5 | | Automates de surconditionnement + Autophial | | | 170 m² |
| | | Stock armoires à pilulier des services | | | |
| P3.6 | | Espace de travail ; Stockage des tiroirs à piluliers pour MCO ; Des caisses pour sachet pour non MCO Poste de travail - consolidation de la DDN surconditionnement & Déconditionnement | | | 90 m² |
| | | Stock de consommable pour les automates | | | pm |
| | Retrocession | | | | 58 m² |
| P3.7 | | Stock | | | 15 m² |
| P3.8 | | Bureau consultation pharmaceutique | | | 12 m² |
| P3.9 | | Comptoir | 2 | 8 | 16 m² |
| P3.10 | | Salle d'attente | | | 15 m² |
| P4 | Expédition | | | | 172 m² |
| | Consolidation et préparation des commandes | | | | |
| P4.1a | | Zone de consolidation des préparations | | | 50 m² |
| | | Postes de travail de consolidation des expéditions | | | 30 m² |
| P4.1b | | Stockage contenants roulants de transport vides | | | 60 m² |
| P4.1c | | Stockage des caisses | | | 20 m² |
| | | Tunnel de lavage | | | pm |
| P4.2 | | Bureau ordonnancement de la production | | | 12 m² |
| | Quais d'expédition | | | | |
| | | Hall d'expédition | | | pm |
| | | Quai expédition | 2 | 12 | pm |
| | | Quai de messagerie expédition | | | pm |
| | | Zone de départ | | | pm |
| P5 | Essais cliniques | | | | 54 m² |
| | Magasin | | | | |
| P5.1a | | Poste des réceptions et d'enregistrement essais cliniques | | | 5 m² |
| P5.1b | | Stockage | | | 17 m² |
| P5.1c | | Zone retours | | | 7 m² |
| | Tertiaire | | | | |

Annexe 1 - Tableau de surface

| N° | Secteur d'activité | Espace | u | m².U | Surface utile |
|-----------|--------------------------------------|---|----|------|---------------|
| P5.1d | | Poste de travail PPH | | | 15 m² |
| P5.2 | | Salle de réunion/monitoring | | | 10 m² |
| | | Archives | | | pm |
| P6 | Pharmacotechnie | | | | 403 m² |
| | Zone non stérile | | | | |
| P6.1 | | Sas d'accès zone non stérile | | | 10 m² |
| P6.2 | | Préparatoire | | | 45 m² |
| P6.3 | | Labo de contrôle (+ échantilloteque) | | | 30 m² |
| P6.4 | | Limulus | | | 8 m² |
| | | Local inflammable | | | pm |
| | Zone stérile non cytotoxiques | | | | |
| P6.5 | | Zone d'accès | | | 10 m² |
| P6.6 | | Zone de fabrication | | | 40 m² |
| P6.7 | | sas déchets | | | 5 m² |
| P6.8 | | transfert propre (stockage) | | | 20 m² |
| P6.9a | | Zone administrative | | | 20 m² |
| P6.9b | | Zone de départ (2°-8°) | | | 15 m² |
| P6.10 | | Zone de contrôle | | | 20 m² |
| | Zone stérile cytotoxiques | | | | |
| P6.11 | | Zone d'accès | | | 15 m² |
| P6.12 | | Zone de fabrication | | | 100 m² |
| P6.13 | | Stockage cytotoxiques | | | 20 m² |
| P6.14a | | Zone administrative | | | 25 m² |
| P6.14b | | Zone de départ (2°-8°) | | | 20 m² |
| | Tertiaire | | | | |
| P6.15 | | Espace de travail partagé | | | 20 m² |
| P7 | Tertiaire | | | | 902 m² |
| | Bureaux | | | | |
| P7.1 | | Bureau chef de pôle | | | 15 m² |
| P7.2 | | Bureau cadres pôle | | | 16 m² |
| P7.3 | | Secrétariat | | | 12 m² |
| P7.4 | | Gestion de pôle | | | 16 m² |
| P7.5 | | Bureau équipe qualité | | | 20 m² |
| P7.6 | | Bureaux individuels chefs de service | 3 | 12 | 36 m² |
| P7.7 | | Bureaux doubles pharmacien | 12 | 16 | 192 m² |
| | | Bureaux individuels cadres services | | | pm |
| P7.8 | | Bureau doubles cadres services | 2 | 16 | 32 m² |
| P7.9 | | Bureau vigilance (agent administratif) | | | 12 m² |
| | | Bureau à 4 internes | | | pm |
| P7.10 | | Bureau triples internes | 3 | 20 | 60 m² |
| P7.11 | | Bureau externes et autres stagiaires | | | 20 m² |
| P7.12 | | Bureau achat/marchés | | | 28 m² |
| P7.13 | | Bureau ingénieur informatique et adjoint des cadres | | | 16 m² |

Annexe 1 - Tableau de surface

| N° | Secteur d'activité | Espace | u | m².U | Surface utile |
|-----------|------------------------------|---|---|------|----------------|
| | | Bureau validation DM et DMI | | | pm |
| | | Bureau open space PPH DM au CHV | | | pm |
| P7.14 | | Bureau compta | | | 32 m² |
| | Support | | | | |
| P7.15 | | Salle de réunion | | | 30 m² |
| P7.16 | | Archives | | | 200 m² |
| P7.17 | | Réserve ADN | | | 15 m² |
| | | Espace de travail partagé PPH armoires sécurisées CHV | | | pm |
| P7.18 | | Espace de travail partagé PPH - PFL | | | 24 m² |
| | | Espace de travail mutualisé - PH cliniciens | | | pm |
| P7.19 | | Points de chute PFL et CHV | | | 16 m² |
| P7.20 | | Bureau entretien | | | 12 m² |
| | Locaux des personnels | | | | |
| P7.21 | | Vestiaires | | | 40 m² |
| P7.22 | | Douche PMR | | | 4 m² |
| P7.23 | | Sanitaires | | | 24 m² |
| P7.24 | | Sanitaires PMR | | | 6 m² |
| P7.25 | | Local ménage | | | 6 m² |
| | Détente | | | | |
| | | Salle de détente | | | pm |
| P7.26 | | Chambre de garde | | | 18 m² |
| | MTI | | | | |
| | | Gestion des MTI | | | pm |
| P8 | Echantillothèque | | | | 180 m² |
| P8.1a | | Bureau dépouillement des AO | | | 20 m² |
| P8.1b | | Local de transit échantillons appels d'offre | | | 10 m² |
| P8.2 | | Echantillothèque pharmacie - stockage des spécimens | | | 150 m² |
| A | Espace commun | | | | 1164 m² |
| A1 | Zone d'accueil | | | | 64 m² |
| A1.1 | | Hall | | | 50 m² |
| A1.2 | | Sanitaire RDC | | | 8 m² |
| A1.3 | | Local entretien | | | 6 m² |
| A2 | Vestiaire | | | | 257 m² |
| A2.1 | | Espace distribution de vêtements | | | 20 m² |
| A2.2 | | Vestiaire - Blanchisserie - 50 casiers | | | 60 m² |
| A2.3 | | Vestiaire - UCPC - 80 casiers | | | 96 m² |
| A2.4 | | Vestiaire - Logipole - 15 casiers | | | 18 m² |
| A2.5 | | Espace douche | | | 39 m² |
| A2.6 | | Espace lavabo / sanitaires | | | 44 m² |
| A3 | Sanitaire R+1 | | | | 24 m² |
| A3.1 | | Sanitaire H | | | 12 m² |
| A3.2 | | Sanitaire F | | | 12 m² |
| A4 | Self | | | | 274 m² |
| A4.1 | | Espace restauration = 145 employés en simultané | | | 189 m² |
| A4.2 | | Zone self-service | | | 25 m² |
| A4.3 | | Zone préparation (frigo, micro-onde etc) | | | 20 m² |
| A4.4 | | Zone modulable Reception visiteur | | | 40 m² |
| A4.5 | | Espace repas extérieur | | | 40 m² |
| A5 | Salle de pause | | | | 128 m² |

Annexe 1 - Tableau de surface

| N° | Secteur d'activité | Espace | u | m².U | Surface utile |
|------------|-------------------------------------|--|---|------|-----------------|
| A5.1 | | Espace détente - 16 personnes | 2 | 32 | 64 m² |
| A5.2 | | Espace extérieur | | | 64 m² |
| A6 | Bureaux communs | | | | 192 m² |
| A6.1 | | Bureaux partagé (centrale d'achat Logipole) | | 40 | 40 m² |
| A6.2 | | Bureau Logistique | 1 | 12 | 12 m² |
| A6.3 | | Bureau UCPC | 2 | 12 | 24 m² |
| A6.4 | | Bureau partagé UCPC | | 24 | 24 m² |
| A6.5 | | Salle de réunion - 8 personnes | 2 | 16 | 32 m² |
| A6.6 | | Salle de réunion - 20 personnes | | 40 | 40 m² |
| A6.7 | | Espace reprographie | | 10 | 10 m² |
| A6.8 | | Local archive | | 10 | 10 m² |
| A7 | Poste de garde | | | | 36 m² |
| A7.1 | | Espace gardien | | | 12 m² |
| A7.2 | | Sanitaire gardien | | | 2 m² |
| A7.3 | | Espaces détente chauffeurs | | | 16 m² |
| A7.4 | | Sanitaires chauffeur | | | 6 m² |
| A8 | Locaux techniques | | | | 190 m² |
| A8.1 | | Gaz | | | 20 m² |
| A8.2 | | Sous-station (RCU) | | | 40 m² |
| A8.3 | | TGBT (Pharma / Blanchisserie / Logipole / UCPC / Commun) | | | 60 m² |
| A8.4 | | Local onduleur (si photovoltaïque) | | | 20 m² |
| A8.5 | | Local Fibre | | | 20 m² |
| A8.6 | | Local HTA | | | 30 m² |
| A9 | Stationnement | | | | pm |
| | | Parking VL - 148 places - 2 roues 6 places | | | 3500 m² |
| | | Parking Vélo - 65 places | | | 100 m² |
| | | Zone d'attente PL | | | |
| A10 | Technique | | | | pm |
| | | Compacteur | | | 18 m² |
| | | Bennes | | | 90 m² |
| | | Groupe electrogene / Aire béton proche TGBT | | | 20 m² |
| | | Bassin de retention | | | |
| | | Cuve sprinklage | | | |
| | | Cuve incendie | | | |
| | Total surface utile bâtiment | | | | 16587 m² |