


La distance de 40 m à partir du fond des locaux jusqu'à un escalier en cloisonné n'est pas respectée.

Création d'un escalier 2UP + ouverture sur la façade vers l'extérieur (Modification du châssis existant au Niveau 2 et niveau 3)



Cite Judiciaire de Clermont-Ferrand 16, Place de l'étoile 63 000 Clermont-Ferrand		
TRAVAUX DE MISE EN SECURITE INCENDIE		
DOSSIER PRO - DCE ind 2 <small>PRO ne prenant pas en compte les prescriptions du SDS sur le Permis de construire n° PC 063 113 24 G0130 accepté le 08/01/25 comme demandé par la maîtrise d'ouvrage</small>		
NUMERO PRO.9 Echelle: 1:50	Plans Escalier EST	PHASE PRO ind 2 MAI 2025
Maître d'Ouvrage : Ministère de la Justice / DIRCESG 20, Boulevard Eugène Druelle, Immeuble LE BRITANNIA montée C 69 432 LYON CEDEX 03 04 72 01 24 27		
Maître d'Œuvre : ANDESITE architecture 20, rue André GOURBEYRE 63 200 Riom 04 73 34 89 05 / agnès@andesite-archi.fr		
Economiste : ECIB PROJECT 127, Avenue de la République 63 100 Clermont-Ferrand 04 73 95 96 12		
BET Fluide : Algotherm Ingénierie 53, Rue des Saules 63 170 Aubière 04 73 98 51 27		
BET Structure : IDÉUM PARTNERS 102, Rue de sainte 63 200 Courmou D'Auvergne 04 73 41 05 94		
Bureau de contrôle : SOCOTEC 10 Avenue Léonard de Vinci 63063 CLERMONT FERRAND Cedex 1 04 73 44 27 00		