

Programme

Maître d'ouvrage

Phase

Indice

BET VRD  
mandataire

Architecte

BET  
StructureBET  
Fluides et  
ThermiqueBET  
Economiste**Construction d'un Centre d'Examen de Permis de Conduire (C.E.P.C.)****Avenue Georges de Gratigny - 76360 Barentin****DDTM76**

Service Prévention, Education aux Risques et gestion de Crise SPERIC  
Cité Administrative Saint-Sever – 38, Cours Clémenceau  
76032 Rouen Cedex

**DPGF**

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

**LOT N°03 :****CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGE****APS – APD – PRO/DCE – ACT – DET – AOR**

Date

G –

F –

E –

D –

C –

B –

A – Document initial

03 octobre 2025

**ECR Environnement**

Agence de Rouen – Bât A – 67, rue Charles Lindbergh  
76520 Boos



Téléphone : 02 35 12 83 80

Courriel :  
lrahmoune@ecr-environnement.com

**Seine Architecture**

33, quai Southampton  
76600 Le Havre



Téléphone : 09 81 62 34 34

Courriel :  
sami.eljourd@seinearchitecture.com

**Seine Ingénierie**

98, rue Maréchal Joffre  
76600 Le Havre



Téléphone : 09 86 38 31 21

Courriel :  
cedric@seineingenierie.com

**OCEADE INGENIERIE**

900, rue Herbeuse  
76230 Bois Guillaume



Téléphone : 02 35 71 65 10

Courriel :  
j.lazaro@oceade-ing.fr

**ECLA**

19 bis, rue de l'Abbaye  
80570 Embreville



Téléphone : 03 60 26 06 56

Courriel :  
contact@be-ecla.fr



n° 24-244

DPGF

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

L'entrepreneur présentera, obligatoirement, sa décomposition de prix global et forfaitaire suivant le cadre ci-après.

L'entrepreneur est tenu de répondre obligatoirement sur la présente Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) et suivant l'ordre, l'énumération des articles et son mode de métré. Il lui appartient donc d'adapter ses prix aux unités quantitatives définies.

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) comporte des quantités par type d'ouvrage selon un mode de métré défini et précisé dans chaque article. Ces quantités et métrés sont mentionnés au présent CDPGF à titre indicatif. Concernant ces quantités fournies dans la DPGF, l'entrepreneur du présent corps d'état est averti qu'il ne s'agit que de quantités destinées seulement à faire ressortir un ordre d'importance de l'affaire. Il lui appartient donc de les vérifier, de refaire les siennes et de les modifier. Les quantités remises dans son offre sont sous sa propre responsabilité.

Les quantités du cadre seront obligatoirement vérifiées, contrôlées, complétées et validées par les soumissionnaires ; elles n'engagent en rien la responsabilité du maître d'œuvre.

En sa qualité de professionnel du bâtiment, ce cadre sera obligatoirement complété des métrés réalisés par l'entrepreneur (Dans l'ordre demandé par le maître d'œuvre). L'entrepreneur est responsable du quantitatif qu'il annonce. Il doit rectifier toute erreur ou omission qu'il détecte.

L'entrepreneur a toute latitude pour modifier les quantités à chaque article de ce document. Le fait de répondre sur la base des quantités proposées (sans modification) vaudra tacite validation par l'entrepreneur de ces quantités. L'entrepreneur ne pourra prétendre à un quelconque recours sur les quantités, du fait qu'il en doit la vérification pendant la période de consultation.

Tous les prix unitaires seront renseignés.

L'entrepreneur, pour établir son offre, déclare avoir une parfaite connaissance du dossier, avoir examiné point par point les ouvrages relatés et tiré les conclusions nécessaires pour l'établissement de son offre.

L'entrepreneur pourra compléter le présent cadre de tout article qu'il jugera nécessaire d'ajouter, et ce pour que son offre soit conforme à la forme du marché. Ces articles seront ajoutés en fin de bordereau.

Les colonnes :

U	Unité
Qt. Indicative	Quantité indicative de la maîtrise d'œuvre
Qt. Entreprise	Quantité de l'entreprise
P.U. en €	Prix Unitaire en Euros
P.T. en €	Prix Total en Euros (Qt. X P.U.)

Les unités :

ml	Mètre linéaire
m <sup>2</sup>	Mètre carré
m <sup>3</sup>	Mètre cube
kg	Kilogramme
T	Tonne (= 1 000 kg)
u	Unité
ens.	Ensemble
sem.	Semaines
forf.	Forfait (Pour une prestation forfaitaire)
Inclus	Article (Prestation) inclus dans l'offre

devront être remplies **sans omission**.

Chaque ouvrage devra faire l'objet d'une ligne de bordereau.

Les quantités d'ouvrages indiquées au CDPGF seront toujours mesurées en « œuvre » ou en dimension « de vue » et s'entendent nettes sans majoration pour coupes, chutes, pertes, déchets, foisonnements, recouvrements, supportages, etc. L'entrepreneur devra tenir compte dans ses prix unitaires de toutes les sujétions de coupes, chutes, pertes, déchets, foisonnements, recouvrements, fatigue ou usure de l'outillage, déterminant des dimensions supérieures aux dimensions nominales, et de l'ensemble des dispositions sécuritaires, de phasage, d'hygiène, d'échafaudages, de sujétions d'exécution et autres... suivant documents joints au dossier de consultation des entreprises et réglementation en vigueur.

L'entrepreneur, en sa qualité de professionnel du bâtiment, devra vérifier et si nécessaire modifier, les quantités d'ouvrages prévues au Cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (CDPGF) du dossier d'appel d'offres. Les quantités portées sur son offre seront considérées comme établies sous sa seule responsabilité. L'entreprise signalera clairement les modifications effectuées, au maître d'œuvre, dans un courrier qu'il joindra à sa DPGF.

Les prix comprendront toutes les prestations et sujétions indiquées dans le descriptif et autres pièces du marché, y compris la fourniture et la pose avec tous ses accessoires, sauf exceptions précisées dans le descriptif. Chaque article quantitatif comprend implicitement l'ensemble des sujétions d'exécution nécessaires à la réalisation complète de la prescription autant sur le plan technique que sur le plan quantitatif conformément aux plans.

Les prescriptions techniques détaillées concernant la mise en œuvre étant décrites dans le CCTP aux postes correspondants, le soumissionnaire a obligation de s'y reporter et de tenir compte des ouvrages accessoires mentionnés pour l'établissement de son offre. Les prix comprendront toutes les prestations et sujétions indiquées dans le descriptif et autres pièces du marché, y compris la fourniture et la pose avec tous ses accessoires, la main d'œuvre et toutes les sujétions de manutention et de mise en œuvre incluses.

Le présent cadre de décomposition non contractuel, est remis à titre indicatif seulement.

**Les offres qui ne correspondraient pas aux conditions précitées pourraient être frappées de nullité.**

## DPGF LOT N°03 : CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGE

Page 3/5

n°	Libellé	U	Qt. Indicative	Qt. Entreprise	P.U. en €	P.T. en €
<b>A</b>	<b>Dispositions générales</b>					
	Conformément aux dispositions générales du CCTP, aux stipulations du CCAP et des généralités communes du CCTP, l'entreprise devra prévoir les prestations suivantes (liste non exhaustive et non limitative) :					
	Dossier d'exécution des ouvrages (Etudes, plans...)	forf.	Inclus			
	Installations de chantier	forf.	Inclus			
	Préparation - Approvisionnement	forf.	Inclus			
	Manutention - Echafaudage	forf.	Inclus			
	Protections individuelles et collectives	forf.	Inclus			
	Protection et sauvegarde des existants	forf.	Inclus			
	Réception des supports	forf.	Inclus			
	Implantation des ouvrages	forf.	Inclus			
	Frais divers (prorata, démarches et autorisations, ...)	forf.	Inclus			
	Echantillons - Prototypes	forf.	Inclus			
	Essais - Contrôles	forf.	Inclus			
	Nettoyage - Evacuation des déchets	forf.	Inclus			
	Parfais achèvement - Garanties	forf.	Inclus			
	Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)	forf.	Inclus			
	Dossier d'Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage (DIUO)	forf.	Inclus			
	Divers : .....	forf.	Inclus			
En l'absence de renseignements (quantité, prix unitaire, prix total), les postes ci-avant sont réputés inclus dans les prix unitaires de l'entreprise.						
<b>B</b>	<b>Description des ouvrages</b>					
<b>B.1.</b>	<b>Description des ouvrages de charpente bois</b>					
<b>B.1.1.</b>	<b>Etude d'exécution</b>	forf.	1,00			
<b>B.1.2.</b>	<b>Filet en sous-face de charpente bois</b>					
	• Rapportée à la surface d'emprise de couverture	m²	195,00			
<b>B.1.3.</b>	<b>Fermettes industrialisées</b>					
B.1.3.1.	Charpente en fermettes type W					
	• Rapportée à la surface d'emprise de couverture	m²	195,00			
<b>B.1.4.</b>	<b>Ossatures supports des éléments de couverture</b>					
	• Rapportée à la surface de couverture	m²	215,00			
<b>B.1.5.</b>	<b>Ouvrages divers de charpente</b>					
B.1.5.1.	Trémies					
	• Pour trappe d'accès aux combles	ens.	1,00			
	• Au droit des arbalétriers de fermettes pour souches et sorties en toiture	forf.	1,00			
B.1.5.2.	Contreventements					
				Pour mémoire, à inclure au prix des fermettes industrialisées		
B.1.5.3.	Chemin de circulation et zone technique en combles					
	• Chemin de circulation et zone technique en combles	m²	21,50			

## DPGF LOT N°03 : CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGE

Page 4/5

n°	Libellé	U	Qt. Indicative	Qt. Entreprise	P.U. en €	P.T. en €
	• Lisses de sécurité	ml	45,50			
	• Crosse d'accès	ens.	1,00			
B.1.5.4.	Planches d'égout en bois	ml	42,20			
<b>B.1.6.</b>	<b>Brise-soleil avec lames en bois</b>					
	• Pour le brise-soleil au droit de l'espace de convivialité - Dimension ~ 1,60 x 0,95 m	ens.	1,00			
	• Pour le brise-soleil au droit du parvis / salle d'examen PL2 - Dimension ~ 7,80 x 0,95 m	ens.	1,00			
<b>B.1.7.</b>	<b>Bardage en profils claire-voie en bois massif</b>					
	• Pour le bardage à claire-voie en bois présent en façades	m²	26,60			
	• Pour le bardage à claire-voie en bois présent en sous-face	m²	11,30			
<b>B.2.</b>	<b>Description des ouvrages de couverture et bardage métallique</b>					
<b>B.2.1.</b>	<b>Travaux de couverture sèche</b>					
B.2.1.1.	Couverture sèche	m²	215,00			
B.2.1.2.	Traitement des points singuliers					
B.2.1.2.1.	Rive d'égout	ml	42,20			
B.2.1.2.2.	Rive rampante	ml	20,50			
B.2.1.2.3.	Faitage double pente	ml	21,10			
B.2.1.2.4.	Régulateur de condensation	m²	215,00			
B.2.1.2.5.	Ventilation de la couverture → Rapporté à la surface de couverture	m²	215,00			
B.2.1.2.6.	Sortie de toiture					
	• Pour ventilations de chute ( Ø 110 mm)	ens.	2,00			
	• Pour la sortie de VMC ( Ø 200 mm)	ens.	1,00			
B.2.1.3.	Evacuation des eaux pluviales					
B.2.1.3.1.	Gouttière carrée en acier laqué	ml	42,20			
B.2.1.3.2.	Descente cylindrique en acier laqué	ml	8,25			
B.2.1.3.3.	Dauphins	u	4,00			
<b>B.2.2.</b>	<b>Travaux de bardage rapporté métallique</b>					
B.2.2.1.	Ossature de bardage	m²	85,50			
B.2.2.2.	Panneaux de parement	m²	85,50			
B.2.2.3.	Traitement des points singuliers de bardage					
B.2.2.3.1.	Pied de bardage	ml	35,30			
B.2.2.3.2.	Rives	ml	34,70			

Maitre d'ouvrage : DDTM76

Programme : Construction d'un Centre d'Examen de Permis de Conduire (C.E.P.C.)

Adresse : Avenue Georges de Gratigny - 76360 Barentin

ECLE n° 24-244

Phase : PRO/DCE – Ind. A

Date : 03 octobre 2025

DPGF LOT N°03 : CHARPENTE - COUVERTURE - BARDAGE

Page 5/5

n°	Libellé	U	Qt. Indicative	Qt. Entreprise	P.U. en €	P.T. en €
B.2.2.3.3.	Habillage d'ouverture	ml	35,90			
B.2.2.3.4.	Pièce de jonction	ml	2,14			
B.2.2.3.5.	Habillages divers - Autres ouvrages singuliers	forf.	1,00			
B.3.	<b>Enlèvement et gestion des déchets générés par les travaux</b>					
	→ Suivant CCTP, pour l'ensemble du projet. Fournir détail en annexe. (Nota : En l'absence de renseignements (quantité, prix unitaire, prix total), ce poste est réputé inclus dans les prix unitaires de l'entreprise.	forf.	1,00			
<b>Nota : La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire devra être remise dans l'offre au format *.pdf, ainsi qu'à son format natif (Excel - *.xls ; *.xlsx)</b>						
					<b>TOTAL en € H.T. :</b>	
					TVA : 20,00% en € :	
					<b>TOTAL en € T.T.C. :</b>	

Fait à ..... , le .....  
L'entrepreneur (Cachet et signature) :