

Programme

Maître d'ouvrage

Phase

Indice

BET VRD  
mandataire

Architecte

BET  
StructureBET  
Fluides et  
ThermiqueBET  
Economiste**Construction d'un Centre d'Examen de Permis de Conduire (C.E.P.C.)****Avenue Georges de Gratigny - 76360 Barentin****DDTM76**

Service Prévention, Education aux Risques et gestion de Crise SPERIC  
Cité Administrative Saint-Sever – 38, Cours Clémenceau  
76032 Rouen Cedex

**DPGF**

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

**LOT N°04 :****MENUISERIES EXTERIEURES -  
METALLERIE****APS – APD – PRO/DCE – ACT – DET – AOR**

Date

G –

F –

E –

D –

C –

B –

A – Document initial

03 octobre 2025

**ECR Environnement**

Agence de Rouen – Bât A – 67, rue Charles Lindbergh  
76520 Boos



Téléphone : 02 35 12 83 80

Courriel :  
lrahmoune@ecr-environnement.com

**Seine Architecture**

33, quai Southampton  
76600 Le Havre



Téléphone : 09 81 62 34 34

Courriel :  
sami.eljourd@seinearchitecture.com

**Seine Ingénierie**

98, rue Maréchal Joffre  
76600 Le Havre



Téléphone : 09 86 38 31 21

Courriel :  
cedric@seineingenierie.com

**OCEADE INGENIERIE**

900, rue Herbeuse  
76230 Bois Guillaume



Téléphone : 02 35 71 65 10

Courriel :  
j.lazaro@oceade-ing.fr

**ECLA**

19 bis, rue de l'Abbaye  
80570 Embreville



Téléphone : 03 60 26 06 56

Courriel :  
contact@be-ecla.fr



n° 24-244

DPGF

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

L'entrepreneur présentera, obligatoirement, sa décomposition de prix global et forfaitaire suivant le cadre ci-après.

L'entrepreneur est tenu de répondre obligatoirement sur la présente Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) et suivant l'ordre, l'énumération des articles et son mode de métré. Il lui appartient donc d'adapter ses prix aux unités quantitatives définies.

La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) comporte des quantités par type d'ouvrage selon un mode de métré défini et précisé dans chaque article. Ces quantités et métrés sont mentionnés au présent CDPGF à titre indicatif. Concernant ces quantités fournies dans la DPGF, l'entrepreneur du présent corps d'état est averti qu'il ne s'agit que de quantités destinées seulement à faire ressortir un ordre d'importance de l'affaire. Il lui appartient donc de les vérifier, de refaire les siennes et de les modifier. Les quantités remises dans son offre sont sous sa propre responsabilité.

Les quantités du cadre seront obligatoirement vérifiées, contrôlées, complétées et validées par les soumissionnaires ; elles n'engagent en rien la responsabilité du maître d'œuvre.

En sa qualité de professionnel du bâtiment, ce cadre sera obligatoirement complété des métrés réalisés par l'entrepreneur (Dans l'ordre demandé par le maître d'œuvre). L'entrepreneur est responsable du quantitatif qu'il annonce. Il doit rectifier toute erreur ou omission qu'il détecte.

L'entrepreneur a toute latitude pour modifier les quantités à chaque article de ce document. Le fait de répondre sur la base des quantités proposées (sans modification) vaudra tacite validation par l'entrepreneur de ces quantités. L'entrepreneur ne pourra prétendre à un quelconque recours sur les quantités, du fait qu'il en doit la vérification pendant la période de consultation.

Tous les prix unitaires seront renseignés.

L'entrepreneur, pour établir son offre, déclare avoir une parfaite connaissance du dossier, avoir examiné point par point les ouvrages relatés et tiré les conclusions nécessaires pour l'établissement de son offre.

L'entrepreneur pourra compléter le présent cadre de tout article qu'il jugera nécessaire d'ajouter, et ce pour que son offre soit conforme à la forme du marché. Ces articles seront ajoutés en fin de bordereau.

Les colonnes :

U	Unité
Qt. Indicative	Quantité indicative de la maîtrise d'œuvre
Qt. Entreprise	Quantité de l'entreprise
P.U. en €	Prix Unitaire en Euros
P.T. en €	Prix Total en Euros (Qt. X P.U.)

Les unités :

ml	Mètre linéaire
m <sup>2</sup>	Mètre carré
m <sup>3</sup>	Mètre cube
kg	Kilogramme
T	Tonne (= 1 000 kg)
u	Unité
ens.	Ensemble
sem.	Semaines
forf.	Forfait (Pour une prestation forfaitaire)
Inclus	Article (Prestation) inclus dans l'offre

devront être remplies **sans omission**.

Chaque ouvrage devra faire l'objet d'une ligne de bordereau.

Les quantités d'ouvrages indiquées au CDPGF seront toujours mesurées en « œuvre » ou en dimension « de vue » et s'entendent nettes sans majoration pour coupes, chutes, pertes, déchets, foisonnements, recouvrements, supportages, etc. L'entrepreneur devra tenir compte dans ses prix unitaires de toutes les sujétions de coupes, chutes, pertes, déchets, foisonnements, recouvrements, fatigue ou usure de l'outillage, déterminant des dimensions supérieures aux dimensions nominales, et de l'ensemble des dispositions sécuritaires, de phasage, d'hygiène, d'échafaudages, de sujétions d'exécution et autres... suivant documents joints au dossier de consultation des entreprises et réglementation en vigueur.

L'entrepreneur, en sa qualité de professionnel du bâtiment, devra vérifier et si nécessaire modifier, les quantités d'ouvrages prévues au Cadre de Décomposition du Prix Global Forfaitaire (CDPGF) du dossier d'appel d'offres. Les quantités portées sur son offre seront considérées comme établies sous sa seule responsabilité. L'entreprise signalera clairement les modifications effectuées, au maître d'œuvre, dans un courrier qu'il joindra à sa DPGF.

Les prix comprendront toutes les prestations et sujétions indiquées dans le descriptif et autres pièces du marché, y compris la fourniture et la pose avec tous ses accessoires, sauf exceptions précisées dans le descriptif. Chaque article quantitatif comprend implicitement l'ensemble des sujétions d'exécution nécessaires à la réalisation complète de la prescription autant sur le plan technique que sur le plan quantitatif conformément aux plans.

Les prescriptions techniques détaillées concernant la mise en œuvre étant décrites dans le CCTP aux postes correspondants, le soumissionnaire a obligation de s'y reporter et de tenir compte des ouvrages accessoires mentionnés pour l'établissement de son offre. Les prix comprendront toutes les prestations et sujétions indiquées dans le descriptif et autres pièces du marché, y compris la fourniture et la pose avec tous ses accessoires, la main d'œuvre et toutes les sujétions de manutention et de mise en œuvre incluses.

Le présent cadre de décomposition non contractuel, est remis à titre indicatif seulement.

**Les offres qui ne correspondraient pas aux conditions précitées pourraient être frappées de nullité.**

## DPGF LOT N°04 : MENUISERIES EXTERIEURES - METALLERIE

Page 3/4

n°	Libellé	U	Qt. Indicative	Qt. Entreprise	P.U. en €	P.T. en €
<b>A</b>	<b>Dispositions générales</b>					
	Conformément aux dispositions générales du CCTP, aux stipulations du CCAP et des généralités communes du CCTP, l'entreprise devra prévoir les prestations suivantes (liste non exhaustive et non limitative) :					
	Dossier d'exécution des ouvrages (Etudes, plans...)	forf.	Inclus			
	Installations de chantier	forf.	Inclus			
	Préparation - Approvisionnement	forf.	Inclus			
	Manutention - Echafaudage	forf.	Inclus			
	Protections individuelles et collectives	forf.	Inclus			
	Protection et sauvegarde des existants	forf.	Inclus			
	Réception des supports	forf.	Inclus			
	Implantation des ouvrages	forf.	Inclus			
	Frais divers (prorata, démarches et autorisations, ...)	forf.	Inclus			
	Echantillons - Prototypes	forf.	Inclus			
	Essais - Contrôles	forf.	Inclus			
	Nettoyage - Evacuation des déchets	forf.	Inclus			
	Parfais achèvement - Garanties	forf.	Inclus			
	Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)	forf.	Inclus			
	Dossier d'Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage (DIUO)	forf.	Inclus			
	Divers : .....	forf.	Inclus			
	En l'absence de renseignements (quantité, prix unitaire, prix total), les postes ci-avant sont réputés inclus dans les prix unitaires de l'entreprise.					
<b>B</b>	<b>Description des ouvrages</b>					
<b>B.1.</b>	<b>Description des ouvrages de menuiseries extérieures</b>					
<b>B.1.1.</b>	<b>Travaux de menuiseries aluminium</b>					
B.1.1.1.	Porte battante	Inclus au poste " B.1.1.2. "				
B.1.1.2.	Menuiseries fixes ou à frappe, ensembles menuisés					
	<u>Suivant nomenclature des menuiseries extérieures :</u>					
	■ PA 01 (dimensions ~ 2,93 x 2,30 m)	ens.	1,00			
	■ PA 02 (dimensions ~ 2,93 x 2,30 m)	ens.	1,00			
	■ FO 01a (dimensions ~ 0,90 x 1,30 m)	ens.	3,00			
	■ FO 01b (dimensions ~ 0,90 x 1,30 m)	ens.	1,00			
	■ FO 02a (dimensions ~ 1,50 x 2,12 m)	ens.	2,00			
	■ FO 02b (dimensions ~ 1,50 x 2,12 m)	ens.	1,00			
<b>B.1.2.</b>	<b>Autres ouvrages de menuiserie</b>					
B.1.2.1.	Vitrage – Remplissage	Inclus aux postes ci-avant				
B.1.2.2.	Vitrophanie décorative - Bandes horizontales					
	<u>Suivant nomenclature des menuiseries extérieures, pour :</u>					
	■ PA 01 (dimensions ~ 2,93 x 2,30 m)	ens.	1,00			
	■ PA 02 (dimensions ~ 2,93 x 2,30 m)	ens.	1,00			
B.1.2.3.	Store intérieur enroulable					
	<u>Suivant nomenclature des menuiseries extérieures, pour :</u>					

## DPGF LOT N°04 : MENUISERIES EXTERIEURES - METALLERIE

Page 4/4

n°	Libellé	U	Qt. Indicative	Qt. Entreprise	P.U. en €	P.T. en €
	<div>■ PA 01 (dimensions ~ 2,93 x 2,30 m)</div> <div>■ PA 02 (dimensions ~ 2,93 x 2,30 m)</div> <div>■ FO 01a (dimensions ~ 0,90 x 1,30 m)</div> <div>■ FO 01b (dimensions ~ 0,90 x 1,30 m)</div> <div>■ FO 02a (dimensions ~ 1,50 x 2,12 m)</div> <div>■ FO 02b (dimensions ~ 1,50 x 2,12 m)</div>	<div>ens.</div> <div>ens.</div> <div>ens.</div> <div>ens.</div> <div>ens.</div> <div>ens.</div>	<div>1,00</div> <div>1,00</div> <div>3,00</div> <div>1,00</div> <div>2,00</div> <div>1,00</div>			
B.1.2.4.	Pose d'entrée d'air	u	9,00			
<b>B.2.</b>	<b><u>Description des ouvrages de métallerie</u></b>					
<b>B.2.1.</b>	<b>Bloc-porte métallique</b>					
B.2.1.1.	Bloc-porte issue de secours et/ou de service 1 vantail					
	<u>Suivant nomenclature des menuiseries extérieures :</u>					
	■ PT 01 (dimensions ~ 1,00 x 2,30 m)	ens.	1,00			
B.2.1.2.	Bloc-porte issue de secours et/ou de service 2 vantaux					
	<u>Suivant nomenclature des menuiseries extérieures :</u>					
	■ PT 02 (dimensions ~ 1,53 x 2,30 m)	ens.	1,00			
<b>B.2.2.</b>	<b>Grille de ventilation à ventelles</b>					
	■ Dimensions mini. 0.25 x 0.25 m	ens.	3,00			
<b>B.2.3.</b>	<b>Autres ouvrages de métallerie</b>					
B.2.3.1.	Porte pour fermeture provisoire du chantier	ens.	1,00			
B.2.3.2.	Signalétique de façade - « Marianne »	ens.	1,00			
<b>B.3.</b>	<b><u>Enlèvement et gestion des déchets générés par les travaux</u></b>					
	→ Suivant CCTP, pour l'ensemble du projet. Fournir détail en annexe. (Nota : En l'absence de renseignements (quantité, prix unitaire, prix total), ce poste est réputé inclus dans les prix unitaires de l'entreprise.	forf.	1,00			
<b>Nota : La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire devra être remise dans l'offre au format *.pdf, ainsi qu'à son format natif (Excel - *.xls ; *.xlsx)</b>						
<b>TOTAL en € H.T. :</b>						
TVA : 20,00% en € :						
<b>TOTAL en € T.T.C. :</b>						

Fait à ..... , le .....

L'entrepreneur (Cachet et signature) :